



dieckmann®



VEILIGHEIDSBESLAG

made in Germany

Veiligheid staat voorop!

Gecertificeerd door SKG-IKOB volgens de NEN 5089:2009 en BRL 3104, voldoen daarmee ook aan EN 1906:2012 en EN 1627 RC3.



Meer voor minder!

De veiligheidslangschilden van Dieckmann worden nog steeds geleverd met 'gehard stalen plaat' t.p.v. de PC sparing en aan de buitenzijde van de bevestigingsnokken een 'gehard stalen plaatje' tegen doorboren.



Dieckmann veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging

Metafa Holland B.V. levert al sinds de 90er jaren Dieckmann veiligheidsbeslag met bescherming voor de profielcilinder, dit gedeelte van het veiligheidsbeslag noemen we "kerntrekbeveiliging". Hiermee wordt manipulatie door middel van uittrekken van de kern of afbreken van de profielcilinder voorkomen. Het beslag voldoet aan de nieuwste PKVW eisen.

Dieckmann veiligheidsbeslag is voorzien van het SKG***® (kerntrekbeveiliging) of SKG**® keurmerk. Het kerntrekgedeelte is zo gevormd dat het toepasbaar is op elk type euro-profielcilinder. Het heeft een verende constructie zodat het altijd tegen het cilindershuis wordt geduwd en daardoor geen belemmering ondervindt tijdens het gebruik van de sleutel, van welk merk dan ook. Hierdoor is het Dieckmann veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging op alle deuren en euro-profielcilinders toepasbaar. Het veiligheidsbeslag is in een zeer ruim assortiment leverbaar.

Kenmerken en voordelen van veiligheidsbeslag met kerntrek



- Buitenschild heeft een dikte van 15 mm
- Bereik van de uitsteeklengte van de cilinder t.o.v. het deurblad, minimaal 12 mm en maximaal 17 mm
- Schroef- en stiftlengtes zoals bij PC uitvoeringen
- Leverbaar in een zeer breed assortiment
- SKG***® gecertificeerd, is hoogste beveiliging!
- Voldoet aan PKVW

Inbraken gebeuren niet alleen 's-nachts, want de meeste inbraken gebeuren juist overdag. De gelegenheidsinbrekers bereiden weinig voor, maar proberen hun kans te grijpen. Zien ze waardevolle spullen liggen en beslag wat weinig weerstand biedt, zijn ze snel binnen. Ziet hij 'kerntrekbeslag' op uw deuren zitten, schat hij al in dat hij niet binnen een paar minuten binnen kan komen en gaat uw deuren voorbij.

Wij adviseren overal Dieckmann veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging toe te passen!

INHOUDSOPGAVE

Alpha rechthoekige langschilden met kerntrek

Greep-kruk garnituur	D7011N	6
Kruk-kruk garnituur	D7013	
Greep-kruk garnituur	D7012	
Knop-kruk garnituur	D7011	

XXL greep-kruk garnituur	D7011NXXL	7
XXL kruk-kruk garnituur	D7013XXL	
XXL greep-kruk garnituur	D7011DIAXXL	
XXL kruk-kruk garnituur	D7013DIAXXL	

Senior greep-kruk garnituur	D7023	8
Senior kruk-kruk garnituur	D7021	
Senior greep-kruk garnituur	D7023B	
Senior kruk-kruk garnituur	D7021B	

Alpha rechthoekige langschilden in PC

Greep-kruk garnituur	D7001N	9
Kruk-kruk garnituur	D7003	
Greep-kruk garnituur	D7002	
Knop-kruk garnituur	D7001	

Senior greep-kruk garnituur	D8328	10
Senior kruk-kruk garnituur	D8327	
Kruk-kruk garnituur Ø 22 mm	D7003 22mm	
Kruk-kruk garnituur bui-blind	D7008	

Alpha losse langschilden

Rechthoekig	D7014 / D7004	11
-------------	---------------	-----------

Rechthoekig XXL	D7014XXL	12
-----------------	----------	-----------

Rombus afgeronde langschilden met kerntrek

Greep-kruk garnituur	D7025	13
Kruk-kruk garnituur	D7028	
Senior greep-kruk garnituur	D7075	
Senior kruk-kruk garnituur	D7078	

Rombus afgeronde langschilden in PC

Greep-kruk garnituur	D7027	14
Kruk-kruk garnituur	D7026	

Rombus losse langschilden

Afgerond	D7024	15
----------	-------	-----------

Veiligheidsrozetten in aluminium

Met KT - rechthoekig	Alpha	D7031	16
In PC - rechthoekig		D7030	
Met KT - afgerond	Rombus	D7033	
In PC - afgerond		D7032	

Met KT - rond	Helmond	D7055	17
Met KT - rond bui. Ø 65 mm	Den Bosch	D7053	
In PC - rond		D7054	
Bui. blind - rond		D7054BL	
In PC - rond Ø 65 mm		D7054XL	

Technische tekeningen

Serie Alpha	29 t/m 31
-------------	------------------

Serie Rombus	32
--------------	-----------

INHOUDSOPGAVE

Smaldeur veiligheidsbeslag in aluminium

Met KT - rechthoekig	Holland	D412, D420, D412XXL en D420XXL	18
In PC - rechthoekig	Breda	D312 en D320	19
In PC - afgerond	Brabant	D327 en D322	
Met KT - afgerond	Kronos	D2000/K2/045 en D2000/045 D2000B1/045 en D2007/7258	20
In PC - afgerond	Kronos	D2000/K2/035 en D2000/035 D2000/B1/035 en D2000/R9/035	21
Met KT - afgerond	Brabant	D326XXL en D325XXL	22
Schuifdeurbeslag	-	D4/4530, D5/0530 en D5/3550	
Veiligheidsrozetten	Holland Brabant	D7041 en D7030S/R D7043 en D7044	23
Schuifrozetten	-	D815 en D811/6 of 9 D816 en D812/6 of 9	24

Veiligheidsbeslag in RVS

Langschilden met KT - afgerond	Europa	D8697R en D8645R	25
Veiligheidsrozetten - rond	Den Bosch	D7256R en D6633R	
Smalschilden met KT - afgerond	Kronos	D2007R/K2/045, D2007R/045 en D2007R/7258	26
Schuifrozet met KT	-	D815R	

Veiligheidsbeslag in RVS messing gepolijst PVD

Langschilden met KT - afgerond	Europa	D8697M en D8648M	27
Veiligheidsrozet - rond	Den Bosch	D7256M	
Smalschilden met KT - afgerond	Kronos	D2007M/K2/045 en D2007M/045	28

Technische tekeningen

T.b.v. de producten op pagina 16 t/m 28 **33 t/m 39**

Toebehoren

Deurkrukken	40
Knopkrukken en grepen	41
Bevestigingsmateriaal	42
Oppervlakken en bedrukkingen	43

VEILIGHEIDSBESLAG met kerntrekbeveiliging

ALUMINIUM
MASSIEF

Alpha D7011N



Kleur:

F1
F2
F14 - PC 72

Langschilden:

- Greep D300
- Deurkruk D125

PC maat:

55 mm
70 mm
72 mm
85 mm
92 mm
110 mm

Standaard deurdikte:

35 - 45 mm
46 - 55 mm in PC 72 mm

Andere deurdiktes
zie toebehoren.

Tekening:
Pag. 29

Alpha D7013



Kleur:

F1
F2
F14 - PC 72

Langschilden:

- Deurkruk D125

PC maat:

55 mm
70 mm
72 mm
85 mm
92 mm
110 mm

Standaard deurdikte:

35 - 45 mm
46 - 55 mm in PC 72 mm

Andere deurdiktes
zie toebehoren.

Tekening:
Pag. 29

Alpha D7012



Kleur:

F1
F2
F14 - PC 72

Langschilden:

- Greep D407
- Deurkruk D125

PC maat:

55 mm
70 mm
72 mm
85 mm
92 mm
110 mm

Standaard deurdikte:

35 - 45 mm

Andere deurdiktes
zie toebehoren.

Tekening:
Pag. 29

Alpha D7011



Kleur:

F1
F2

Langschilden:

- Knop D313
- Deurkruk D125

PC maat:

55 mm
92 mm

Standaard deurdikte:

35 - 45 mm

Andere deurdiktes
zie toebehoren.

Tekening:
Pag. 29

VEILIGHEIDSBESLAG

met kerntrekbeveiliging in XXL / DIAXXL

ALUMINIUM
MASSIEF

Alpha D7011NXXL



Kleur:
F1

Langschilden:
- Greep D300
- Deurkruk D125

PC maat:
55 mm
72 mm
92 mm

Standaard deurdikte:
35 - 45 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 30-1

Alpha D7013XXL



Kleur:
F1

Langschilden:
- Deurkruk D125

PC maat:
55 mm
72 mm
92 mm

Standaard deurdikte:
35 - 45 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 30-1

Alpha D7011NDIAXXL



Kleur:
F1

Langschilden:
- Greep D300
- Deurkruk D125

PC maat:
72 mm

Standaard deurdikte:
35 - 45 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 30-1

Alpha D7013DIAXXL



Kleur:
F1

Langschilden:
- Deurkruk D125

PC maat:
72 mm

Standaard deurdikte:
35 - 45 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 30-1

SENIOREN VEILIGHEIDSBESLAG

met kerntrekbeveiliging

ALUMINIUM
MASSIEF

Alpha D7023



Kleur:
F1
F2

Langschilden:
- Greep D300
- Deurkruk D125

PC maat:
72 mm

Standaard deurdikte:
35 - 45 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 30-2

Alpha D7021



Kleur:
F1
F2

Langschilden:
- Deurkruk D125

PC maat:
72 mm

Standaard deurdikte:
35 - 45 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 30-2

Alpha D7023B



Kleur:
F1
F2

Langschilden:
- Greep D300
- Deurkruk D125

PC maat:
72 mm

Standaard deurdikte:
35 - 45 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 30-3

Alpha D7021B



Kleur:
F1
F2

Langschilden:
- Deurkruk D125

PC maat:
72 mm

Standaard deurdikte:
35 - 45 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 30-3

Alpha D7001N



Kleur:
F1
F2

Langschilden:
- Greep D300
- Deurkruk D125

PC maat:
55 mm
72 mm
85 mm
92 mm

Standaard deurdikte:
35 - 45 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 31

Alpha D7003



Kleur:
F1
F2

Langschilden:
- Deurkruk D125

PC maat:
55 mm
72 mm
85 mm
92 mm

Standaard deurdikte:
35 - 45 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 31

Alpha D7002



Kleur:
F1
F2

Langschilden:
- Greep D407
- Deurkruk D125

PC maat:
55 mm
70 mm
72 mm
85 mm
92 mm

Standaard deurdikte:
35 - 45 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 31

Alpha D7001



Kleur:
F1
F2

Langschilden:
- Knop D313
- Deurkruk D125

PC maat:
55 mm
72 mm

Standaard deurdikte:
35 - 45 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 31

Alpha D8328 (Senioren)



Kleur:
F1
F2

Langschilden:
- Greep D300
- Deurkruk D125

PC maat:
72 mm

Standaard deurdikte:
35 - 45 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 30-3

Alpha D8327 (Senioren)



Kleur:
F1
F2

Langschilden:
- Deurkruk D125

PC maat:
72 mm

Standaard deurdikte:
35 - 45 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 30-3

Alpha D7003 22MM



Kleur:
F2

Langschilden:
- Deurkruk D125

Geschikt voor
Ø 22 mm.

PC maat:
73,5 mm

Standaard deurdikte:
35 - 45 mm

*Ook met buiten greep
D7001N 22 mm leverbaar.*

Tekening:
Pag. 31

Alpha D7008



Kleur:
F1
F2

Langschilden:
- Deurkruk D125

Buiten blind en
binnen PC.

*Geheel blind te maken
met losse schilden.*

PC maat:
55 mm
70 mm
72 mm
85 mm
92 mm
110 mm

Standaard deurdikte:
35 - 45 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 31

VEILIGHEIDSBESLAG

met en zonder kerntrekbeveiliging

ALUMINIUM
MASSIEF

Alpha D7014



Kleur:
F1
F2

Langschilden:
Eén paar

PC maat:

55 mm
70 mm
72 mm
85 mm
92 mm
110 mm

Standaard deurdikte:

35 - 45 mm
*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 29

Alpha D7004



Kleur:
F1
F2

Langschilden:
Eén paar

PC maat:

55 mm
72 mm
85 mm
92 mm

Standaard deurdikte:

35 - 45 mm
*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 31

Losse langschilden

Buitschilden - afmetingen zie Alpha tekeningen, in KT dikte 15 mm en in PC of BL dikte 12 mm.



D1510 F1+F2
PC: 55, 72, 85, 92



D1511 F1
PC: 72



D1527 F1+F2
PC: 110




D1528 F1+F2
PC: 55, 72, 110



D1529 F1+F2
PC: 55, 72



D1530BL F1+F2
PC: 110



D7001NBL F1+F2

Binnenschilden - afmetingen zie Alpha tekeningen, dikte 6 mm.



D1517 F1+F2
PC: 55, 72



D1519BL F2
PC: 110




D1520 F1+F2
PC: 55 tot 110



D1525 F1+F2
PC: 55, 72, 110



D1516 F1+F2
PC: 55, 72



D1516BL F1+F2

Voor deurkrukken
en grepen zie
pagina 40 en 41.

VEILIGHEIDSBESLAG XXL

met en zonder kerntrekbeveiliging

ALUMINIUM
MASSIEF

Alpha D7014XXL



Kleur:
F1

Langschilden:
Eén paar

PC maat:

55 mm
72 mm
92 mm

Standaard deurdikte:

35 - 45 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 30-1

Losse langschilden in XXL

Buitenschilden - afmetingen zie Alpha tekeningen, in KT dikte 15 mm en in PC of BL dikte 12 mm.



D1500BLXXL F1



D1501XXL F1



D1502XXL F1
PC: 55, 72, 92

Binnenschilden - afmetingen zie Alpha tekeningen, dikte 6 mm.



D1505BLXXL F1



D1506XXL F1



D1507XXL F1
PC: 55, 72, 92



D1508XXL F1
PC: 55, 72, 92

Voor deurkrukken
en grepen zie
pagina 40 en 41.

VEILIGHEIDSBESLAG met kerntrekbeveiliging

ALUMINIUM
MASSIEF

Rombus D7025



Kleur:

F1
F2
F14 - PC 72

Langschilden:

- Greep D318
- Deurkruk D104

PC maat:

55 mm
72 mm
85 mm
92 mm

Standaard deurdikte:

35 - 45 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 32-1

Rombus D7028



Kleur:

F1
F2
F14 - PC 72

Langschilden:

- Deurkruk D104

PC maat:

55 mm
72 mm
85 mm
92 mm

Standaard deurdikte:

35 - 45 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 32-1

Rombus D7075 (Senioren)



Kleur:

F1

Langschilden:

- Greep D318
- Deurkruk D104

PC maat:

72 mm

Standaard deurdikte:

35 - 45 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 32-2

Rombus D7078 (Senioren)



Kleur:

F1

Langschilden:

- Deurkruk D104

PC maat:

72 mm

Standaard deurdikte:

35 - 45 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 32-2

Rombus D7027



Kleur:
F1

Langschilden:
- Greep D318
- Deurkruk D110

PC maat:
55 mm
72 mm

Standaard deurdikte:
35 - 45 mm
*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 32-3

Rombus D7026



Kleur:
F1

Langschilden:
- Deurkruk D110

PC maat:
55 mm
72 mm

Standaard deurdikte:
35 - 45 mm
*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 32-3

VEILIGHEIDSBESLAG

met en zonder kerntrekbeveiliging

ALUMINIUM
MASSIEF

Rombus D7024



Kleur:
F1

Langschilden:
Eén paar

*Blind te maken met
losse schilden D2018
en D2016.*

PC maat:

55 mm
72 mm
92 mm

Standaard deurdikte:

35 - 45 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 32-1

Losse langschilden

Buitschilden - afmetingen zie Rombus tekeningen, in KT dikte 15 mm en in PC of BL dikte 12 mm.



D2018



D2019
PC: 55, 72 mm



D2020BL



D2021
PC: 72 mm



D2025
PC: 72 mm

Binnenschilden - afmetingen zie Rombus tekeningen, dikte 6 mm.



D2014
PC: 72 mm



D2015R
PC: 55, 72 mm



D2016



D2017BL

Voor deurkrukken
en grepen zie
pagina 40 en 41.

VEILIGHEIDSRIZETTEN

met en zonder kerntrekbeveiliging

ALUMINIUM
MASSIEF

Alpha D7031



Kleur:

F1
F2
F14

Set rechthoekige
veiligheidsrozetten met
kerntrekbeveiliging.

Binnenschild hxbxd:
130 x 50 x 6 mm

Standaard deurdikte:
35 - 45 mm

Buitenschild hxbxd:
130 x 52 x 15 mm

Andere deurdiktes zie toebehoren.

Tekening:
Pag. 33-1

Alpha D7030



Kleur:

F1
F2

Set rechthoekige
veiligheidsrozetten.

*Ook als buiten blind
Ø 22 mm of DIA in F1
+ F2 leverbaar.*

Binnenschild h x b x d:
130 x 50 x 6 mm

Standaard deurdikte:
35 - 45 mm

Buitenschild h x b x d:
130 x 52 x 12 mm

Andere deurdiktes zie toebehoren.

Tekening:
Pag. 33-2

Rombus D7033



Kleur:

F1
F2
F14

Set afgeronde
veiligheidsrozetten met
kerntrekbeveiliging.

Binnenschild hxbxd:
130 x 50 x 6 mm

Standaard deurdikte:
35 - 45 mm

Buitenschild hxbxd:
130 x 50 x 15 mm

Andere deurdiktes zie toebehoren.

Tekening:
Pag. 33-3

Rombus D7032



Kleur:

F1

Set afgeronde
veiligheidsrozetten.

Binnenschild hxbxd:
130 x 50 x 6 mm

Standaard deurdikte:
35 - 45 mm

Buitenschild hxbxd:
130 x 50 x 12 mm

Andere deurdiktes zie toebehoren.

Tekening:
Pag. 33-4

VEILIGHEIDSBESLAG

met en zonder kerntrekbeveiliging

ALUMINIUM
MASSIEF

Helmond D7055



Kleur:
F1

Set ronde
veiligheidsrozetten met
kerntrekbeveiliging.

Binnenschild Øxd:
Ø55 x 8 mm

Standaard deurdikte:
35 - 65 mm

Buitenschild Øxd:
Ø55 x 15 mm

Andere deurdiktes zie toebehoren.

Tekening:
Pag. 33-5

Den Bosch D7053



Kleur:
F1
F2
F14

Set ronde
veiligheidsrozetten met
kerntrekbeveiliging.

*Ook als DIA in F1
leverbaar.*

Binnenschild Øxd:
Ø52 x 6 mm

Standaard deurdikte:
35 - 45 mm

Buitenschild Øxd:
Ø65 x 15 mm

Andere deurdiktes zie toebehoren.

Tekening:
Pag. 33-6

Den Bosch D7054 en D7054BL



Kleur:
F1
F2

Set ronde
veiligheidsrozetten.

*D7054 is PC uitvoering,
ook in F14 leverbaar.*

Binnenschild Øxd:
Ø52 x 6 mm

Standaard deurdikte:
35 - 45 mm

Buitenschild Øxd:
Ø55 x 12 mm

Andere deurdiktes zie toebehoren.

Tekening:
Pag. 33-7

Den Bosch D7054XL



Kleur:
F1

Set ronde
veiligheidsrozetten.

Binnenschild Øxd:
Ø65 x 6 mm

Standaard deurdikte:
35 - 45 mm

Buitenschild Øxd:
Ø65 x 15 mm

Andere deurdiktes zie toebehoren.

Tekening:
Pag. 33-8

SMALDEUR VEILIGHEIDSBESLAG

met kerntrekbeveiliging

ALUMINIUM
MASSIEF

Holland D412



Kleur:
F1

**Smal deur
langschilden:**
- Greep D407
- Deurkruk D1600
vastdraaibaar
met veer

PC maat:
72 mm
92 mm

Standaard deurdikte:
49 - 55 mm
*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 34-1

Holland D420



Kleur:
F1

**Smal deur
langschilden:**
- Deurkruk D1600
vastdraaibaar
met veer

PC maat:
72 mm
92 mm

Standaard deurdikte:
49 - 55 mm
*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 34-1

Holland D412XXL



Kleur:
F1

**Smal deur
langschilden:**
- Greep D407
- Deurkruk D1600
vastdraaibaar
met veer

PC maat:
72 mm
92 mm

Standaard deurdikte:
49 - 55 mm
*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 34-2

Holland D420XXL



Kleur:
F1

**Smal deur
langschilden:**
- Deurkruk D1600
vastdraaibaar
met veer

PC maat:
72 mm
92 mm

Standaard deurdikte:
49 - 55 mm
*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 34-2

Breda D312



Kleur:
F1

**Smaldeur
langschilden:**
- Greep D407
- Deurkruk D137

PC maat:
55 mm
72 mm
85 mm
92 mm
110 mm

Standaard deurdikte:
35 - 45 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 34-3

Breda D320



Kleur:
F1

**Smaldeur
langschilden:**
- Deurkruk D137

PC maat:
55 mm
72 mm
85 mm
92 mm
110 mm

Standaard deurdikte:
35 - 45 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 34-3

Brabant D327



Kleur:
F1

**Smaldeur
langschilden:**
- Knop D318
- Deurkruk D104

PC maat:
55 mm
85 mm
110 mm

Standaard deurdikte:
35 - 45 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 35-1

Brabant D322



Kleur:
F1

**Smaldeur
langschilden:**
- Deurkruk D104

PC maat:
55 mm
85 mm
110 mm

Standaard deurdikte:
35 - 45 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 35-1

SMALDEUR VEILIGHEIDSBESLAG

met kerntrekbeveiliging

ALUMINIUM

Kronos D2000/K2/045



Kleur:
F1

**Smal deur
langschilden:**
- Greep DK2
- Deurkruk D123
vastdraaibaar
met veer

PC maat:
70 mm
72 mm
92 mm

Standaard deurdikte:
49 - 55 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 35-2

Kronos D2000/045



Kleur:
F1

**Smal deur
langschilden:**
- Deurkruk D123
vastdraaibaar
met veer

PC maat:
70 mm
72 mm
92 mm

Standaard deurdikte:
49 - 55 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 35-2

Kronos D2000/B1/045



Kleur:
F1

**Smal deur
langschilden:**
- Beugel DB1
- Deurkruk D123
vastdraaibaar
met veer

PC maat:
72 mm
92 mm

Standaard deurdikte:
49 - 55 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 35-3

Tilburg D2007/7258



Kleur:
F1

**Smal deur
langschilden:**
- Rozet 7258
- Deurkruk D123
vastdraaibaar
met veer

PC maat:
92 mm

Standaard deurdikte:
49 - 55 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 36-1

Kronos D2000/K2/035



Kleur:
F1

**Smaldeur
langschilden:**
- Greep DK2
- Deurkruk D123
vastdraaibaar
met veer

PC maat:
72 mm
92 mm

Standaard deurdikte:
49 - 55 mm
*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 36-2

Kronos D2000/035



Kleur:
F1

**Smaldeur
langschilden:**
- Deurkruk D123
vastdraaibaar
met veer

PC maat:
72 mm
92 mm

Standaard deurdikte:
49 - 55 mm
*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 36-2

Kronos D2000/B1/035



Kleur:
F1

**Smaldeur
langschilden:**
- Beugel DB1
- Deurkruk D123
vastdraaibaar
met veer

PC maat:
72 mm
92 mm

Standaard deurdikte:
49 - 55 mm
*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 35-3

Kronos D2000/R9/035



Kleur:
F1

**Smaldeur
langschilden:**
- Rolliukdeurkruk DR9
- Deurkruk D123
vastdraaibaar
met veer

PC maat:
72 mm
92 mm

Standaard deurdikte:
49 - 55 mm
*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 36-3

SMALDEUR VEILIGHEIDSBESLAG

met en zonder kerntrekbeveiliging

ALUMINIUM
MASSIEF

Brabant D326XXL



Kleur:
F1

**Smaldeur
langschilden XXL:**
- Greep DK2
- Deurkruk D1600
vastdraaibaar
met veer

PC maat:
55 mm
72 mm
85 mm
92 mm

Standaard deurdikte:
49 - 55 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 37-1

Brabant D325XXL



Kleur:
F1

**Smaldeur
langschilden XXL:**
- Deurkruk D1600
vastdraaibaar
met veer

PC maat:
55 mm
72 mm
85 mm
92 mm

Standaard deurdikte:
49 - 55 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 37-1

D4/4530



Kleur:
F1

**Schuifdeur
langschilden:**
Binnen en buiten
een greep.

PC maat:
92 mm

Standaard deurdikte:
49 - 55 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 37-2

D5/0530 en D5/3530



Kleur:
F1

**Schuifdeur
langschilden:**
Binnen en buiten
met kom.

PC maat:
92 mm

Standaard deurdikte:
49 - 55 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 37-2

SMALDEUR VEILIGHEIDSBESLAG

met en zonder kerntrekbeveiliging

ALUMINIUM
MASSIEF

Holland D7041



Kleur:
F1

Set rechthoekige
smaldeer veiligheids-
rozetten met
kerntrekbeveiliging.

Binnenschild hxbxd:
130 x 30 x 6 mm

Standaard deurdikte:
49 - 55 mm

Buitenschild hxbxd:
130 x 35 x 15 mm

Andere deurdiktes zie toebehoren.

Tekening:
Pag. 39-1

Holland D7030S/R



Kleur:
F1
F2

Set rechthoekige
smaldeer veiligheids-
rozetten.

Binnenschild hxbxd:
130 x 30 x 6 mm

Standaard deurdikte:
35 - 45 mm

Buitenschild hxbxd:
130 x 35 x 12 mm

Andere deurdiktes zie toebehoren.

Tekening:
Pag. 39-2

Brabant D7043



Kleur:
F1

Set afgeronde
smaldeer veiligheids-
rozetten met
kerntrekbeveiliging.

Binnenschild hxbxd:
130 x 30 x 6 mm

Standaard deurdikte:
49 - 55 mm

Buitenschild hxbxd:
130 x 35 x 15 mm

Andere deurdiktes zie toebehoren.

Tekening:
Pag. 39-3

Brabant D7044



Kleur:
F1

Set afgeronde
smaldeer veiligheids-
rozetten met
kerntrekbeveiliging.

Binnenschild hxbxd:
160 x 30 x 6 mm

Standaard deurdikte:
35 - 45 mm

Buitenschild hxbxd:
160 x 35 x 15 mm

Andere deurdiktes zie toebehoren.

Tekening:
Pag. 39-4

SMALDEUR SCHUIFROZETTEN

met kerntrekbeveiliging

ALUMINIUM

D815



Kleur:
F1
RVS mat geborsteld

Schuifrozet:
Met kerntrekbeveiliging

D815 hxbxd:
74,5 x 34 x 14,5 mm

Verstelbare kerntrek:
11 - 14 mm

Tekening:
Pag. 39-5

D811/6 en D811/9



Kleur:
F1
RVS mat geborsteld

Schuifrozet:
Met PC sparing

Ook als klikrozet blind
D813/6 leverbaar.

D811/6 hxbxd:
75 x 34 x 6 mm

D811/9 hxbxd:
75 x 34 x 9 mm

Tekening:
Pag. 39-5

D816



Kleur:
F1
RVS mat geborsteld

Schuifrozet:
Met kerntrekbeveiliging

D816 hxbxd:
74,5 x 32 x 14,5 mm

Verstelbare kerntrek:
11 - 14 mm

Tekening:
Pag. 39-6

D812/6 en D812/9



Kleur:
F1
RVS mat geborsteld

Schuifrozet:
Met PC sparing

Ook als klikrozet blind
D814/6 leverbaar.

D812/6 hxbxd:
74,5 x 34 x 6 mm

D812/9 hxbxd:
74,5 x 34 x 9 mm

Tekening:
Pag. 39-6

VEILIGHEIDSBESLAG met kerntrekbeveiliging

RVS
MAT GEBORSTELD

Europa D8697R



Kleur:
RVS mat geborsteld

Langschilden:
- Greep DK2
- Deurkruk D103
vastdraaibaar

PC maat:
55 mm
72 mm
92 mm

Standaard deurdikte:
35 - 45 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 37-3

Europa D8648R



Kleur:
RVS mat geborsteld

Langschilden:
- Deurkruk D103
vastdraaibaar

PC maat:
55 mm
72 mm
92 mm

Standaard deurdikte:
35 - 45 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 37-3

Den Bosch D7256R



Kleur:
RVS mat geborsteld

Set ronde
veiligheidsrozetten met
kerntrekbeveiliging.

Binnenschild Øxd:
Ø55 x 8 mm

Standaard deurdikte:
35 - 65 mm

Buitenschild Øxd:
Ø55 x 15 mm

Andere deurdiktes zie toebehoren.

Tekening:
Pag. 39-7

Den Bosch D6633R



Kleur:
RVS mat geborsteld

Set ronde
veiligheidsrozetten.

Binnenschild Øxd:
Ø55 x 8 mm

Standaard deurdikte:
35 - 65 mm

Buitenschild Øxd:
Ø55 x 12 mm

Andere deurdiktes zie toebehoren.

Tekening:
Pag. 39-8

SMALDEUR VEILIGHEIDSBESLAG met kerntrekbeveiliging

RVS
MAT GEBORSTELD

Kronos D2007R/K2/045



Kleur:
RVS
mat geborsteld

**Smaldeur
langschilden:**
- Greep DK2
- Deurkruk D123
vastdraaibaar
met veer

PC maat:
72 mm
92 mm

Standaard deurdikte:
49 - 55 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 38-1

Kronos D2007R/045



Kleur:
RVS
mat geborsteld

**Smaldeur
langschilden:**
- Deurkruk D123
vastdraaibaar
met veer

PC maat:
72 mm
92 mm

Standaard deurdikte:
49 - 55 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 38-1

Tilburg D2007R/7258



Kleur:
RVS
mat geborsteld

**Smaldeur
langschilden:**
- Rozet 7258
- Deurkruk D123
vastdraaibaar
met veer

PC maat:
92 mm

Standaard deurdikte:
49 - 55 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 38-2

Tilburg D7258R



Kleur:
RVS
mat geborsteld

Set afgeronde
veiligheidsrozetten met
kerntrekbeveiliging.

Binnenschild hxbxd:
146,5 x 30 x 6 mm

Standaard deurdikte:
49 - 55 mm

Buitenschild hxbxd:
146,5 x 35 x 15 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 38-3

VEILIGHEIDSBESLAG

met kerntrekbeveiliging

RVS
MESSING
GEPOLIJST PVD

Europa D8697M



Kleur:
RVS messing
gepolijst PVD

Langschilden:
- Greep DK2
- Deurkruk D103
vastdraaibaar

PC maat:

55 mm
72 mm
92 mm

Standaard deurdikte:

35 - 45 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 37-3

Europa D8648M



Kleur:
RVS messing
gepolijst PVD

Langschilden:
- Deurkruk D103
vastdraaibaar

PC maat:

55 mm
72 mm
92 mm

Standaard deurdikte:

35 - 45 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 37-3

Den Bosch D7256M



Kleur:
RVS messing
gepolijst PVD

Set ronde
veiligheidsrozetten met
kerntrekbeveiliging.

Binnenschild Øxd:

Ø55 x 8 mm

Standaard deurdikte:

35 - 65 mm

Buitenschild Øxd:

Ø55 x 15 mm

Andere deurdiktes zie toebehoren.

Tekening:
Pag. 39-7

SMALDEUR VEILIGHEIDSBESLAG

met kerntrekbeveiliging

RVS
MESSING
GEPOLIJST PVD

Kronos D2007M/K2/045



Kleur:
RVS messing
gepolijst PVD

**Smal deur
langschilden:**
- Greep DK2
- Deurkruk D123
vastdraaibaar
met veer

PC maat:
72 mm
92 mm

Standaard deurdikte:
49 - 55 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 38-1

Kronos D2007M/045



Kleur:
RVS messing
gepolijst PVD

**Smal deur
langschilden:**
- Deurkruk D123
vastdraaibaar
met veer

PC maat:
72 mm
92 mm



Standaard deurdikte:
49 - 55 mm

*Andere deurdiktes
zie toebehoren.*

Tekening:
Pag. 38-1



ALPHA BUITENSCHILDEN

D7011





**Knop
D313**

D7011N





**Greep
D300**

D7012





**Greep
D407**

D7013



**Deurkruk
D125**


ALPHA BINNENSCHILD




Voor losse schilden gelden dezelfde afmetingen.

ALPHA UITVOERINGEN


D7011NXXL



D7013XXL




Binnenschild




1

Uitvoeringen in D7011DIAXXL en D7013DIAXXL hebben dezelfde afmetingen.


D7023



D7021




Binnenschild




2


D7023B



D7021B



Binnenschild




3

D8328 en D8327 in PC hebben dezelfde afmetingen.



ALPHA BUITENSCHILDEN

D7001





**Knop
D313**

D7001N





**Greep
D300**

D7002



**Greep
D407**



D7003



**Deurkruk
D125**


D7003 22 mm, D7008 en losse schilden hebben dezelfde afmetingen.

ALPHA BINNENSCHILD




ROMBUS UITVOERINGEN


D7025



D7028




Binnenschild




1

D7024 en losse schilden hebben dezelfde afmetingen.


D7075



D7078




Binnenschild




2


D7027



D7026



Binnenschild




3

VEILIGHEIDSRIZETTEN


D7031

1




D7030

2




D7033

3




D7032

4




D7055

5




D7053

6




D7054 en D7054BL

7




D7054XL

8




SMALDEUR UITVOERINGEN


D412



D420




Binnenschild




1


D412XXL



D420XXL




Binnenschild




2


D312



D320




Binnenschild




3

SMALDEUR UITVOERINGEN



D327



D322




Binnenschild





1


D2000/K2/045



D2000/045




Binnenschild





2

D2000/B1/045 en D2000/B1/035 in PC



Binnenschild




3

SMALDEUR UITVOERINGEN

D2007/7258

Binnenschild

1




D2000/K2/035

D2000/035

Binnenschild


2



D2000/R9/035

Binnenschild

3




SMALDEUR UITVOERINGEN

D326XXL

D325XXL

Binnenschild


1



D4/4530

D5/0530 en D5/3530

2




D8697R en M

D8648R en M

Binnenschild

3




SMALDEUR UITVOERINGEN

D2007R en M/K2/045

D2007R en M/045

Binnenschild


1



D2007R/7258

Binnenschild


2



D7258R

Binnenrozet


3



VEILIGHEIDSRIZETTEN


D7041

1




D7030S/R

2




D7043

3




D7044

4




D815 en D811

5




D816 en D812

6




D7256R en M

7




D6633R en M


8




Deurkrukken stift 8 mm standaard d.d. 35 - 45 mm en 'VER' d.d. 55 - 65 mm




D103 F1
D103VER F1
D103G F1 gatdeel
 > met 9 mm stift voor EN 179




D104 F1, F2
D104VER F1, F2
D104G F1, F2 gatdeel




D108 F1, F2
D108VER F1, F2
D108G F1, F2 gatdeel



D109 F1, F2
D109VER F1, F2
D109G F1, F2 gatdeel



D110 F1, F2
D110VER F1, F2
D110G F1, F2 gatdeel






D125 F1, F2
D125VER F1, F2
D125G F1, F2 gatdeel




D137 F1, F2
D137VER F1, F2
D137G F1, F2 gatdeel

Deurkruk uitvoeringen bij smalschilden




Deze deurkrukken zitten vastdraaibaar op de smalschilden en zijn ook los leverbaar.


Knopkrukken paar, losse grepen en VH-krukrozet




D309Z F1, F2
D309ZG F1



D300 F1, F2



D318 F1, F2




D407 F1, F2



VH-krukrozet, past bij
vh-cilinderrozet.

Binnenrozet Ø52x6mm
Buitenrozet Ø55x12mm

Zonder krukking ook
geschikt voor monteren
greep.



D6642 F1, F2

TOEBEHOREN VEILIGHEIDSBESLAG

Vierkant- en wisselstiften



Type P

Vierkantstiften

D0588-80	Vierkantstift 8 x 80 mm
D0588-100	Vierkantstift 8 x 100 mm
D0588-120	Vierkantstift 8 x 120 mm
D0588-140	Vierkantstift 8 x 140 mm



Type O

Schroefwisselstiften

D0587M12-70mm	Wisselstift M12 - 8 x 70 mm
D0587M12-90mm	Wisselstift M12 - 8 x 90 mm
D0587M12-100mm	Wisselstift M12 - 8 x 100 mm
D0587M12-115mm	Wisselstift M12 - 8 x 115 mm



Type B

Wisselstiften met platkop

D0594-65	Vierkantstift 8 x 65 mm
D0594-80	Vierkantstift 8 x 80 mm



Type K

Enkelzijdige wisselstiften

D0576-65	Vierkantstift 8 x 65 mm
D0576-80	Vierkantstift 8 x 80 mm

Speciale bouten 10.9 t.b.v. het veiligheidsbeslag



Standaard garnituur (3x M6, rozet 2x M6)

D0551	Bout M6 x 50 mm, RVS	(voor d.d. 40 mm)
D0552	Bout M6 x 60 mm, RVS	
D0553	Bout M6 x 65 mm, RVS	(voor d.d. 54 mm)
D0554	Bout M6 x 70 mm, RVS	
D0556	Bout M6 x 80 mm, RVS	
D0557	Bout M6 x 90 mm, RVS	
D0558	Bout M6 x 100 mm, RVS	

t.b.v. rozetten D7055, D7256R en M en D6633R

D0541	Bout M5 x 50 mm, vernikkeld
D0542	Bout M5 x 60 mm, vernikkeld
D0544	Bout M5 x 70 mm, vernikkeld
D0546	Bout M5 x 80 mm, vernikkeld



t.b.v. Europa serie (2x M8 en 1x M6)

D5045-60	Inbusbout M8 x 60 mm, vernikkeld
D5045-70	Inbusbout M8 x 70 mm, vernikkeld
D5045-80	Inbusbout M8 x 80 mm, vernikkeld
D5045-90	Inbusbout M8 x 90 mm, vernikkeld

TOEBEHOREN VEILIGHEIDSBESLAG

Standaard kleuren



F1 zilverkleurig
(geanodiseerd)



F2 champagnekleurig
(geanodiseerd)

Optionele kleuren



F3 messingkleurig
(geanodiseerd)



F4 bronskleurig
(geanodiseerd)



F5 bruinkleurig
(geanodiseerd)



RVS
messing gepolijst PVD



RVS
mat geborsteld



F14 zwart
(gemoffeld)

! De hierboven getoonde kleuren zijn ter indicatie.
Daadwerkelijke kleuren kunnen afwijken.

Uw bedrijfsnaam of logo op het beslag?
Ook dat is mogelijk bij Metafa Holland B.V.



Metafa Holland B.V. levert ook:



Profielcilinders en
sluitsystemen
van Pfaffenhain.



Roestvast staal
deur- en raambeslag
van HAFI.



wAppLoxx en
PIN-Key doordachte
toegangscontrole.



MH braak- en
brandwerende
kluizen.



www.metafa.nl

© Copyright Metafa Holland B.V.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, gekopieerd of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Metafa Holland B.V. tenzij anders overeengekomen.

WWW.KERNTREKBEVEILIGING.NL