

## Overzichtslijst 02-2023

**Veiligheidsbeslag voor deuren en ramen**  
in aluminium, zwart, roestvast staal en pvd messing



**dieckmann**<sup>®</sup>



made in Germany



**Serie ALPHA**



D7011N



D7013



D7011NXXL



D7013XXL



D7023



D7021



D7001N



D7003



D8328



D8327



D7008



D7014

**Serie ROMBUS**



D7025



D7028



D7075



D7078



D7027



D7026

**Veiligheidsrozetten**



D7031



D7033



D7030



D7032



D7055



D7053



D7054



D7054BL

**Smalschilden - Holland en Brabant**



D412



D420



D412XXL



D420XXL



D326XXL



D325XXL

**Smalschilden - serie Kronos**



D2000/K2/045



D2000/045



D2000/B1/045



D2007/7258



D2000/K2/035



D2000/035



D2000/B1/035



D20000/R9/035



D312



D320

Breda in SKG\*\*®



D327



D322

Brabant in SKG\*\*®

**Smaldeur veiligheidsrozetten**



D7041



D7030S/R



D7043



D7044



D7258

**Smaldeur schuifrozetten (geen SKG)**



D815



D811



D816



D812

**Serie Europa in RVS of Messing (PVD)**



**Serie Kronos in RVS of Messing (PVD)**



**Bevestigingsmateriaal**



**Serie Son - standaard**



**Serie Son - EN 179**



NEN EN 179

□ = 9 mm

**Serie Black Line (F14)**



INHOUD	Pag.
Model overzicht	DV-2 - 3
Pagina-indeling	DV-4 - 7
Prijs- en leveringscondities	DV-8
Kort overzicht veiligheidsartikelen	DV-9
SKG-IKOB en EPD duurzaamheid certificaten	DV-10
Info - EN 179 voor "Nooddeuren"	DV-11
Info - EN 1125 voor "Paniek- en Vluchtdeuren"	DV-12
Andere maatvoering in PC110	DV-13

## PRODUCTEN

### Alpha rechthoekige langschilden

#### met kerntrek

greep - kruk	<a href="#">D7011N</a>	DV-14
	<a href="#">&gt; d.d. België</a>	DV-15
kruk - kruk	<a href="#">D7013</a>	DV-14
	<a href="#">&gt; d.d. België</a>	DV-15
greep - kruk	<a href="#">D7012</a>	DV-16
	<a href="#">D7018 d.d. België</a>	DV-16
knop-kruk	<a href="#">D7011N</a>	DV-17
XXL greep - kruk	<a href="#">D7011NXXL + d.d. België</a>	DV-18
	<a href="#">D7011NDIAXXL</a>	DV-18
XXL kruk - kruk	<a href="#">D7013XXL + d.d. België</a>	DV-18
	<a href="#">D7013DIAXXL</a>	DV-18
Senior greep - kruk	<a href="#">D7023</a>	DV-19
	<a href="#">D7023B</a>	DV-19
Senior kruk - kruk	<a href="#">D7021</a>	DV-19
	<a href="#">D7021B</a>	DV-19

#### zonder kerntrek

greep - kruk	<a href="#">D7001N + d.d. België</a>	DV-20
knop-kruk	<a href="#">D7001 + d.d. België</a>	DV-20
kruk - kruk	<a href="#">D7003 + d.d. België, D7003BL</a>	DV-21
greep - kruk	<a href="#">D7002</a>	DV-22
	<a href="#">D7009 (d.d. België)</a>	DV-22
senior greep - kruk	<a href="#">D8328</a>	DV-23
senior kruk - kruk	<a href="#">D8327</a>	DV-23
kruk - kruk Ø 22 mm	<a href="#">D7003 22mm</a>	DV-23
kruk - kruk bui-blind	<a href="#">D7008</a>	DV-23

#### per paar of los

rechthoekig per paar	<a href="#">D7014, D7004</a>	DV-24
rechthoekig los buiten	<a href="#">D1510 / D1528</a>	DV-25
	<a href="#">D0450B</a>	DV-25
	<a href="#">D1529, D1530</a>	DV-26
	<a href="#">en D7001NBL</a>	DV-26
rechthoekig los binnen	<a href="#">D1517 / D1526</a>	DV-27
	<a href="#">D1516 en D1518</a>	DV-28
(vastdraaibare kruk met gaten voor VH-rozet buiten)	<a href="#">D2900</a>	DV-29
rechthoekig XXL per paar	<a href="#">D7014XXL</a>	DV-30
- XXL los buiten	<a href="#">D1500 / D1502</a>	DV-30
- XXL los binnen	<a href="#">D1505 / D1508</a>	DV-30

Noot: wij geven de deurdikte aan als "d.d."  
 draairichtingen in Ls = kruk linkswijzend en Rs = kruk rechtswijzend (geen DIN)

INHOUD	Pag.
<b>Rombus afgeronde langschilden</b>	
<b>met kerntrek</b>	
greep - kruk	<a href="#">D7025 + d.d. België</a> DV-31
kruk - kruk	<a href="#">D7028 + d.d. België</a> DV-31
senior greep - kruk	<a href="#">D7075</a> DV-32
senior kruk - kruk	<a href="#">D7078</a> DV-32
<b>zonder kerntrek</b>	
greep - kruk	<a href="#">D7027</a> DV-33
kruk - kruk	<a href="#">D7026</a> DV-33
<b>per paar of los</b>	
afgerond buiten per paar	<a href="#">D7024</a> DV-34
afgerond los buiten	<a href="#">D2018 / D2025</a> DV-34
afdekdop kruk gat	<a href="#">D0450B</a> DV-34
afgerond binnen	<a href="#">D2014 / D2017BL</a> DV-35
<b>Serie Black Line (F14 in zwart)</b>	
<b>Alpha met kerntrek - rechthoekig</b>	
greep - kruk	<a href="#">D7011N, D7011NXXL + d.d. België</a> DV-36
	<a href="#">D7012</a> DV-36
kruk - kruk	<a href="#">D7013, D7013XXL + d.d. België</a> DV-36
rozet	<a href="#">D7031</a> DV-36
paar langschilden	<a href="#">D7014</a> DV-37
kruk - kruk in PC	<a href="#">D7003</a> DV-37
kruk op bin.schild in PC	<a href="#">D2900</a> DV-37
<b>Rombus met kerntrek - afgerond</b>	
greep - kruk	<a href="#">D7025 + d.d. België</a> DV-38
kruk - kruk	<a href="#">D7028 + d.d. België</a> DV-38
paar langschilden	<a href="#">D7024</a> DV-38
rozet	<a href="#">D7033</a> DV-38
rozet-rond	<a href="#">D7055</a> DV-39
krukrozet Ø 65x12mm	<a href="#">D6642</a> DV-39
deurkrukken	<a href="#">D104, D125</a> DV-39
losse grepen/duwer	<a href="#">D300, D318, D407 en D408</a> DV-39
<b>Kronos met KT - smalschild</b>	
greep - kruk	<a href="#">D2000/K2/045 + d.d. België</a> DV-40
	<a href="#">D412XXL, D326XXL</a> DV-40
kruk - kruk	<a href="#">D2000/045 + d.d. België</a> DV-40
	<a href="#">D420XXL, D325XXL</a> DV-40
<b>Serie Son - 360° vastdraaibaar beslag</b>	
(zie aparte documentatie op website)	
<b>met kerntrek - afgerond</b> > in ALU en RVS	
kruk - kruk (1300)	<a href="#">D8846 - D8846R</a> DV-41
greep - kruk (1300)	<a href="#">D8849 - D8849R</a> DV-41
kruk - kruk (103)	<a href="#">D8856 - D8856R</a> DV-41
greep - kruk (103)	<a href="#">D8859 - D8859R</a> DV-41
<b>in Paniekuivoering met 9mm stift (360° vastdraaibaar)</b>	
<b>met kerntrek - afgerond</b> > in ALU en RVS	
kruk - kruk (103P-9)	<a href="#">D8866P - D8866PR</a> DV-42
greep - kruk (103P-9)	<a href="#">D8869P - D8869PR</a> DV-42
bevestigingssets 9mm	<a href="#">D8866P-38/42 tot</a> DV-43
maatvoering paniek-stiften	<a href="#">D8869P-63/67</a> DV-43



NEN EN 179

Noot: wij geven de deurdikte aan als "d.d."

draairichtingen in Ls = kruk linkswijzend en Rs = kruk rechtswijzend (geen DIN)

INHOUD	Pag.
<b>Veiligheidsrozetten breed</b>	
<b>Alpha rechthoekig</b>	
met kerntrek	<a href="#">D7031</a> DV-44
zonder kerntrek	<a href="#">D7030, ../BL, ../22, ../8</a> DV-44
<b>Rombus afgerond</b>	
met kerntrek	<a href="#">D7033</a> DV-45
zonder kerntrek	<a href="#">D7032</a> DV-45
<b>Helmond rond</b>	
met kerntrek	<a href="#">D7055, ../BL, D7056</a> DV-46
<b>Den Bosch rond</b>	
met kerntrek	<a href="#">D7053, D7053DIA</a> DV-46
zonder kerntrek	<a href="#">D7054, ../BL</a> DV-47
	<a href="#">D7054XL</a> DV-47
<b>Smaldeur veiligheidsbeslag</b>	
<b>Holland rechthoekig - met kerntrek</b>	
greep - kruk	<a href="#">D412</a> DV-48
kruk - kruk	<a href="#">D420</a> DV-48
XXL greep - kruk	<a href="#">D412XXL</a> DV-49
XXL kruk - kruk	<a href="#">D420XXL</a> DV-49
<b>Breda rechthoekig - zonder kerntrek (SKG**®)</b>	
greep - kruk	<a href="#">D312</a> DV-50
kruk - kruk	<a href="#">D320</a> DV-50
losse buitenschilden	<a href="#">D1531-D1534</a> DV-51
afdekdop kruk gat	<a href="#">D0450S</a> DV-51
losse binnenschilden	<a href="#">D1535-D1538</a> DV-52
<b>Brabant afgerond - zonder kerntrek (SKG**®)</b>	
greep - kruk	<a href="#">D327</a> DV-53
kruk - kruk	<a href="#">D322</a> DV-53
losse binnenschilden	<a href="#">D1539 / D1541</a> DV-54
<b>Kronos afgerond - met kerntrek</b>	
greep - kruk	<a href="#">D2000/K2/045</a> DV-55
kruk - kruk	<a href="#">D2000/045</a> DV-55
beugel-kruk	<a href="#">D2000/B1/045</a> DV-56
ovaal rozet-kruk (Tilburg)	<a href="#">D2007/7258</a> DV-56
<b>Kronos afgerond - zonder kerntrek</b>	
greep - kruk	<a href="#">D2000/K2/035</a> DV-57
kruk - kruk	<a href="#">D2000/035</a> DV-57
beugel-kruk	<a href="#">D2000/B1/035</a> DV-58
rolkruk - kruk	<a href="#">D2000/R9/035</a> DV-58
<b>Brabant afgerond - met kerntrek</b>	
XXL greep - kruk	<a href="#">D326XXL</a> DV-59
XXL kruk - kruk	<a href="#">D325XXL</a> DV-59
<b>Veiligheidsrozetten smal</b>	
<b>Holland rechthoekig</b>	
met kerntrek	<a href="#">D7041</a> DV-60
zonder kerntrek	<a href="#">D7030S/R</a> DV-60
<b>Brabant afgerond</b>	
met kerntrek	<a href="#">D7043 en D7044</a> DV-60
	<a href="#">D7258 en D7258R</a> DV-60
met 2-gaten onder KT	<a href="#">D8900</a> DV-61
met 2-gaten onder PC	<a href="#">D8905</a> DV-61
binnenschild 2-gaten + kruk	<a href="#">D1323/1300</a> DV-61

Noot: wij geven de deurdikte aan als "d.d."

draairichtingen in Ls = kruk linkswijzend en Rs = kruk rechtswijzend (geen DIN)

INHOUD	Pag.
<b>Schuifrozetten</b> (geen SKG)	
met kerntrek - afgerond	<a href="#">D815</a> DV-62
zonder kerntrek - afgerond	<a href="#">D811/6 en D811/9</a> DV-62
met kerntrek - rechthoekig	<a href="#">D816</a> DV-62
zonder kerntrek - rechthoekig	<a href="#">D812/6 en D812/9</a> DV-62
<b>Smaldeurbeslag</b>	
zonder kerntrek - afgerond	<a href="#">D2312/1200</a> DV-63
	<a href="#">D2320/1200</a> DV-63
<b>Smaldeur rozetten rechthoekig</b>	
vastdr.b. met kruk	<a href="#">D314</a> DV-64
<b>Schuifdeurbeslag smal</b>	
set blind-beugel	<a href="#">D4/0450</a> DV-65
binnen met beugel	<a href="#">D4/3530</a> DV-65
buiten met kom	<a href="#">D5/0530</a> DV-65
binnen met kom	<a href="#">D5/3530</a> DV-65
hefschuifdeurbeslag	<a href="#">D9470</a> DV-65
<b>Serie Europa in RVS afgerond - met kerntrek</b>	
greep - kruk	<a href="#">D8697R</a> DV-66
kruk - kruk	<a href="#">D8648R</a> DV-66
<b>Veiligheidsrozetten</b>	
afgerond	<a href="#">D7256R</a> DV-66
zonder kerntrek - afgerond	<a href="#">D6633R</a> DV-66
<b>Serie Kronus in RVS afgerond - met kerntrek</b>	
greep - kruk	<a href="#">D2007R/K2/045</a> DV-67
kruk - kruk	<a href="#">D2007R/045</a> DV-67
ovaal rozet-kruk (Tilburg)	<a href="#">D2007/7258</a> DV-67
ovaal rozet (Tilburg)	<a href="#">D7258R</a> DV-67
<b>Serie Europa in messing PVD afgerond - met kerntrek</b>	
greep - kruk	<a href="#">D8697M</a> DV-68
kruk - kruk	<a href="#">D8648M</a> DV-68
<b>Veiligheidsrozetten</b>	
rond	<a href="#">D7256M</a> DV-68
<b>Serie Kronus in messing PVD afgerond - met kerntrek</b>	
greep - kruk	<a href="#">D2007M/K2/045</a> DV-69
kruk - kruk	<a href="#">D2007M/045</a> DV-69
<b>Toebehoren</b>	
<b>Deurkrukken, knoppen en grepen</b>	
<b>Deurkrukken</b>	<a href="#">D103, 103P-9, 104,108, 109 en 110</a> DV-70
	<a href="#">D112, 113, 114, 123 en 125</a> DV-71
	<a href="#">D137, 138, 2000, 140RL, 140RL en 140RL</a> DV-72
	<a href="#">D8383 en D0579</a> DV-72
<b>Knoppen</b>	<a href="#">D303Z, 309Z, 313Z, 313Z en 313Z</a> DV-73
	<a href="#">D333/051 en 6642</a> DV-73
<b>Grepen</b>	<a href="#">D300, 318, 407, 408, 408 en 408</a> DV-74
	<a href="#">DK2 en DK7</a> DV-74
<b>Bevestingsmateriaal</b>	
vierkant- en schroef-wisselstiften	<a href="#">in SK-uitv. Type P, O, B en K in massief Type M en OM</a> DV-75
bouten en diversen	<a href="#">bouten en diversen</a> DV-76
<b>Diversen</b>	
venstergrepen	<a href="#">D1001/ ..A en D1002/ ..A</a> DV-77
briefplaten	<a href="#">rechthoekig en afgerond</a> DV-78
oppervlakken en bedrukking	<a href="#">kleuren</a> DV-79
typenummer index	<a href="#">typenummer</a> DV-80-81

Noot: wij geven de deurdikte aan als "d.d."

draairichtingen in Ls = kruk linkswijzend en Rs = kruk rechtswijzend (geen DIN)

Prijzen	vrijblijvend in Euro's
BTW	exclusief
Leveringen	Verzendkosten van € 7,50 netto bij bestellingen onder € 350,00 netto naar Nederland Verzendkosten van € 9,00 netto bij bestellingen onder € 350,00 netto naar België (m.u.v. kluizen)
Verzending	voor risico van de ontvanger
Reclamaties	binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen
Betaling	binnen 30 dagen netto (of anders overeengekomen)
Voorraad	aangegeven artikelen op voorraad, mits uitverkocht of apart vermeld artikelen op aanvraag

©2023-02 Metafa Holland B.V.

Wijzigingen in uitvoering en/of afmetingen van onze producten houden wij ons voor.

Voor de in deze bruto prijslijst opgenomen gegevens aanvaarden wij generlei aansprakelijkheid, evenmin als voor eventuele zet- en drukfouten.

> bij prijsaanpassingen worden de geldende prijzen van de afleverdag berekend.

Op al onze overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en aanvaarding zijn van toepassing de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, die zijn gedeponereerd onder KVK Eindhoven 765 45 148.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponereerde c.q. de versie zoals die geldt ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met gebruiker. Voor deze voorwaarden zie [www.metafa.nl](http://www.metafa.nl)

Alle voorgaande prijslijsten zijn hiermee vervallen.

(Kijkt u voor de laatste uitgaven op [www.metafa.nl](http://www.metafa.nl))

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gekopieerd of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Metafa Holland B.V. tenzij anders overeengekomen.



Metafa levert al sinds begin 90'r jaren het - al vertrouwde - veiligheidsbeslag van **Erich Dieckmann GmbH**.

Deel van het assortiment is speciaal geproduceerd voor de Nederlandse markt, met oa. PC55, blind en geheel bilnde schilden, rozetten e.d. Nu zijn veel uitvoeringen uitgevoerd met **'kerntrekbeveiliging'** die steeds meer worden toegepast om inbraken te verminderen. Natuurlijk voldoen al deze uitvoeringen qua inbraakwerendheid aan al de gestelde normeringen en zijn **gecertificeerd met SKG\*\*\*® of SKG\*\*®**.

Voor de Belgische markt is er deurbeslag leverbaar in de daar gevraagde deurdikte, waarbij het SKG gecertificeerde veiligheidsbeslag meer in beeld komt en hier ook een meerwaarde kan zijn.

**Kiest u voor 'kerntrekbeveiliging' dan voldoet u direct aan de hoogste eisen, klaar dus!**



**Zoekt u naar een speciale oplossing, wij bieden u hiervoor diverse mogelijkheden in**



Het assortiment is grotendeels uit voorraad leverbaar met o.a.:

**Serie Alpha**, rechthoekig massief veiligheidslangschild

- > in greep/kruk of kruk/kruk garnituren en ook in Senioren
  - > in XXL uitvoeringen, schild 20 mm langer dan standaard
  - > vele combinaties maakbaar met losse buiten- en binnenschilden
- SKG certificaat 462.632.03

**Serie Rombus**, afgerond massief veiligheidslangschild

- > in greep/kruk of kruk/kruk garnituren en ook in Senioren
  - > vele combinaties maakbaar met losse buiten- en binnenschilden
- SKG certificaat 469.633.04

**Serie Black Line**

- > diverse producten in zwart, Alpha en Rombus

**Serie Son**, afgerond veiligheidslangschild

- > speciaal 4 vastdraaibaar
  - > in "Paniek" uitvoering met 9mm stift
- SKG certificaat 462.633.10



**Veiligheidsrozetten** in diverse uitvoeringen

- > Alpha, massief rechthoekig
  - > Rombus, massief afgerond
  - > Helmond, Den Bosch, massief rond
- SKG certificaat 462.632.01 en .04 / 462.633.01 -08

**Smaldeur veiligheidsbeslag**


- > Holland, massief rechthoekig en ook in XXL
  - > Breda en Brabant, massief in SKG\*\*®
  - > Kronos, deels massief afgerond met krukken vastdraaibaar
  - > diverse rozetten in rechthoekig en afgerond
- SKG certificaat 462.632.03, .06 - .08

**Veiligheidsbeslag in RVS en RVS messing gepolijst PVD**


- > Europa, afgerond langschild met vastdraaibare krukken
  - > Kronos, afgerond met vastdraaibare krukken
  - > Den Bosch, deels massief rond
- SKG certificaat 462.633.04

**Diversen**

- > Deurkrukken, knopkrukken en losse grepen
- > Toebehoren
- > afsluitbare venstergrepen en briefplaten



Voorstand lengte cilinder t.o.v. deurblad:  
> bij (KT) kerntrek 10 - 16 mm  
> bij PC X = max. 3 mm



Het door **Metafa** geleverde aluminium veiligheidsbeslag van producent Erich Dieckmann GmbH, **voldeet naast** de DIN-EN (NEN-EN)1906:2012 ook aan de **Nederlandse certificering**.

Bij het **SKG-IKOB** zijn de meeste producten getest en gecertificeerd met het merkteken



Voor de lang- en smalschilden, vh-rozetten en raamkrukken (venstergrepen) zijn productcertificaten afgegeven (zie [www.skgikob.nl/sterrenwijzer](http://www.skgikob.nl/sterrenwijzer)) en daar staat o.a.;

**bij 4. Prestaties**

Een lang- en smalschild, vh-rozetten en raamkrukken (venstergrepen) overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104. Een raam- of deurelement, waarin een product wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan de inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelement of het (profiel-systeem) waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden. Opmerking: In gevelementen die moeten voldoen aan een inbraakwerendheidsklasse (RC) van EN 1627 kunnen uitsluitend SKG\*\*\*® cilinders toegepast worden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een product wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW beveiligingsrichtlijnen (uitgave CCV).



**EPD - Duurzaamheid certificaat**

Metafa staat graag midden in de maatschappij en heeft respect voor mens en milieu, waardoor we bewust meedoen aan duurzaam bouwen. Daarom voldoet het Metafa / Dieckmann veiligheidsdeurbeslag niet alleen aan alle inbraakwerendheid certificeringen, maar hebben deze ook een EPD duurzaamheid certificaat.


De EPD's zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase waarmee de duurzaamheidswaarde van een gebouw berekend kan worden. Minimum waarde staat sinds 1 januari 2018 in het Bouwbesluit. U ziet, ook hier helpen wij u met uw keuze!

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION	
as per ISO 14025 and EN 15804	
Owner of the Declaration	ARGE; European Federation of Associations of Lock and Builders Hardware Manufacturers
Programme holder	Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Publisher	Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Declaration number	EPD-ARG-20160192-IBG1-EN
ECO EPD Ref. No.	ECO-00000410
Issue date	14.09.2016
Valid to	13.09.2021

Door and windows handles  
ARGE; European Federation of Associations of Lock and Builders Hardware Manufacturers

*(This EPD is valid only for products supplied by an ARGE EPD licence holder)*

[www.ibu-epd.com](http://www.ibu-epd.com) / <https://epd-online.com>





Metafa Holland B.V. is lid van:



## Normen voor 'Nooddeuren' met NEN EN 179

In het bouwbesluit 2012 wordt er o.a. gesproken over vluchtroutes als ook over beschermde, extra beschermde en veiligheidsvluchtroutes, waarbij de deuren in deze vluchtroutes/wegen aan diverse normen moeten voldoen. Voor deze vluchtwegen staan er twee specifieke uitvoeringen t.w. 'Nooddeur' en een 'Paniek/Vluchtdeur'.

### Verlaten in nood?

**Nood**(situaties), er is sprake van nood als er geen paniek ontstaat in gevaarlijke situaties. Dat is veelal bij een kleine groep personen die met het gebouw bekend zijn en weten waar de nooduitgangen zich bevinden. Als het goed is, krijgen deze personen hierover uitleg van hun werkgever. Uiteraard moeten deze deuren ook zonder **losse** onderdelen met **één handbeweging** te openen zijn!

#### Begripsbepaling in Bouwbesluit:

**Nooddeur**, deur die uitsluitend bestemd is om te vluchten




NEN EN 179

#### **NEN EN 179, Sluitingen voor nooduitgangen met deurkruk of een drukplaat**

(Bouwbesluit 2012 advies **vanaf > 37 personen** in art. 6.25)

Bij nooddeuren moeten de producten minimaal voldoen aan :

- > bediening door een 'vrij beweegbare' deurkruk, greep of duwplaat
- > de deurkruk een 'U-model' vorm heeft, waarin het testblok moet passen!
- > de producten een duurtest hebben ondergaan
- > deurafmeting max. 1320x2520 mm en 200kg, grotere afm. dan speciaal testen



↑  
Deurkruk moet minimaal 40 mm teruggebogen zijn!

*De norm kan alleen functioneren met toepassing van de juiste paniek-insteeksloten of paniek-meerpuntssluitingen!! Geheel voorzien van CE-markering.*



Nooddeur moet een 'vrije doorgang' hebben van min. 850 mm!  
(bij dubbele deuren kunnen ongelijke deurbreedtes noodzakelijk zijn!)

*Bent u straks (o.a. Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen ca. 01-2022) verantwoordelijk voor het niet juist toepassen van normen? Het niet toepassen kan zelfs leiden tot het plegen van een economisch delict.*

## Normen voor 'Paniek/Vluchtdeuren' met NEN EN 1125

In het bouwbesluit 2012 wordt er o.a. gesproken over vluchtroutes als ook over beschermde, extra beschermde en veiligheidsvluchtroutes, waarbij de deuren in deze vluchtroutes/wegen aan diverse normen moeten voldoen. Voor deze vluchtwegen staan er twee specifieke uitvoeringen t.w. 'Nooddeur' en een 'Paniek/Vluchtdeur'.

### Vluchten in paniek?

**Paniek**(situaties), is een reactie van een grote groep personen in een voor hen onbekende omgeving (bijv. openbare ruimte, groot kantoorgebouw, bioscoop enz.).

In zo'n geval moeten personen eenvoudig de paniek/vluchtdeur kunnen vinden, maar vooral vrij kunnen bedienen. Deze deuren moeten zonder **losse** onderdelen in **één handbeweging** te openen zijn!

### Begripsbepaling in Bouwbesluit:

Wordt niet specifiek genoemd, maar komt overal voor bij vluchtroutes.




### **NEN EN 1125, Panieksluitingen voor vluchtdeuren met een horizontale bedieningsstang voor**

(Bouwbesluit 2012 verplicht vanaf > 100 personen in art. 6.25, mag ook bij minder)

Bij paniek/vluchtdeuren moeten de producten minimaal voldoen aan :

- > bediening door horizontale stang/balk (Pushbar of Touchbar, is duwstang of duwbalk)
- > deze moet minimaal 60% van de deurbreedte bestrijken
- > maximaal met 220 N zijdelingse druk te openen zijn
- > deurafmeting max. 1320x2520 mm en 200kg, grotere afm. dan speciaal testen



*De norm kan alleen functioneren met toepassing van de juiste paniek-insteeksloten of paniek-meerpuntssluitingen!! Geheel voorzien van CE-markering.*

CE

Paniek/vluchtdeur moet een 'vrije doorgang' hebben van min. 850 mm!  
(bij dubbele deuren kunnen ongelijke deurbreedtes noodzakelijk zijn!)



*Bent u straks (o.a. Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen ca. 01-2022) verantwoordelijk voor het niet juist toepassen van normen? Het niet toepassen kan zelfs leiden tot het plegen van een economisch delict.*










Serie ALPHA









Bij langschilden in PC110 is er verschil in maatvoering!








Bij uitvoeringen in PC 55 t/m PC92

Bij uitvoering in PC 110



Serie ALPHA	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
 <p>Greep D300 Kruk D125</p> 	D7011N F1 PC55	35-45	517011301055	55		<p>Buitschild 240x52x15mm</p>   <p>D300</p>  <p>D125</p>
	D7011N F2 PC55	35-45	517011302055	55		
	D7011N F14 PC55	35-45	517011314055	55		
	D7011N F1 PC70	35-45	517011301070	70		
	D7011N F1 PC72	35-45	517011301072	72		
	D7011N F2 PC72	35-45	517011302072	72		
	D7011N F5 PC72	35-45	517011305072	72		
	D7011N F9 PC72	35-45	517011309072	72		
	D7011N F14 PC72	35-45	517011314072	72		
	D7011N F1 PC85	35-45	517011301085	85		
	D7011N F2 PC85	35-45	517011302085	85		
	D7011N F9 PC85	35-45	517011309085	85		
	D7011N F1 PC92	35-45	517011301092	92		
	D7011N F2 PC92	35-45	517011302092	92		
	D7011N F5 PC92	35-45	517011305092	92		
	D7011N F9 PC92	35-45	517011309092	92		
D7011N F14 PC92	35-45	517011314092	92			
D7011N F1 PC110	35-45	517011301110	110			
 <p>Kruk-kruk D125</p> 	D7013 F1 PC55	35-45	51701301055	55		<p>Buitschild 240x52x15mm</p>  <p>Binnenschild 240x50x6mm</p>  <p>(Tek. PC110 zie pag. DV-13)</p>
	D7013 F2 PC55	35-45	51701302055	55		
	D7013 F14 PC55	35-45	51701314055	55		
	D7013 F1 PC70	35-45	51701301070	70		
	D7013 F1 PC72	35-45	51701301072	72		
	D7013 F2 PC72	35-45	51701302072	72		
	D7013 F5 PC72	35-45	51701305072	72		
	D7013 F9 PC72	35-45	51701309072	72		
	D7013 F12 PC72**	35-45	51701312072	72		
	D7013 F14 PC72	35-45	51701314072	72		
	D7013 F1 PC85	35-45	51701301085	85		
	D7013 F2 PC85	35-45	51701302085	85		
	D7013 F1 PC92	35-45	51701301092	92		
	D7013 F2 PC92	35-45	51701302092	92		
	D7013 F5 PC92	35-45	51701305092	92		
	D7013 F12 PC92**	35-45	51701312092	92		
D7013 F14 PC92	35-45	51701314092	92			
D7013 F1 PC110	35-45	51701301110	110			
<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm / ** = zolang voorraad strekt / o.a. = op aanvraag                      Garnituren/sets zijn per stuk verpakt incl. SK-stift 8 mm en 3x M6 bouten                      Voor andere deurdiktes leveren wij standaard 35-45mm + extra losse bevestigingsmiddelen, zie pag. 75-76</p>						

Serie ALPHA	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
 <p>Greep D300 Kruk D125</p> 	D7011N F1 PC72	65-75	5170113010723	72		<p>Buitschild 240x52x15mm</p>  <p>D300</p>  <p>D125</p>
	D7011N F9 PC72	65-75	5170113090723	72		
	D7011N F14 PC72	65-75	5170113140723	72		
	D7011N F1 PC92	65-75	5170113010923	92		
	D7011N F9 PC92	65-75	5170113090923	92		
	D7011N F14 PC92	65-75	5170113140923	92		
	D7011N F1 PC110	65-75	5170113011103	110		
	D7011N F9 PC110	65-75	5170113091103	110		
(d.d. voor België)						
 <p>Kruk-kruk D126</p> 	D7013 F1 PC72	65-75	517013010723	72		<p>Buitschild 240x52x15mm</p>  <p>Binnenschild 240x50x6mm</p>  <p>(Tek. PC110 zie pag. DV-13)</p>
	D7013 F4 PC72	65-75	517013040723	72		
	D7013 F5 PC72	65-75	517013050723	72		
	D7013 F9 PC72	65-75	517013090723	72		
	D7013 F14 PC72	65-75	517013140853	72		
	D7013 F1 PC85	65-75	517013010853	85		
	D7013 F1 PC92	65-75	517013010923	92		
	D7013 F5 PC92	65-75	517013050923	92		
	D7013 F9 PC92	65-75	517013090923	92		
	D7013 F14 PC92	65-75	517013140923	92		
	D7013 F1 PC110	65-75	517013011103	110		
	D7013 F5 PC110	65-75	517013051103	110		
	D7013 F9 PC110	65-75	517013091103	110		
	(d.d. voor België)					
<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm / o.a. = op aanvraag                  Garnituren/sets zijn per stuk verpakt incl. SK-stift 8 mm en 3x M6 bouten                  Voor andere deurdiktes leveren wij standaard 35-45mm + extra losse bevestigingsmiddelen, zie pag. DV-75/76</p>						

Serie ALPHA	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
 <p>Greep D407 Kruk D125</p> 	D7012 F1 PC55	35-45	51701201055	55		<p>Buitenschild 240x52x15mm</p> 
	D7012 F2 PC55	35-45	51701202055	55		
	D7012 F4 PC55**	35-45	51701204055	55		
	D7012 F1 PC70**	35-45	51701201070	70		
	D7012 F1 PC72	35-45	51701201072	72		
	D7012 F2 PC72	35-45	51701202072	72		
	D7012 F9 PC72	35-45	51701209072	72		
	D7012 F14 PC72	35-45	51701214072	72		
	D7012 F1 PC85	35-45	51701201085	85		
	D7012 F1 PC92	35-45	51701201092	92		
	D7012 F2 PC92	35-45	51701202092	92		
	D7012 F14 PC92	35-45	51701214092	72		
	D7012 F1 PC110	35-45	51701201110	110		
D7012 F4 PC110**	35-45	51701204110	110			
 <p>Greep D408 Kruk D125</p> 	D7018 F1 PC72	65-75	51701801072	72		<p>Buitenschild 240x52x15mm</p> 
	D7018 F9 PC72	65-75	51701809072	72		
	D7018 F1 PC85	65-75	51701801085	85		
	D7018 F1 PC92	65-75	51701801092	92		
	D7018 F9 PC92	65-75	51701809092	92		
	D7018 F1 PC110	65-75	51701801110	110		
	D7018 F9 PC110	65-75	51701809110	110		
(d.d.voor België)						<p>Binnenschild 240x50x6mm</p> 
<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm / ** = zolang voorraad strekt / o.a. = op aanvraag, per VE 5 sets                  Garnituren/sets zijn per stuk verpakt incl. SK-stift 8 mm en 3x M6 bouten                  Voor andere deurdiktes leveren wij standaard 35-45mm + extra losse bevestigingsmiddelen, zie pag. DV-75/76</p>						

(Tek. PC110 zie pag. DV-13)



Serie ALPHA




Knop D313  
Kruk D125




Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs
D7011 F2 PC55	35-45	51701102055	55	
D7011 F1 PC72	35-45	51701101072	72	
D7011 F1 PC92	35-45	51701101092	92	
D7011 F1 PC72	65-75	517011010723	72	
D7011 F1 PC92	65-75	517011010923	92	

(d.d.voor België)

Buitenschild 240x52x15mm



Binnenschild 240x50x6mm



Noot: d.d. = deurdikte in mm

Garnituren/sets zijn per stuk verpakt incl. SK-stift 8 mm en 3x M6 bouten

Voor andere deurdiktes leveren wij standaard 35-45mm + extra losse bevestigingsmiddelen, zie pag. DV-75/76

Serie ALPHA

Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs
D7011NXXL F1 PC55	35-45	5170113X01055	55	
D7011NXXL F1 PC72	35-45	5170113X01072	72	
D7011NXXL F14 PC72	35-45	5170113X14072	72	
D7011NXXL F1 PC92	35-45	5170113X01092	92	
D7011NXXL F14 PC92	35-45	5170113X14092	92	

D7011NDIAXXL F1 PC72	35-45	5170113DX01072	72	
----------------------	-------	----------------	----	--

D7011NXXL F1 PC72	65-75	5170113X010723	72	
D7011NXXL F14 PC72	65-75	5170113X140723	72	
D7011NXXL F1 PC92	65-75	5170113X010923	92	
D7011NXXL F14 PC92	65-75	5170113X140923	92	

(d.d.voor België)


**XXL serie** speciaal voor renovatie, schilden zijn 2 cm langer en hebben en andere nok afstand.



Greep D300  
Kruk D125



Buitschild 260x52x15mm



D7013XXL F1 PC55	35-45	517013X01055	55	
D7013XXL F1 PC72	35-45	517013X01072	72	
D7013XXL F14 PC72	35-45	517013X14072	72	
D7013XXL F1 PC92	35-45	517013X01092	92	
D7013XXL F14 PC92	35-45	517013X14092	92	

D7013DIAXXL F1 PC72	35-45	517013DX01072	72	
---------------------	-------	---------------	----	--

D7013XXL F1 PC72	65-75	517013X010723	72	
D7013XXL F14 PC72	65-75	517013X140723	72	
D7013XXL F1 PC92	65-75	517013X010923	92	
D7013XXL F14 PC92	65-75	517013X140723	92	

(d.d.voor België)


**XXL serie** speciaal voor renovatie, schilden zijn 2 cm langer en hebben en andere nok afstand.




Kruk-kruk D125



Buitschild 260x52x15mm















Binnenschild 260x50x6mm



















Noot: d.d. = deurdikte in mm








Garnituren/sets zijn per stuk verpakt incl. SK-stift 8 mm en 3x M6 bouten















Voor andere deurdiktes leveren wij standaard 35-45mm + extra losse bevestigingsmiddelen, zie pag. DV-75/76









Serie ALPHA	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
 <p>Greep D300 Kruk D125</p> 	D7023 F1 PC72	35-45	51702301072	72		<p>Buitenschild 240x52x15mm</p> 
	D7023 F2 PC72	35-45	51702302072	72		
<p><b>Senioren uitvoeringen</b> Noot: middelste bout 21,5mm onder kruk gat</p>						
 <p>Kruk-kruk D125</p> 	D7021 F1 PC72	35-45	51702101072	72		<p>Binnenschild 240x50x6mm</p> 
	D7021 F2 PC72	35-45	51702102072	72		
<p><b>Senioren uitvoeringen</b> Noot: middelste bout 29mm boven kruk gat</p>						
 <p>Greep D300 Kruk D125</p> 	D7023B F1 PC72	35-45	517023B01072	72		<p>Buitenschild 240x52x15mm</p> 
	D7023B F2 PC72	35-45	517023B02072	72		
 <p>Kruk-kruk D125</p> 	D7021B F1 PC72	35-45	517021B01072	72		<p>Binnenschild 240x50x6mm</p> 
	D7021B F2 PC72	35-45	517021B02072	72		
<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm            Garnituren/sets zijn per stuk verpakt incl. SK-stift 8 mm en 3x M6 bouten            Voor andere deurdiktes leveren wij standaard 35-45mm + extra losse bevestigingsmiddelen, zie pag. DV-75/76</p>						

Serie ALPHA	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
 Greep D300 Kruk D125  	D7001N F1 PC55	35-45	517001301055	55		Buitenschild 240x52x12mm    (Tek. PC110 zie pag. DV-13)
	D7001N F2 PC55	35-45	517001302055	55		
	D7001N F4 PC55	35-45	517001304055	55		
	D7001N F1 PC72	35-45	517001301072	72		
	D7001N F2 PC72	35-45	517001302072	72		
	D7001N F4 PC72	35-45	517001304072	72		
	D7001N F5 PC72	35-45	517001305072	72		
	D7001N F1 PC85	35-45	517001301085	85		
	D7001N F2 PC85	35-45	517001302085	85		
	D7001N F1 PC92	35-45	517001301092	92		
	D7001N F2 PC92	35-45	517001302092	92		
	D7001N F1 PC110	35-45	517001301110	110		
	D7001N F5 PC110	35-45	517001305110	110		
	D7001N F1 RC 73,5	35-45	517001301735	73,5		
	> voor RC of keso cilinder Ø 22 mm					
D7001N F1 PC72	65-75	5170013010723	72			
D7001N F5 PC72	65-75	5170013050723	72			
D7001N F1 PC92	65-75	5170013010923	92			
D7001N F1 PC110	65-75	5170013011103	110			
D7001N F5 PC110	65-75	5170013021103	110			
D7001N F9 PC110	65-75	5170013091103	110			
(d.d. voor België)						
 Knop D313 Kruk D125      	D7001 F1PC55	35-45	51700101055	55		Buitenschild 240x52x12mm    Binnenschild 240x50x6mm    (Tek. PC110 zie pag. DV-13)
	D7001 F2 PC55**	35-45	51700102055	55		
	D7001 F4 PC55	35-45	51700104055	55		
	D7001 F12 PC55	35-45	51700112055	55		
	D7001 F1 PC72	35-45	51700101072	72		
	D7001 F2 PC72**	35-45	51700102072	72		
	D7001 F1 PC72	65-75	517001010723	#		
	D7001 F1 PC92	65-75	517001010923	#		
	D7001 F1 PC110	65-75	517001011103	#		
	(d.d. voor België)					
D7001 F1 PC72/GBL	35-45	51700101004	72			
> service artikel, beperkte voorraad						
Noot: d.d. = deurdikte in mm / ** = zolang voorraad strekt Garnituren/sets zijn per stuk verpakt incl. SK-stift 8 mm en 3x M6 bouten Voor andere deurdiktes leveren wij standaard 35-45mm + extra losse bevestigingsmiddelen, zie pag. DV-75/76						

Serie ALPHA	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
 <p>Kruk-kruk D125</p> 	D7003 F1 PC55	35-45	51700301055	55		<p>Buitenschild 240x52x12mm</p>  <p>Binnenschild 240x50x6mm</p>   <p>D125</p> <p>(Tek. PC110 zie pag. DV-13)</p>
	D7003 F2 PC55	35-45	51700302055	55		
	D7003 F4 PC55**	35-45	51700304055	55		
	D7003 F1 PC72	35-45	51700301072	72		
	D7003 F2 PC72	35-45	51700302072	72		
	D7003 F4 PC72**	35-45	51700304072	72		
	D7003 F5 PC72	35-45	51700305072	72		
	D7003 F1 PC85	35-45	51700301085	85		
	D7003 F2 PC85	35-45	51700302085	85		
	D7003 F1 PC92	35-45	51700301092	92		
	D7003 F2 PC92**	35-45	51700302092	92		
	D7003 F1 PC110	35-45	51700302072	110		
	D7003 F1 PC72	65-75	517003010723	72		
	D7003 F4 PC72	65-75	517001040723	72		
D7003 F5 PC72	65-75	517001050723	72			
D7003 F9 PC72	65-75	517001090723	72			
D7003 F12 PC72	65-75	517001120723	72			
D7003 F14 PC72	65-75	517001140723	72			
D7003 F1 PC85	65-75	517003010853	85			
D7003 F4 PC85	65-75	517001040853	85			
D7003 F5 PC85	65-75	517001050853	85			
D7003 F9 PC85	65-75	517001090853	85			
D7003 F12 PC85	65-75	517001120853	85			
D7003 F1 PC92	65-75	517003010923	92			
D7003 F4 PC92	65-75	517001040923	92			
D7003 F5 PC92	65-75	517001050923	92			
D7003 F9 PC92	65-75	517001090923	92			
D7003 F12 PC92	65-75	517001120923	92			
D7003 F14 PC92	65-75	517001140923	92			
D7003 F1 PC110	65-75	517003011103	110			
D7003 F4 PC110	65-75	517001041103	110			
D7003 F5 PC110	65-75	517001051103	110			
D7003 F9 PC110	65-75	517001091103	110			
D7003 F12 PC110	65-75	517001121103	110			
D7003 F14 PC110	65-75	517001141103	110			
(d.d. voor België)						
 <p>Kruk-kruk D125</p> 	D7003BL F1	35-45	51700301000			
<p>&gt; schild binnen en buiten blind</p>						
<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm / ** = zolang voorraad strekt                  Garnituren/sets zijn per stuk verpakt incl. SK-stift 8 mm en 3x M6 bouten                  Voor andere deurdiktes leveren wij standaard 35-45mm + extra losse bevestigingsmiddelen, zie pag. DV-75/76</p>						











Serie ALPHA	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
 <p>Greep D407 Kruk D125</p> 	D7002 F1 PC55	35-45	51700201055	55		<p>Buitschild 240x52x12mm</p>  <p>(Tek. PC110 zie pag. DV-13)</p>
	D7002 F2 PC55	35-45	51700202055	55		
	D7002 F4 PC55**	35-45	51700204055	55		
	D7002 F2 PC70	35-45	51700202070	70		
	D7002 F1 PC72	35-45	51700201072	72		
	D7002 F2 PC72	35-45	51700202072	72		
	D7002 F4 PC72	35-45	51700204072	72		
	D7002 F1 PC85	35-45	51700201085	85		
	D7002 F2 PC85**	35-45	51700202085	85		
	D7002 F1 PC92	35-45	51700201092	92		
 <p>Greep D408 Kruk D125</p> 	D7009 F1 PC72	65-75	51700901072	72		<p>Buitschild 240x52x12mm</p>  <p>(d.d.voor België)</p> <p>Binnenschild 240x50x6mm</p>  <p>(Tek. PC110 zie pag. DV-13)</p>
	D7009 F9 PC72	65-75	51700909072	72		
	D7009 F1 PC85	65-75	51700901085	85		
	D7009 F9 PC85	65-75	51700909085	85		
	D7009 F1 PC92	65-75	51700901092	92		
	D7009 F4 PC92	65-75	51700904092	92		
	D7009 F5 PC92	65-75	51700905092	92		
	D7009 F9 PC92	65-75	51700909092	92		
	D7009 F1 PC110	65-75	51700901110	110		
	D7009 F2 PC110	65-75	51700902110	110		
	D7009 F4 PC110	65-75	51700904110	110		
D7009 F5 PC110	65-75	51700905110	110			
D7009 F9 PC110	65-75	51700909110	110			
<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm / ** = zolang voorraad strekt            Garnituren/sets zijn per stuk verpakt incl. SK-stift 8 mm en 3x M6 bouten            Voor andere deurdiktes leveren wij standaard 35-45mm + extra losse bevestigingsmiddelen, zie pag. DV-75/76</p>						








Serie ALPHA	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
 <p>Greep D300 Kruk D125</p> 	D8328 F1 PC72	35-45	51832801072	72		<p>Buitschild 240x52x12mm</p>  <p>In PC dezelfde afmetingen</p> 
	D8328 F2 PC72	35-45	51832802072	72		
<p>&gt; o.a. = alleen projectmatig</p> <p><b>Senioren uitvoeringen</b> Noot: middelste bout 29mm boven kruk gat</p>						
 <p>Kruk-kruk D125</p> 	D8327 F1 PC72	35-45	51832701072	72		<p>Buitschild 240x52x12mm</p>  <p>Binnenschild 240x50x6mm</p>  <p>(Tek. PC110 zie pag. DV-13)</p>
	D8327 F2 PC72	35-45	51832702072	72		
<p>&gt; o.a. = alleen projectmatig</p>						
 <p>Kruk D125</p> 	D7003 F1 RC 73,5	35-45	51700301735	73,5		<p>Buitschild 240x52x12mm</p> 
	<p>&gt; voor RC of keso cilinder Ø 22 mm</p>					
 <p>Kruk-kruk D125</p> 	D7008 F1 BL/PC55	35-45	51700801055	55		<p>Binnenschild 240x50x6mm</p>  <p>(Tek. PC110 zie pag. DV-13)</p>
	D7008 F2 BL/PC55	35-45	51700802055	55		
	D7008 F1 BL/PC70	35-45	51700802055	55		
	D7008 F1 BL/PC72	35-45	51700801072	72		
	D7008 F2 BL/PC72	35-45	51700802072	72		
	D7008 F1 BL/PC85	35-45	51700801085	85		
	D7008 F1 BL/PC92	35-45	51700801092	92		
	D7008 F2 BL/PC92	35-45	51700802092	92		
	D7008 F1 BL/PC110	35-45	51700801110	110		
	D7008 F2 BL/PC110	35-45	51700802110	110		
<p>&gt; D7008 wordt in losse artikelen geleverd</p>						
<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm / o.a. = op aanvraag                      Garnituren/sets zijn per stuk verpakt incl. SK-stift 8 mm en 3x M6 bouten                      Voor andere deurdiktes leveren wij standaard 35-45mm + extra losse bevestigingsmiddelen, zie pag. DV-75/76</p>						








Serie ALPHA	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
 	D7014 F1 PC55	35-45	51701401055	55		<p>Buitschild 240x52x15mm</p>  <p>Binnenschild 240x50x6mm</p> 
	D7014 F14 PC55	35-45	51701414055	55		
	D7014 F1 PC70	35-45	51701401070	70		
	D7014 F2 PC70	35-45	51701402070	70		
	D7014 F1 PC72	35-45	51701401072	72		
	D7014 F2 PC72	35-45	51701402072	72		
	D7014 F9 PC72**	35-45	51701409072	72		
	D7014 F14 PC72	35-45	51701414072	72		
	D7014 F2 PC85	35-45	51701402085	85		
	D7014 F9 PC85	35-45	51701409085	85		
	D7014 F1 PC92	35-45	51701401092	92		
	D7014 F2 PC92	35-45	51701402092	92		
	D7014 F14 PC92	35-45	51701414092	92		
	D7014 F1 PC110	35-45	51701401110	110		
	D7014 F14 PC110	35-45	51701401110	110		
> een paar langschilden met 3x M6x50mm > incl. nylon krukringen						
 	D7004 F1 PC55	35-45	51700401055	55		<p>Buitschild 240x52x12mm</p>  <p>Binnenschild 240x50x6mm</p> 
	D7004 F2 PC55	35-45	51700402055	55		
	D7004 F4 PC55**	35-45	51700404055	55		
	D7004 F1 PC72	35-45	51700401072	72		
	D7004 F2 PC72	35-45	51700402072	72		
	D7004 F4 PC72	35-45	51700404072	72		
	D7004 F1 PC85	35-45	51700401085	85		
	D7004 F2 PC85	35-45	51700402085	85		
	D7004 F1 PC92	35-45	51700401092	92		
	D7004 F2 PC92	35-45	51700402092	92		
	D7004 F1 PC110	35-45	51700401110	110		
> een paar langschilden met 3x M6x50mm > incl. nylon krukringen						
<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm / ** = zolang voorraad strekt                      Schilden zijn per paar verpakt incl. 3x M6 bouten                      Voor andere deurdiktes zie losse bevestigingsmiddelen, zie pag. DV-76</p>						








(Tek. PC110 zie pag. DV-13)

















Serie ALPHA	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
 D1510 	D1510 F1 PC55		52151001055	55		<p>Buitenschild 240x52x15mm</p> 
	D1510 F2 PC55		52151002055	55		
	D1510 F1 PC72		52151001072	72		
	D1510 F2 PC72		52151002072	72		
	D1510 F1 PC85		52151001085	85		
	D1510 F2 PC85		52151002085	85		
	D1510 F1 PC92		52151001092	92		
	D1510 F2 PC92		52151002092	92		
	> losse buitenschilden > met kruk gat en kerntrek > zonder krukkring					
 D1511 	D1511 F1 PC72		52151101072	72		<p>Buitenschild 240x52x12mm &gt; in D1511, 1527 en 1528</p>
	> zonder kruk gat					
 D1527 	D1527 F1		5215270100			
	D1527 F2		5215270200			
	D1527 F4		5215270400			
	D1527 PC110 F1		52152701110			
	D1527 PC110 F2		52152702110			
> blind met kruk gat > zonder krukkring						
 D1528 	D1528 F1 PC55		52152801055	55		
	D1528 F4 PC55		52152804055	55		
	D1528 F1 PC72		52152801072	72		
	D1528 F4 PC72		52152804072	72		
> met kruk- en cilindergat > zonder krukkring						
	D0450B F1		520450B0100			
	Afdekdop voor kruk gat t.b.v. Dieckmann breed veiligheidsbeslag					
Noot: Losse schilden zijn zonder bevestigingsmiddelen Voor bevestigingsmiddelen zie pag. DV-75/76 SKG*** geldt alleen bij montage per set met juiste bouten						

Serie ALPHA	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
 D1529 	D1529 F1 PC55		52152901055	55		
	D1529 F2 PC55		52152902055	55		
	D1529 F1 PC72		52152901072	72		
	D1529 F2 PC72		52152902072	72		
	> blind met cilindergat					<p>Buitenschild 240x52x12mm</p> 
 D1530 	D1530BL F1		5215300100			
	D1530BL F2		5215300200			
	D1530BL F4		5215300400			
	D1530BL F1 (voor PC110)		52153001110			
	> geheel blind					
 D7001NBL 	D7001NBL F1		52700130101			
	D7001NBL F2		52700130201			
	> greep D300 en blind					
<p>Noot: Losse schilden zijn zonder bevestigingsmiddelen                  Voor bevestigingsmiddelen zie pag. DV-75/76                  SKG*** geldt alleen bij montage per set met juiste bouten</p>						










Serie ALPHA	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs		
 <p>D1517</p>  <p>D1519BL</p>  <p>D1520-23</p>  <p>D1524</p>  <p>D1525-26</p>	D1517 F1 PC55		52151701055	55		<p>Binnenschild 240x50x6mm</p>  	
	D1517 F2 PC55		52151702055	55			
	D1517 F1 PC72		52151701072	72			
	D1517 F2 PC72		52151702072	72			
	> losse binnen langschilden						
	> met bevestigingsgaten voor VH-rozet						
	> zonder krukking						
	D1519BL F1		52151901000				
	D1519BL F2		52151902000				
	D1519BL F1 (voor PC 110)		52151901110				
	> geheel blind						
	D1520 F1 PC55		52152001055	55			
	D1520 F2 PC55		52152002055	55			
	D1520 F4 PC55		52152004055	55			
	D1514 F1 PC70		52151401070	70			
D1521 F1 PC72		52152101072	72				
D1521 F2 PC72		52152102072	72				
D1521 F4 PC72**		52152104072	72				
D1522 F1 PC85		52152201085	85				
D1522 F2 PC85		52152202085	85				
D1523 F1 PC92		52152301092	92				
D1523 F2 PC92		52152302092	92				
D1523 F1 PC110		52152301110	110				
D1523 F2 PC110		52152302110	110				
> met kruk- en cilindergat							
> zonder krukking							
D 1524 F1		52152401000					
D 1524 F2		52152402000					
D 1524 F1 (voor PC 110)		52152401110					
D 1524 F2 (voor PC 110)		52152402110					
D 1524GR* F1		52152401001					
> blind met krukgat							
> GR* ook geschikt voor greep							
> zonder krukking							
D1525 F1 PC55		52152501055	55				
D1525 F2 PC55		52152502055	55				
D1526 F1 PC72		52152601072	72				
D1526 F2 PC72		52152602072	72				
D1526 F1 PC110		52152601110	110				
D1526 F2 PC110		52152602110	110				
> zonder krukgat met cilindergat							
<p>Noot: Losse schilden zijn zonder bevestigingsmiddelen / ** = zolang voorraad strekt            Voor bevestigingsmiddelen zie pag. DV-75/76            SKG*** geldt alleen bij montage per set met juiste bouten</p>							









Serie ALPHA		Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs
 <p>D1516</p>	D1516	D1516 F1 PC55		52151601055	55	<p>Binnenschild 240x50x6mm</p> 
		D1516 F2 PC55		52151602055	55	
		D1516 F1 PC72		52151601072	72	
		D1516 F2 PC72		52151602072	72	
<p>&gt; losse binnen langschilden &gt; met greep D300 en cilindergat</p>						
 <p>D1516BL</p>	D1516BL	D1516BL F1		52151601000		 <p>D300</p>
		D1516BL F2		52151602000		
<p>&gt; met greep D300 en blind</p>						
 <p>D1518</p>	D1518	D1518 F2 PC55		5215180255	55	 <p>DK7</p>
		D1518 F2 PC72		5215180272	72	
<p>&gt; met vaste knop DK7 en cilindergat &gt; DK7 = met M12 draad</p>						
 <p>D1518BL</p>	D1518BL	D1518BL F2		5215180200		
		<p>&gt; met vaste knop DK7 en blind &gt; DK7 = met M12 draad</p>				
<p>Noot: Losse schilden zijn zonder bevestigingsmiddelen Voor bevestigingsmiddelen zie pag. DV-75/76 SKG*** geldt alleen bij montage per set met juiste bouten</p>						

Serie Rondo	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs		
 Kruk D125	D2900 F1 PC72		52290001072	72		<p>Binnenschild 240x50x6mm</p>    <p>D125</p>	
	D2900 F2 PC72		52290002072	72			
	D2900 F4 PC72		52290004072	72			
	D2900 F5 PC72		52290005072	72			
	D2900 F9 PC72		52290009072	72			
	D2900 F14 PC72		52290014072	72			
	D2900 F1 PC92		52290001092	92			
	D2900 F4 PC92		52290004092	92			
	D2900 F5 PC92		52290005092	92			
	D2900 F9 PC92		52290009092	92			
	D2900 F12 PC92		52290012092	92			
	D2900 F14 PC92		52290014092	92			
	> binnen langschild met bevestigingsgaten voor rozet buiten > kruk vastdraaibaar						
	 Kruk D125	D2900 F1 PC85		52290001085	85		
D2900 F1 PC110			52290001110	110			
D2900 F5 PC110			52290005110	110			
D2900 F9 PC110			52290009110	110			
D2900 F12 PC110			52290012110	110			
D2900 F14 PC110			52290014110	110			
> binnen langschild met bevestigingsgaten voor rozet buiten > kruk vastdraaibaar							
<p>Noot: o.a. = op aanvraag, met VE per 5 stuks            Losse schilden zijn zonder bevestigingsmiddelen            Voor bevestigingsmiddelen zie pag. DV-75/76</p>							



Serie ALPHA	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs		
 <p>D7014XXL</p> 	D7014XXL F1 PC55	35-45	517014X01055	55		<p>Buitschild 260x52x15mm</p> 	
	D7014XXL F1 PC72	35-45	517014X01072	72			
	D7014XXL F1 PC92	35-45	517014X01092	92			
	> paar langschilden XXL met kerntrek incl. 3x M6 bouten						
	D7014DIAXXL F1 PC72	35-45	517014DX01072	72			
	 <p><b>XXL serie</b> speciaal voor renovatie, schilden zijn 2 cm langer en hebben een ander nok afstand.</p>						
	<b>Losse buiten langschilden XXL</b>						
	D1500BLXXL F1			5215000100			
	> geheel blind						
	D1501XXL F1			5215010100			
> met kruk gat blind							
> voor afdekdop zie pag. DV-25							
 <p>D1500BL</p> <p>D1501</p> <p>D1502</p> 	D1502XXL F1 PC 55		52150201055	55			
	D1502XXL F1 PC 72		52150201072	72			
	D1502XXL F1 PC 92		52150201092	92			
	> zonder kruk gat met kerntrek						
	<b>Losse binnen langschilden XXL</b>						
	D1505BLXXL F1			5215050100			
	> geheel blind						
	D1506XXL F1			5215060100			
	> met kruk gat blind						
	D1507XXL F1 PC55			52150701055	55		
D1507XXL F1 PC72			52150701072	72			
D1507XXL F1 PC92			52150701092	92			
> zonder kruk gat met cilindergat							
 <p>D1505</p> <p>D1506</p> <p>D1507</p> <p>D1508</p>	D1508XXL F1 PC55		52150801055	55		<p>Binnenschild 260x50x6mm</p> 	
	D1508XXL F1 PC72		52150801072	72			
	D1508XXL F1 PC92		52150801092	92			
	> met kruk- en cilindergat						

Noot: Losse schilden zijn zonder bevestigingsmiddelen  
 Voor bevestigingsmiddelen zie pag. DV-75/76  
 SKG\*\*\* geldt alleen bij montage per set met juiste bouten



Serie ROMBUS	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs		
 <p>Greep D318 Kruk D104</p> 	D7025 F1 PC55	35-45	51702501072	55		<p>Buitschild 240x50x15mm</p>   <p>D300</p>  <p>D104</p> <p>Buitschild 240x50x15mm</p>  <p>Binnenschild 240x50x6mm</p> 	
	D7025 F2 PC55	35-45	51702502055	55			
	D7025 F9 PC55	35-45	51702509055	55			
	D7025 F14 PC55	35-45	51702514055	55			
	D7025 F1 PC72	35-45	51702501072	72			
	D7025 F2 PC72	35-45	51702502072	72			
	D7025 F9 PC72	35-45	51702509072	72			
	D7025 F14 PC72	35-45	51702514072	72			
	D7025 F1 PC85	35-45	51702501085	85			
	D7025 F1 PC92	35-45	51702501092	92			
	D7025 F14 PC92	35-45	51702514092	92			
	> kruk is los						
	D7025 F1 PC72	65-75	517025010723	72			
	D7025 F9 PC72	65-75	517025090723	72			
	D7025 F14 PC72	65-75	517025140723	72			
	D7025 F1 PC92	65-75	517025010923	92			
	D7025 F14 PC92	65-75	517025140923	92			
> kruk is los (d.d. voor België)							
 <p>Kruk-kruk D104</p> 	D7028 F1 PC55	35-45	51702801055	55			
	D7028 F2 PC55	35-45	51702802055	55			
	D7028 F9 PC55	35-45	51702809055	55			
	D7028 F14 PC55	35-45	51702814055	55			
	D7028 F1 PC72	35-45	51702801072	72			
	D7028 F2 PC72	35-45	51702802072	72			
	D7028 F9 PC72	35-45	51702809072	72			
	D7028 F14 PC72	35-45	51702814072	72			
	D7028 F1 PC85	35-45	51702801085	85			
	D7028 F1 PC92	35-45	51702801092	92			
	D7028 F14 PC92	35-45	51702814092	92			
	> kruk is los						
	D7028 F1 PC72	65-75	517028010723	72			
	D7028 F9 PC72	65-75	517028090723	72			
	D7028 F14 PC72	65-75	517028140723	72			
	D7028 F1 PC92	65-75	517028010923	92			
	D7028 F14 PC92	65-75	517028140923	92			
> kruk is los (d.d. voor België)							
<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm            Garnituren/sets zijn per stuk verpakt incl. stift 8 mm en 3x M6 bouten            Voor andere deurdiktes leveren wij standaard 35-45mm + extra losse bevestigingsmiddelen, zie pag. DV-75/76</p>							

Serie ROMBUS	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
 <p>Greep D318 Kruk D104</p> 	<p>D7075 F1 PC72</p> <p>&gt; kruk is los</p> <p><b>Senioren uitvoeringen</b> Noot: middelste bout 21,5mm onder kruk gat</p>	<p>35-45</p>	<p>51707501072</p>	<p>72</p>		<p>Buitschild 240x50x15mm</p> 
 <p>Kruk-kruk D104</p> 	<p>D7078 F1 PC72</p> <p>&gt; kruk is los</p>	<p>35-45</p>	<p>51707801072</p>	<p>72</p>		
						<p>Binnenschild 240x50x6mm</p>   <p>D104</p>
<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm Garnituren/sets zijn per stuk verpakt incl. stift 8 mm en 3x M6 bouten Voor andere deurdiktes leveren wij standaard 35-45mm + extra losse bevestigingsmiddelen, zie pag. DV-75/76</p>						





Serie ROMBUS	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
 <p>Greep D318 Kruk D110</p>  <p>Kruk-kruk D110</p>	D7027 F1 PC55	35-45	51702701055	55		
	D7027 F1 PC72	35-45	51702701072	72		
	D7027 F1 PC92	35-45	51702701092	92		
	> kruk is los					
	D7026 F1 PC55	35-45	51702601055	55		
	D7026 F1 PC72	35-45	51702601072	72		
	D7026 F1 PC92	35-45	51702601092	92		
> kruk is los						
<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm / o.a. = op aanvraag                      Garnituren/sets zijn per stuk verpakt incl. stift 8 mm en 3x M6 bouten                      Voor andere deurdiktes leveren wij standaard 35-45mm + extra losse bevestigingsmiddelen, zie pag. DV-75/76</p>						












Buitschild 240x52x12mm





















Binnenschild 240x50x6mm
























D110







Serie ROMBUS	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
 <p>D7024</p> 	D7024 F1 PC55	35-45	51702401055	55		
	D7024 F1 PC72	35-45	51702401072	72		
	D7024 F14 PC72	35-45	51702414072	72		
	D7024 F1 PC92	35-45	51702401092	92		
	D7024 F14 PC92	35-45	51702414092	92		
	> een paar langschilden met 3x M6x50mm					 <p>Buitenschild 240x50x15mm</p>
	<b>Losse buiten langschilden</b>					
 <p>D2018</p>	D2018 F1		52201801000			
	> blind met krukgat					<p>Buitenschild 240x50x12mm &gt; D2018 - D2021</p>
 <p>D2019</p> 	D2019 F1 PC55		52201901055	55		
	D2019 F1 PC72		52201901072	72		
> blind met cilindergat					<p>Buitenschild 240x50x15mm &gt; D2025</p>	
 <p>D2020</p>	D2020BL F1		52202001000			
	> geheel blind					
 <p>D2021</p> 	D2021 F1 PC72		52202101000	72		
	> met kruk- en cilindergat					
 <p>D2025</p>	D2025 F1 PC72		52202501000	72		
	> met kruk- en cilindergat					
	D0450BF1		5204500100			
	> afdekdop voor krukgat t.b.v. Dieckmann breed veiligheidsbeslag					
<p>Noot: Losse schilden zijn zonder bevestigingsmiddelen            Voor andere deurdiktes zie losse bevestigingsmiddelen pag. DV-75/76            SKG*** geldt alleen bij montage per set met juiste bouten</p>						

Serie ROMBUS	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
 D2014	D2014 F1 PC72 Losse binnen langschilden > met kruk- en cilindergat		52201401072	72		Binnenschild 240x50x6mm 
 D2015R	D2015R F1 PC55 D2015R F1 PC72 > incl. bevestiging voor VH-rozet		52201501055	55		
 D2016	D2016 F1 > blind met kruk gat		52201601000			
 D2017	D2017BL F1 > geheel blind		52201701000			
Noot: Losse schilden zijn zonder bevestigingsmiddelen Voor andere deurdiktes zie losse bevestigingsmiddelen pag. DV-75/76 SKG*** geldt alleen bij montage per set met juiste bouten						



Serie ALPHA	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs		
 Greep D300 Kruk D125 	D7011N F14 PC55	35-45	517011314055	55		Buitschild 240x52x15mm     	
	D7011N F14 PC72	35-45	517011314072	72			
	D7011N F14 PC92	35-45	517011314092	92			
	D7011N F14 PC72	65-75	5170113140723	72			
	D7011N F14 PC92	65-75	5170113140923	92			
	> zie ook pag. DV-14 en 15						
	D7011NXXL F14 PC72	35-45	5170113X14072	72			
	D7011NXXL F14 PC92	35-45	5170113X14092	92			
	D7011NXXL F14 PC72	65-75	5170113X140723	72			
	D7011NXXL F14 PC92	65-75	5170113X140923	92			
> zie ook pag. DV-18 > XXL schilden zijn 2 cm langer							
 Greep D407 Kruk D125 	D7012 F14 PC72	35-45	51701214072	72			
	D7012 F14 PC92	35-45	51701214092	92			
> zie ook pag. DV-16							
 Kruk-kruk D125 	D7013 F14 PC55	35-45	51701314055	55			
	D7013 F14 PC72	35-45	51701314072	72			
	D7013 F14 PC92	35-45	51701314092	92			
	D7013 F14 PC72	65-75	517013140723	72			
	D7013 F14 PC92	65-75	517013140923	92			
	> zie ook pag. DV-14						
 Kruk-kruk D125 	D7013XXL F14 PC72	35-45	517013X14072	72			
	D7013XXL F14 PC92	35-45	517013X14092	92			
	D7013XXL F14 PC72	65-75	517013X140723	72			
	D7013XXL F14 PC92	65-75	517013X140723	92			
> zie ook pag. DV-18 > XXL schilden zijn 2 cm langer							
	D7031 F14	35-45	5170311400				
> zie ook pag. DV-41							
Noot: d.d. = deurdikte in mm / o.a. = op aanvraag / ** zolang voorraad strekt Garnituren/sets zijn per stuk verpakt incl. SK-stift 8 mm en 3x M6 bouten Voor andere deurdiktes leveren wij standaard 35-45mm + extra losse bevestigingsmiddelen, zie pag. DV-75/76							
Binnenschild 240x50x6mm 							

Serie ALPHA	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
  D7014	D7014 F14 PC55	35-45	51701414055	55		Buitenschild 240x52x15mm  Binnenschild 240x50x6mm 
	D7014 F14 PC72	35-45	51701414072	72		
	D7014 F14 PC92	35-45	51701414092	92		
	D7014 F14 PC110	35-45	51701401110	110		
	> zie ook pag. DV-24 > incl. bouten met zwarte kop					
  D7001N	D7001N F14 PC72	35-45	517001314072	72		
	> is verkeerde afbeelding garnituur is met greep D300					
 D7003	D7003 F14 PC72	35-45	51700114072	72		
	D7003 F14 PC72	65-75	517001140723	72		
	D7003 F14 PC92	65-75	517001140923	92		
	D7003 F14 PC110	65-75	517001141103	110		
	> zie ook pag. DV-21 (d.d. voor België)					
 D2900	D2900 F14 PC72		52290014072	72		
	D2900 F14 PC92		52290014092	92		
	D2900 F14 PC110		52290014110	110		
	> zie ook pag. DV-29					
Noot: d.d. = deurdikte in mm / o.a. = op aanvraag Garnituren/sets zijn per stuk verpakt incl. SK-stift 8 mm en 3x M6 bouten Voor andere deurdiktes leveren wij standaard 35-45mm + extra losse bevestigingsmiddelen, zie pag. DV-75/76						










Serie Rombus	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
 <p>Greep D318 Kruk D104</p> 	D7025 F14 PC55	35-45	51702514055	55		<p>Buitschild 240x52x15mm</p> 
	D7025 F14 PC72	35-45	51702514072	72		
	D7025 F14 PC92	35-45	51702514092	92		
	D7025 F14 PC72	65-75	517025140723	72		
	D7025 F14 PC92	65-75	517025140923	92		
> zie ook pag. DV-31						
 <p>Kruk-kruk D104</p> 	D7028 F14 PC55	35-45	51702814055	55		 <p>Binnenschild 240x50x6mm</p>  <p>Buitschild 240x50x15mm</p> 
	D7028 F14 PC72	35-45	51702814072	72		
	D7028 F14 PC92	35-45	51702814092	92		
	D7028 F14 PC72	65-75	517028140723	72		
	D7028 F14 PC92	65-75	517028140923	92		
> zie ook pag. DV-31						
 <p>D7024</p> 	D7024 F14 PC72	35-45	51702414072	72		
	D7024 F14 PC92	35-45	51702414092	92		
> zie ook pag. DV-34						
 <p>D7033</p> 	D7033 F14	35-45	5170331400			
	> zie ook pag. DV-45					
<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm            Garnituren/sets zijn per stuk verpakt incl. SK-stift 8 mm en 3x M6 bouten            Voor andere deurdiktes leveren wij standaard 35-45mm + extra losse bevestigingsmiddelen, zie pag. DV-75/76</p>						

Diversen	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs
 <p>D7055 (Helmond)</p> 	D7055 F14		5170551400		
	> zie ook pag. DV-46				
 <p>D6642</p>	D6642 F14	35-45	5166421400		
	> verhoogde krukrozet $\varnothing$ 65x12mm > past bij VH-cilinderrozet > zonder krukking ook geschikt voor montage greep > zie ook pag. DV-73				
	<b>Deurkrukken in zwart F14</b>				
	D104 F14	$\leq$ 45	5201041400		
	D104VER65 F14	$\leq$ 65	5201041401		
	D104VER75 F14	$\leq$ 75	5201041403		
	D104G F14		5201041402		
> zie ook pag. DV-70					
	D125 F14	$\leq$ 45	5201251400		
	D125VER65 F14	$\leq$ 65	5201251401		
	D125VER75 F14	$\leq$ 75	5201251404		
	D125G F14		5201251402		
	> zie ook pag. DV-71				
	<b>Losse deurgrepen in zwart F14</b>				
	D300 F14		5203001400		
	D318 F14		5203181400		
	D407 F14		5204071400		
D408 F14		5204081400			
> voor losse grepen zie ook pag. DV-74					
<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm / o.a. = op aanvraag                      Garnituren/sets zijn per stuk verpakt incl. SK-stift 8 mm en 3x M6 bouten                      Voor andere deurdiktes leveren wij standaard 35-45mm + extra losse bevestigingsmiddelen, zie pag. DV-75/76</p>					











Buitenrozet  $\varnothing$  55x15mm




















Binnenrozet  $\varnothing$  55x8mm

Serie Kronos	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs		
 <p>Greep DK2 Kruk D2000</p> 	D2000/K2/045 F14 PC72	53-57	5320K24514721	72		<p>Buitschild 245x36x15mm</p> 	
	D2000/K2/045 F14 PC92	53-57	5320K24514921	92			
	D2000/K2/045 F14 PC72	68-72	5320K24514723	72			
	D2000/K2/045 F14 PC92	68-72	5320K24514923	92			
	<p>&gt; kruk 360° vastdraaibaar, in schild geveerd &gt; zie ook pag. DV-55</p>						
 <p>Kruk-kruk D2000</p> 	D2000/045 F14 PC72	53-57	53204514721	72			
	D2000/045 F14 PC92	53-57	53204514921	92			
	D2000/045 F14 PC72	68-72	53204514723	72			
	D2000/045 F14 PC92	68-72	53204514923	92			
	<p>&gt; kruk 360° vastdraaibaar, in schild geveerd &gt; zie ook pag. DV-55</p>						
 <p>Afbeeldingen in F1</p>	D412XXL F14 PC72	49-55	530412X14072	72		<p>Binnenschild 245x36x10mm</p> 	
	D412XXL F14 PC92	49-55	530412X14092	92			
	<p>&gt; kruk 360° vastdraaibaar, in kruk geveerd</p>						
	D420XXL F14 PC72	49-55	530420X14072	72			
	<p>&gt; kruk 360° vastdraaibaar, in kruk geveerd</p> <p>Voor tekeningen zie pag. DV-49</p>						
	D326XXL F14 PC72	53-57	530326X14072	72			
	D326XXL F14 PC92	53-57	530326X14092	92			
	<p>&gt; kruk 360° vastdraaibaar, in kruk geveerd</p>						
	D325XXL F14 PC72	53-57	530325X14072	72			
	<p>&gt; kruk 360° vastdraaibaar, in kruk geveerd</p> <p>Voor tekeningen zie pag. DV-59</p>						
<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm            Garnituren/sets zijn per stuk verpakt incl. SK-stift 8 mm en 3x M6 bouten            Voor andere deurdiktes leveren wij standaard 35-45mm + extra losse bevestigingsmiddelen, zie pag. DV-75/76</p>							



Serie Son met □ 8mm	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs		
 <p>Kruk D1300 of D103</p>  <p>Greep DK2 Kruk D1300 of D103</p>	<p><b>Nieuw!</b> Vastdraaibaar en  terugverend veiligheidsbeslag Deurkruk is aan de binnenzijde 360° (4x 90°) vastdraaibaar, deurkruk altijd horizontaal</p>					<p>Buitschild 250x54x15mm</p>   <p>Binnenschild 250x54x10mm</p>   <p>Deurkruk D1300</p>  <p>Deurkruk D103</p>	
	D8846 F1 PC 72	38-42/	51884601072				
	D8846 F1 PC 92	53-57	51884601092				
	> met deurkruk D1300						
	D8856 F1 PC 72	38-42/	51885601072				
	D8856 F1 PC 92	53-57	51885601092				
	> met deurkruk D103						
	Noot: per garnituur twee d.d. in verpakking (3x M6x55 en 3x M6x70)						
	D8849 F1 PC 72	38-42/	51884901072				
	D8849 F1 PC 92	53-57	51884901092				
> met deurkruk D1300							
D8859 F1 PC 72	38-42/	51885901072					
D8859 F1 PC 92	53-57	51885901092					
> met deurkruk D103							
 <p>Kruk D1300 of D103</p>  <p>Greep DK2 Kruk D1300 of D103</p>	<p>D8846R RVS PC 72 D8846R RVS PC 92</p>						
	D8846R RVS PC 92	53-57	518846R092				
	> met deurkruk D1300						
	D8856R RVS PC 72	38-42/	518856R072				
	D8856R RVS PC 92	53-57	518856R092				
	> met deurkruk D103						
	Noot: per garnituur twee d.d. in verpakking (3x M6x55 en 3x M6x70)						
	D8849R RVS PC 72	38-42/	518849R072				
	D8849R RVS PC 92	53-57	518849R092				
	> met deurkruk D1300						
D8859R RVS PC 72	38-42/	518859R072					
D8859R RVS PC 92	53-57	518859R092					
> met deurkruk D103							
<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm / o.a. = op aanvraag Garnituren/sets zijn per stuk verpakt incl. bevestigingsset voor d.d. 38-42 en 53-57mm in de verpakking, met vol-vierkantstift 8mm en 3x bouten M6, voor andere deurdiktes zie pag. DV-75/76</p>							

Serie Son-Paniek □ 9mm	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs																	
 <p>Kruk D103P-9</p>   <p>Greep DK2 Kruk D103P-9</p> 	<p><b>Nieuw!</b> Vastdraaibaar en  terugverend veiligheidsbeslag in <b>Paniek uitvoering</b> 9mm Deurkruk is aan de binnenzijde 360° (4x 90°) vastdraaibaar, deurkruk altijd horizontaal</p> <table border="1" data-bbox="392 456 692 517"> <tr> <td>D8866P F1 PC 72</td> <td>nee</td> <td>518866P01072</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D8866P F1 PC 92</td> <td></td> <td>518866P01092</td> <td></td> </tr> </table> <p>&gt; met deurkruk D103P-9 &gt; in F1 geanodiseerd</p>  <p>Deurkruk 103P-9 voor 9mm vol-vierkantstift geschikt voor de "Nooddeur norm" EN 179 NEN EN 179</p> <table border="1" data-bbox="392 831 692 891"> <tr> <td>D8869P F1 PC 72</td> <td>nee</td> <td>518869P01072</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D8869P F1 PC 92</td> <td></td> <td>518869P01092</td> <td></td> </tr> </table> <p>&gt; met deurkruk D103P-9 &gt; in F1 geanodiseerd</p> <p>Zonder bevestigingsset, deze apart bestellen!!</p>	D8866P F1 PC 72	nee	518866P01072		D8866P F1 PC 92		518866P01092		D8869P F1 PC 72	nee	518869P01072		D8869P F1 PC 92		518869P01092						<p>Buitschild 250x54x15mm</p>  
D8866P F1 PC 72	nee	518866P01072																				
D8866P F1 PC 92		518866P01092																				
D8869P F1 PC 72	nee	518869P01072																				
D8869P F1 PC 92		518869P01092																				
 <p>Kruk D1300 of D103</p>   <p>Greep DK2 Kruk D1300 of D103</p> 	<table border="1" data-bbox="392 1263 692 1323"> <tr> <td>D8866PR RVS PC 72</td> <td>nee</td> <td>518866PR072</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D8866PR RVS PC 92</td> <td></td> <td>518866PR092</td> <td></td> </tr> </table> <p>&gt; met deurkruk D103P-9 &gt; in roestvast staal mat geborsteld</p>  <p>Deurkruk 103P-9 voor 9mm vol-vierkantstift NEN EN 179</p> <table border="1" data-bbox="392 1666 692 1727"> <tr> <td>D8869PR RVS PC 72</td> <td>nee</td> <td>518869PR072</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D8869PR RVS PC 92</td> <td></td> <td>518869PR092</td> <td></td> </tr> </table> <p>&gt; met deurkruk D103P-9 &gt; in roestvast staal mat geborsteld</p>	D8866PR RVS PC 72	nee	518866PR072		D8866PR RVS PC 92		518866PR092		D8869PR RVS PC 72	nee	518869PR072		D8869PR RVS PC 92		518869PR092						<p>Binnenschild 250x54x10mm</p>   <p>Deurkruk D103P-9</p>
D8866PR RVS PC 72	nee	518866PR072																				
D8866PR RVS PC 92		518866PR092																				
D8869PR RVS PC 72	nee	518869PR072																				
D8869PR RVS PC 92		518869PR092																				
<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm / o.a. = op aanvraag Garnituren/sets zijn per stuk verpakt en <u>zonder bevestigingssets</u>, deze apart bestellen Voor de bevestigingssets, zie pag. DV-43</p>																						

Serie Son-Paniek <input type="checkbox"/> 9mm	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs
 Type Q	Bevestigingssets met 9 mm stift voor serie Son, Paniek uitvoering kruk-kruk				
	DB8866P-38/42		528866P3842		
	> gedeelde vierkantstift type Q 9 x 55/60mm en 3x bout M6x55mm (slot midden in deur)				
	DB8866P-53/57		528866P5357		
	> gedeelde vierkantstift type Q 9 x 60/80mm en 3x bout M6x70mm (slot excentrisch in deur)				
	DB8866P-63/67		528866P6367		
 Type OMF	Bevestigingssets met 9 mm stift voor serie Son, Paniek uitvoering greep-kruk				
	DB8869P-38/42		528869P3842		
	> massieve schroefwisselstift type OMF 9 x 80mm en 3x bout M6x55mm				
	DB8869P-53/57		528869P5357		
	> massieve schroefwisselstift type OMF 9 x 80mm en 3x bout M6x70mm				
	DB8869P-63/67		528869P6367		

Hoort bij deurkruk D103P-9 met 9mm vierkantstift gecertificeerd voor de "Nooddeur norm" EN 179



**MPA NRW**

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen  
Prüfen - Überwachen - Zertifizieren

**BESCHEINIGUNG**  
NR. 0432-EN 179-DO 20.16  
(Version 03)



Über die Konformität von Drückergarnituren mit den Anforderungen der DIN EN 179:2008

Die Drückergarnituren des Herstellers:	<b>Erich Dieckmann GmbH</b> Grüner Talstrasse 18-22 D-58664 Iserlohn
mit der Kennzeichnung:	<b>DO 20.16.01</b> <b>DO 20.16.02</b>
Ausführungen:	<b>edi - Beschläge</b>












werden als Drücker in zertifizierten Notausgangsverschlüssen gemäß EN 179:2008 der folgend aufgeführten Hersteller verwendet:








Principe schetsen maatbepaling gedeelde paniek-stiften



















- > voor een slot in het midden of excentrisch in de deur
- > niet elke maat is bij gedeelde stiften leverbaar
- buitenzijde is wel iets in te korten





















Noot: d.d. = deurdikte in mm / o.a. = op aanvraag  
Stift en bouten zijn per set verpakt (zitten niet bij het garnituur)

Serie ALPHA	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs					
 D7031 	D7031 F1	35-45	5170310100			Buitenrozet 130x52x15mm 				
	D7031 F2	35-45	5170310200							
	D7031 F12**	35-45	5170311200							
	D7031 F14	35-45	5170311400							
	D7031 F1 BLBI	35-45	5170310101				> buiten kerntrek pc, binnen blind			
 D7030 	D7030 F1	35-45	5170300100			Buitenrozet 130x52x12mm 				
	D7030 F2	35-45	5170300200							
	D7030 F4	35-45	5170301400							
	D7030BL F1	35-45	5170300101				D7030BL F2	35-45	5170300201	
 D7030/22 	D7030/22 F2	35-45	5170300203			Binnenrozet 130x50x6mm 				
	> voor RC of keso cilinder Ø 22 mm									
	 D7030/8 	D7030/8 F2	35-45	5170300202						
> met gat Ø 8 mm voor penslot										
Noot: d.d. = deurdikte in mm / ** = zolang voorraad strekt Rozetten zijn per paar verpakt incl. 2x M6 bouten Voor andere deurdiktes zie losse bevestigingsmiddelen pag. DV-76										







Serie ROMBUS	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
 <p>D7033</p> 	D7033 F1 D7033 F2 D7033 F14	35-45 35-45 35-45	5170330100 5170330200 5170331400			<p>Buitenrozet 130x50x15mm</p> 
 <p>D7032</p> 	D7032 F1	35-45	5170320100			<p>Buitenrozet 130x50x12mm</p>  <p>Binnenrozet 130x50x6mm</p> 
<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm            Rozetten zijn per paar verpakt incl. 2x M6 bouten            Voor andere deurdiktes zie losse bevestigingsmiddelen pag. DV-76</p>						








Serie Helmond / Den Bosch	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
 D7055 Helmond 	D7055 F1	39-43/ 54-58	5170550100			Buitenrozet $\varnothing$ 55x15mm   Binnenrozet $\varnothing$ 55x8mm
	D7055 F2	39-43/ 54-58	5170550200			
	D7055 F14	39-43/ 54-58	5170551400			
	> Bouten 2X M5 > binnen onzichtbare bevestiging					
	D7055BL F1	39-43/ 54-58	51705501BL			Buitenrozet $\varnothing$ 65x15mm   Binnenrozet $\varnothing$ 55x8mm
	> als D7055 echter binnenzijde met blinde rozet (t.b.v. halve cilinder)					
 D7056 Helmond 	D7056 F1	35-45	5170560100			Buitenrozet $\varnothing$ 65x15mm   Binnenrozet $\varnothing$ 55x8mm
	> Renovatie-rozet buiten $\varnothing$ 65mm > binnen onzichtbare bevestiging > bouten 2x M5					
 D7053 Den Bosch 	<i>(D7053 F1 = vervallen) zie nieuw artikel D7056 F1</i>					Buitenrozet $\varnothing$ 65x15mm   Binnenrozet $\varnothing$ 52x6mm
	D7053 F2	35-45	5170530200			
	D7053 F4	35-45	5170530400			
	D7053 F9	35-45	5170530900			
	D7053 F12	35-45	5170531200			
> Renovatie-rozet buiten $\varnothing$ 65mm > bouten 2x M6						
 D7053DIA Den Bosch 	D7053DIA F1	35-45	517053D0100			Buitenrozet $\varnothing$ 65x15mm   Binnenrozet $\varnothing$ 52x6mm
	> Renovatie-rozet buiten $\varnothing$ 65mm > bouten 2x M6					
Noot: d.d. = deurdikte in mm Rozetten zijn per paar verpakt incl. bouten M5 of M6 Voor andere deurdiktes zie losse bevestigingsmiddelen pag. DV-76						











Serie Den Bosch	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs		
 D7054 	D7054 F1	35-45	5170540100			Buitenrozet $\varnothing$ 55x12mm   Binnenrozet $\varnothing$ 52x6mm	
	D7054 F2	35-45	5170540200				
	D7054 F4	35-45	5170540400				
	D7054 F5	35-45	5170540500				
	D7054 F9	35-45	5170540900				
	D7054 F12	35-45	5170541200				
	D7054 F14	35-45	5170541400				
> bouten 2x M6							
 D7054BL 	D7054BL F1	35-45	5170540102			Buitenrozet $\varnothing$ 65x15mm   Binnenrozet $\varnothing$ 65x6mm	
	D7054BL F2	35-45	5170540202				
 D7054XL 	D7054XL F1	35-45	5170540101				
	> Renovatie-rozet buiten en binnen $\varnothing$ 65mm > bouten 2x M6						
Noot: d.d. = deurdikte in mm Rozetten zijn per paar verpakt incl. bouten M5 of M6 Voor andere deurdiktes zie losse bevestigingsmiddelen pag. DV-76							






Serie Holland	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs		
 <p>Greep D407 Kruk D1600</p>   <p>Kruk-kruk D1600</p> 	D412 F1 PC72	49-55	53041201072	72		<p>Buitschild 240x35x15mm</p>   <p>Binnenschild 240x30x10mm</p>   <p>Deurkruk D1600</p>	
	D412 F1 PC92	49-55	53041201092	92			
	> kruk 360° vastdraaibaar, in kruk geveerd						
	D420 F1 PC72	49-55	53042001072	72			
D420 F1 PC92	49-55	53042001092	92				
> kruk 360° vastdraaibaar, in kruk geveerd							
<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm            Garnituren/sets zijn per stuk verpakt incl. vol-vierkantstift 8 mm en 3x M6 bouten            Voor andere deurdiktes leveren wij standaard 49-55mm + extra losse bevestigingsmiddelen, zie pag. DV-75/76</p>							















Serie Holland-XXL	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs		
 <p>Greep D407 Kruk D1600</p>  <p>Kruk-kruk D1600</p>	D412XXL F1 PC72	49-55	530412X01072	72		<p>Buitschild 280x35x15mm</p>   <p>Binnenschild 280x30x10mm</p>   <p>Deurkruk D1600</p>	
	D412XXL F14 PC72	49-55	530412X14072	72			
	D412XXL F1 PC92	49-55	530412X01092	92			
	D412XXL F14 PC92	49-55	530412X14092	92			
	<p>&gt; kruk 360° vastdraaibaar, in kruk geveerd</p> <p><b>XXL serie</b> speciaal voor renovatie, schilden zijn 4 cm langer.</p>						
	D420XXL F1 PC72	49-55	530420X01072	72			
	D420XXL F14 PC72	49-55	530420X14072	72			
	D420XXL F1 PC92	49-55	530420X01092	92			
D420XXL F14 PC92	49-55	530420X14092	92				
<p>&gt; kruk 360° vastdraaibaar, in kruk geveerd</p>							
<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm            Garnituren/sets zijn per stuk verpakt incl. vol-vierkantstift 8 mm en 3x M6 bouten            Voor andere deurdiktes leveren wij standaard 49-55mm + extra losse bevestigingsmiddelen, zie pag. DV-75/76</p>							











Serie Breda	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
 <p>Greep D407 Kruk D137</p> 	D312 F1 PC55	49-55	53031201055	55		<p>Buitschild 240x30x12mm</p> 
	D312 F1 PC72**	49-55	53031201072	72		
	D312 F1 PC85	49-55	53031201085	85		
	D312 F1 PC92	49-55	53031201092	92		
	D312 F1 PC110	49-55	53031201110	110		
<p>&gt; kruk los, niet geveerd</p>						
 <p>Kruk-kruk D137</p> 	D320 F1 PC55	49-55	53032001055	55		<p>Binnenschild 240x30x6mm</p> 
	D320 F1 PC72	49-55	53032001072	72		
	D320 F1 PC85	49-55	53032001085	85		
	D320 F1 PC92	49-55	53032001092	92		
	D320 F1 PC110	49-55	53032001110	110		
<p>&gt; kruk los, niet geveerd</p>						
<p>Voor maatvoering bevestigingsgaten bij PC110 zie pag. DV-13</p>						
<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm / ** = zolang voorraad strekt            Garnituren/sets zijn per stuk verpakt incl. SK-stift 8 mm en 3x M6 bouten            Voor andere deurdiktes leveren wij standaard 49-55mm + extra losse bevestigingsmiddelen, zie pag. DV-75/76</p>						 <p>Deurkruk D137</p>













Serie Breda	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs
  D1531	D1531 F1 PC55		52153101055	55	Buitenschild 240x30x12mm 
	D1531 F1 PC72		52153101072	72	
	D1531 F1 PC85		52153101085	85	
	> losse buiten smalschilden > zonder kruk gat met cilndergat				
  D1532	D1532 F1 PC55		52153201055	55	
	D1532 F1 PC72		52153201072	72	
	D1532 F1 PC85		52153201085	85	
	D1532 F1 PC92		52153201092	92	
	> met kruk- en cilndergat				
  D1533	D1533 F1		5215330101		
	> blind met kruk gat				
  D1534	D1534BL F1		5215340100		
	> geheel blind				
	D0450S F1		520450S0100		
	> Afdekdop voor kruk gat t.b.v. Dieckmann smalschilden				
Noot: Losse schilden zijn zonder bevestigingsmiddelen Voor andere deurdiktes zie losse bevestigingsmiddelen pag. DV-75/76 SKG*** geldt alleen bij montage per set met juiste bouten					

Serie Breda	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
 D1535	D1535 F1 PC55		52153501055	55		Binnenschild 240x30x6mm 
	D1535 F1 PC72		52153501072	72		
	D1535 F1 PC92**		52153501092	92		
> losse binnen smalschilden > zonder kruk gat met cilndergat						
 D1536	D1536 F1 PC55		52153601055	55		
	D1536 F1 PC72		52153601072	72		
	D1536 F1 PC85		52153601085	85		
	D1536 F1 PC92		52153601092	92		
> met kruk- en cilndergat						
 D1537	D1537 F1		5215370101			
	D1537/GR F1		5215370102			
> blind met kruk gat > /GR is met kruk gat voor montage greep						
 D1538	D1538BL F1		5215380100			
	> geheel blind					
Noot: Losse schilden zijn zonder bevestigingsmiddelen / ** = zolang voorraad strekt Voor andere deurdiktes zie losse bevestigingsmiddelen pag. DV-75/76 SKG*** geldt alleen bij montage per set met juiste bouten						







Serie Brabant	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs		
 <p>Greep D318 Kruk D104</p>   <p>Kruk-kruk D104</p> 	D327 F1 PC55**	49-55	53032701055	55		<p>Buitschild 240x30x12mm</p>   <p>Binnenschild 240x30x6mm</p>   <p>Deurkruk D104</p>	
	D327 F1 PC85	49-55	53032701085	85			
	D327 F1 PC110	49-55	53032701110	110			
	> kruk los, niet geveerd						
	D322 F1 PC55	49-55	53032201055	55			
	D322 F1 PC85**	49-55	53032201085	85			
D322 F1 PC110	49-55	53032201110	110				
> kruk los, niet geveerd							
<p>Voor maatvoering bevestigingsgaten bij PC110 zie pag. DV-13</p>							
<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm / ** = zolang voorraad strekt                      Garnituren/sets zijn per stuk verpakt incl. SK-stift 8 mm en 3x M6 bouten                      Voor andere deurdiktes leveren wij standaard 49-55mm + extra losse bevestigingsmiddelen, zie pag. DV-75/76</p>							










Serie Brabant	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs
 D1539   D1540   D1541	D1539 F1 BL/PC55 > losse binnen smalschilden > zonder kruk gat met cilnder gat		5215390155	55	
	D1540 F1 Blind** > blind met kruk gat		5215400101		
	D1541BL F1 > geheel blind		5215410100		
Binnenschild 240x30x6mm 					
Noot: Losse schilden zijn zonder bevestigingsmiddelen / ** = zolang voorraad strekt Voor andere deurdiktes zie losse bevestigingsmiddelen pag. DV-75/76 SKG*** geldt alleen bij montage per set met juiste bouten					








Serie Kronos	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
 Greep DK2 Kruk D2000 	D2001/K2/045 F1 PC70	49-55	532001K245070	70		
	D2000/K2/045 F1 PC72	53-57	532000K245072	72		
	D2000/K2/045 F14 PC72	53-57	5320K24514721	72		
	D2000/K2/045 F1 PC92	53-57	532000K245092	92		
	D2000/K2/045 F14 PC92	53-57	5320K24514921	92		
	> kruk 360° vastdraaibaar, in schild geveerd					
	D2000/K2/045 F1 PC72	68-72	5320K24501723	72		
	D2000/K2/045 F12 PC72	68-72	5320K24512723	72		
	D2000/K2/045 F14 PC72	68-72	5320K24514723	72		
	D2000/K2/045 F1 PC92	68-72	5320K24501923	92		
D2000/K2/045 F9 PC92	68-72	5320K24509923	92			
D2000/K2/045 F12 PC92	68-72	5320K24512923	92			
D2000/K2/045 F14 PC92	68-72	5320K24514923	92			
(d.d. voor België)						
 Kruk-kruk D2000 	D2001/045 F1 PC70**	53-57	53200145070	70		
	D2000/045 F1 PC72	53-57	53200045072	72		
	D2000/045 F14 PC72	53-57	53204514721	72		
	D2000/045 F1 PC92	53-57	53200045092	92		
	D2000/045 F14 PC92	53-57	53204514921	92		
	> kruk 360° vastdraaibaar, in schild geveerd					
	D2000/045 F1 PC72	68-72	53204501723	72		
	D2000/045 F12 PC72	68-72	53204512723	72		
	D2000/045 F14 PC72	68-72	53204514723	72		
	D2000/045 F1 PC92	68-72	53204501923	92		
D2000/045 F9 PC92	68-72	53204509923	92			
D2000/045 F12 PC92	68-72	53204512923	92			
D2000/045 F14 PC92	68-72	53204514923	92			
(d.d. voor België)						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>Buitschild 245x36x15mm</p>  <p>Binnenschild 245x36x10mm</p>  <p>Deurkruk D2000</p>  </div> <div style="width: 35%; text-align: right;"> <p>Buitschild 245x36x15mm</p>  <p>Binnenschild 245x36x10mm</p>  <p>Deurkruk D2000</p>  </div> </div>						
<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm / ** = zolang voorraad strekt            Garnituren/sets zijn per stuk verpakt incl. vol-vierkantstift 8 mm en 3x M6 bouten            Voor andere deurdiktes leveren wij standaard 49-55mm + extra losse bevestigingsmiddelen, zie pag. DV-75/76</p>						


















Serie Kronos	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs		
 <p>Beugel B1 Kruk D2000</p> 	D2000/B1/045 F1 PC72	49-55	532000B145072	72		<p>Buitenschild 245x36x15mm</p>   <p>Beugel B1</p>  <p>Deurkruk D2000</p>  <p>Rolluikkruk 9</p>	
	D2000/B1/045 F1 PC92	53-57	532000B145092	92			
	<p>&gt; Beugel los meegeleverd &gt; kruk 360° vastdraaibaar, in schild geveerd</p>						
	D2000/B1/045 F1 PC72	68-72	5320B14501723	72			
D2000/B1/045 F1 PC92	68-72	5320B14501923	92		(d.d. voor België)		
 	D2000/R9/045 F1 PC92	53-57	532000R945092	92			
	<p>&gt; R9 rolluikkruk 360° vastdraaibaar &gt; kruk 360° vastdraaibaar, in schild geveerd</p>						
	D2000/R9/045 F1 PC92	68-72	5320R945010923	92			
<p>&gt; R9 rolluikkruk 360° vastdraaibaar &gt; kruk 360° vastdraaibaar, in schild geveerd</p>							
<p>(d.d. voor België)</p>							
Serie Tilburg							
  <p>Rozet-kruk 7258-D2000</p>	D2007/7258 F1 PC92	49-55	5320077258	92		<p>Binnenschild 245x36x10mm</p>   <p>Buitenrozet 146,5x35x15mm</p>	
	<p>&gt; kruk 360° vastdraaibaar, in schild geveerd</p>						
<p>Noot: andere maatvoering als Kronos</p>							
<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm / o.a. = op aanvraag Garnituren/sets zijn per stuk verpakt incl. vol-vierkantstift 8 mm en 3x M6 bouten Voor andere deurdiktes leveren wij standaard 49-55mm + extra losse bevestigingsmiddelen, zie pag. DV-75/76</p>							








Serie Kronos	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs		
 Greep DK2 Kruk D2000   Kruk-kruk D2000	D2000/K2/035 F1 PC72	49-55	532000K235072	72		Buitschild 245x36x12mm      Binnenschild 245x36x10mm     Deurkruk D2000	
	D2000/K2/035 F1 PC92	49-55	532000K235092	92			
	> kruk 360° vastdraaibaar, in schild geveerd						
	D2000/K2/035 F1 PC72	68-72	5320K235010723	72			
	D2000/K2/035 F1 PC92	68-72	5320K235010923	92			
	D2000/K2/035 F9 PC92	68-72	5320K235090923	92			
	D2000/K2/035 F12 PC92	68-72	5320K235120923	92			
	(d.d. voor België)						
	D2000/035 F1 PC72	49-55	53200035072	72			
	D2000/035 F1 PC92	53-57	53200035092	92			
> kruk 360° vastdraaibaar, in schild geveerd							
D2000/035 F1 PC72	68-72	53203501723	72				
D2000/035 F1 PC92	68-72	53203501923	92				
D2000/035 F9 PC92	68-72	53203509923	92				
D2000/035 F12 PC92	68-72	53203512923	92				
(d.d. voor België)							
Noot: d.d. = deurdikte in mm Garnituren/sets zijn per stuk verpakt incl. vol-vierkantstift 8 mm en 3x M6 bouten Voor andere deurdiktes leveren wij standaard 49-55mm + extra losse bevestigingsmiddelen, zie pag. DV-75/76							

Serie Kronos	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs		
 <p>Beugel B1 Kruk D2000</p> 	D2000/B1/035 F1 PC72	49-55	532000B135072	72		<p>Buitschild 245x36x12mm</p> 	
	D2000/B1/035 F1 PC92	49-55	532000B135092	92			
	> Beugel los meegeleverd > kruk 360° vastdraaibaar, in schild geveerd						
	D2000/B1/035 F1 PC72	68-72	5320B135010723	92			
 <p>Kruk-kruk R9-D2000</p> 	D2000/B1/035 F1 PC92	68-72	5320B135010923	92			
	(d.d. voor België)						
	D2000/R9/035 F1 PC72	49-55	532000R935072	72			
	> R9 rolluikkruk 360° vastdraaibaar > kruk 360° vastdraaibaar, in schild geveerd						
	D2000/R9/035 F1 PC72	68-72	5320R935010723	72		<p>Binnenschild 245x36x10mm</p>   <p>Beugel B1</p>  <p>Rolluikkruk</p>	
	> R9 rolluikkruk 360° vastdraaibaar > kruk 360° vastdraaibaar, in schild geveerd (d.d. voor België)						
<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm                      Garnituren/sets zijn per stuk verpakt incl. vol-vierkantstift 8 mm en 3x M6 bouten                      Voor andere deurdiktes leveren wij standaard 49-55mm + extra losse bevestigingsmiddelen, zie pag. DV-75/76</p>							

Serie Brabant-XXL	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs
 <p>Greep DK2 Kruk D1600</p> 	D326XXL F1 PC55	49-55	530326X01055	55	
	D326XXL F1 PC72	49-55	530326X01072	72	
	D326XXL F14 PC72	53-57	530326X14072	72	
	D326XXL F1 PC85	49-55	530326X01085	85	
	D326XXL F1 PC92	49-55	530326X01092	92	
	D326XXL F14 PC92	53-57	530326X14092	92	
<p>&gt; kruk 360° vastdraaibaar, in kruk geveerd</p> <p><b>XXL serie</b> speciaal voor renovatie, schilden zijn 3,5 cm langer en andere nok afstand dan Kronos.</p>					
 <p>Kruk-kruk D1600</p> 	D325XXL F1 PC55	49-55	530325X01055	55	
	D325XXL F1 PC72	49-55	530325X01072	72	
	D325XXL F14 PC72	53-57	530325X14072	72	
	D325XXL F1 PC85	49-55	530325X01085	85	
	D325XXL F1 PC92	49-55	530325X01092	92	
	D325XXL F14 PC92	53-57	530325X14092	92	
<p>&gt; kruk 360° vastdraaibaar, in kruk geveerd</p>					
<p>Buitenschild 280x35x15mm</p>  <p>Binnenschild 280x30x10mm</p>  <p>Deurkruk D1600</p> 					
<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm                  Garnituren/sets zijn per stuk verpakt incl. vol-vierkantstift 8 mm en 3x M6 bouten                  Voor andere deurdiktes leveren wij standaard 49-55mm + extra losse bevestigingsmiddelen, zie pag. DV-75/76</p>					






Serie Holland	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs		
 <p>D7041</p> 	D7041 F1	49-55	5370410100			<p>Buitenrozet 130x35/30x15/12mm</p> 	
	 <p>D7030S/R</p> 	D7030S/R F1	35-45	5307030101			
<p><b>Serie Brabant</b></p>  <p>D7043</p> 	D7043 F1	49-55	5370430100			<p>Buitenrozet 130x35x15mm</p>  	
	> voor VH-bijzetsloten						
	 <p>D7044</p> 	D7044 F1	35-45	5370440100			 
	 <p>D7258</p> 	D7258 F1	49-55	5372580100	92		  <p>Dik 6mm</p>
D7258R (in rvs uitvoering)	49-55	537258R000	92				
	> D7258R is serie Tilburg						
<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm                  Rozetten zijn per paar verpakt incl. 2x M6 bouten                  Voor andere deurdiktes zie losse bevestigingsmiddelen pag. DV-76</p>							


Serie	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs		
 D8900	D8900 F1	65-75	5308900100			<p>Buitenrozet 120x35x15mm</p>  <p>Buitenrozet in PC 120x35x12mm</p>	
	D8900 F4	65-75	5308900400				
	D8900 F5	65-75	5308900500				
	D8900 F9	65-75	5308900900				
	D8900 F12	65-75	5308900120				
	D8900 F14	65-75	5308901400				
> per paar met contra knak							
D8900/2 F1			5308901101				
> is alleen buiten rozet							
 D8905	D8905 F1	65-75	5308905100				
	D8905 F4	65-75	5308905400				
	D8905 F5	65-75	5308905500				
	D8905 F9	65-75	5308905900				
	D8905 F12	65-75	5308905120				
	> per paar met contra knak						
 D1300	D1323/1300 F1 PC72 (323)		53132301072	72		 <p>D1300</p>	
	D1323/1300 F5 PC72 (323)		53132305072	72			
	D1323/1300 F9 PC72 (323)		53132309072	72			
	D1323/1300 F12 PC72 (323)		53132312072	72			
	D1323/1300 F1 PC110 (323)		53132301110	110			
	D1323/1300 F5 PC110 (323)		53132305110	110			
	D1323/1300 F9 PC110 (323)		53132309110	111			
	D1323/1300 F12 PC110 (323)		53132312110	110			
	> binnenschild met vastdraaibare kruk D1300 (zonder rozet)						
	> met 2-gaten onder voor montage contra knak rozetten						
> in PC 110 per VE = 5 stuks							
	D1323/1300 F1 PC85 (323)		53132301085	85			
	D1323/1300 F5 PC85 (323)		53132305085	85			
	D1323/1300 F9 PC85 (323)		53132309085	85			
	D1323/1300 F12 PC85 (323)		53132312085	85			
	D1323/1300 F1 PC92 (323)		53132301092	92			
	D1323/1300 F5 PC92 (323)		53132305092	92			
	D1323/1300 F9 PC92 (323)		53132309092	92			
	D1323/1300 F12 PC92 (323)		53132312092	92			
	> binnenschild met vastdraaibare kruk D1300 (zonder rozet)						
	> met 2-gaten onder voor montage contra knak rozetten						
<p>Noot: Maatvoering hart krukgat tot hart bovenste onderste gat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; bij PC72 = 126mm</li> <li>&gt; bij PC85 = 139mm</li> <li>&gt; bij PC92 = 146mm</li> <li>&gt; bij PC110 = 164mm</li> </ul>							
<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm / o.a. = op aanvraag</p> <p>Rozetten of schild zijn per stuk verpakt, rozetten met 2x M6x80mm en binnenschild met vol-vierkantstift 8mm</p>							

Smaldeur schuifrozetten met en zonder kerntrekbeveiliging





aluminium / roestvast staal

Index

Serie Ares	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs
 D815	D815 F1		5308150114		
	D815R (in rvs uitvoering)		530815R014		
	> is schuifrozet				
	D815 F14 (in zwart)		5308151414		
 D816	D816 F1		5308160114		
	D816R (in rvs uitvoering)		530816R014		
	> is schuifrozet				
	Noot: bij kerntrek cilindervoorstand 11 - 14 mm				
 D811	D811/6 F1		5308110106		
	D811/9 F1		5308110109		
	D811/6R (in rvs uitvoering)		530811R006		
	D811/9R (in rvs uitvoering)		530811R009		
> is schuifrozet					
 D812	D812/6 F1		5308120106		
	D812/9 F1		5308120109		
	D812/6R (in rvs uitvoering)		530812R006		
	D812/9R (in rvs uitvoering)		530812R009		
> is schuifrozet					
 D813	D813/6 F1		5308130106		
	D813/6R (in rvs uitvoering)		530813R006		
	> is klikrozet				







Noot: d.d. = deurdikte in mm / o.a. = op aanvraag  
Rozetten zijn per stuk verpakt, exclusief bevestigingen

Serie Pan	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
 <p>Greep D407 Kruk D1200</p>	D2312/1200 F1 PC92**	68-75	53231201092	92		<p>Buitenschild 245x30x10mm</p> 
	D2312/1200 F12 PC92**	68-75	53231212092	92		
	<p>&gt; Greep-kruk garnituur, met twee bevestigingsgaten &gt; kruk is vastdraaibaar</p> <p>(d.d. voor België)</p>					
 <p>Kruk D1200</p>	D2320/1200 F1 PC92**	68-75	53232001092	92		<p>Buitenschild 245x30x10mm / Binnenschild 245x30x10mm</p> 
	D2320/1200 F12 PC92**	68-75	53232001092	92		
	<p>&gt; Kruk-kruk garnituur, met twee bevestigingsgaten &gt; kruk is vastdraaibaar</p> <p>(d.d. voor België)</p>					
<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm / ** zolang voorraad strekt Garnituren/sets zijn per stuk verpakt incl. SK-vierkantstift 8 mm Bevestiging met M6 draadeind en huls</p>						




Smaldeur rozetten









massief aluminium









Index











Serie Vesta	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
 D1314	D1314 F1		5213140100			
	D1314 F2		5213140200			
	> kruk vastdraaibaar, zonder stift					
 D316	D316DR F1		5203160101			
	D316DR F2		5203160201			
	> greep vastdraaibaar, zonder stift					
Noot: d.d. = deurdikte in mm / o.a. = op aanvraag Rozetten zijn per stuk verpakt, exclusief bevestigingen						




















Schuifdeurbeslag	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs		
	D4/0540 F1 PC92	nee	5340540010092	92		<p>Buitenschild 245x30x12mm</p>  <p>Binnenschild 245x30x10mm</p> 	
	D4/0540 C31 PC92		5340540310092	92			
	<p>&gt; set buiten blind, binnen beugel PC92 &gt; zonder bevest. bouten zo lang de voorraad strekt!</p> <p>C31 = alum. gepolijst (rvs look)</p>						
	D4/3530 F1 PC92		5243530010	92			
	D4/3530 C31 PC92		5243530310	92			
	<p>&gt; binnen schild met beugel &gt; zo lang de voorraad strekt!</p>						
	D5/0530 C31 PC92		525053031092	92			
<p>&gt; buitenschild met kom &gt; zo lang de voorraad strekt!</p>							
	D5/3530 F1 PC92		525353001092	92			
	D5/3530 C31 PC92		525353031092	92			
<p>&gt; binnen schild met kom &gt; zo lang de voorraad strekt!</p>							
	D9470 F1		5394700100	69			
<p>&gt; veiligheid-hefschuifdeurbeslag &gt; buiten blind met kom, binnen met greep en PC &gt; vierkantstift 9x95mm</p>							
<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm Smalschilden per set of stuks, zonder bevestigingen Voor losse bevestigingsmiddelen, zie pag. DV-76</p>							

Serie Europa	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
 <p>Greep DK2 Kruk D103</p>  <p>Kruk-kruk D103</p>	D8697R PC55**	35-45	518697R055	55	<p>Buitschild 250x54x15mm</p>  	
	D8697R PC72	35-45	518697R072	72		
	D8697R PC92	35-45	518697R092	92		
	> kruk is los, niet geveerd					
	Noot: bij PC55 2x M8 bouten					
	D8648R PC55	35-45	518648R055	55		
D8648R PC72	35-45	518648R072	72			
D8648R PC92	35-45	518648R092	92			
> kruk is los, niet geveerd						
 	D7256R RVS	39-43/ 54-58	517256R000		<p>Binnenschild 250x54x10mm</p>   <p>Deurkruk D103</p>	
	> binnen onzichtbare bevestiging					
	> afm. Ø 55x15x8mm, bouten M5					
	> voor tek zie pag. DV-46 als D7055					
D6633R RVS	39-43/ 54-58	516633R000				
> binnen onzichtbare bevestiging						
> afm. Ø 55x12x8mm, bouten M5						
> voor tek zie pag. DV-43						
Rozetten zijn per paar verpakt incl. bouten M5						
Voor losse bevestigingsmiddelen zie pag. DV-76						
<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm            Garnituren/sets zijn per stuk verpakt incl. SK-stift 8 mm en 2x M8 en 1x M6 inbusbouten            Voor andere deurdiktes leveren wij standaard 35-45mm + extra losse bevestigingsmiddelen, zie pag. DV-75/76</p>						

Serie Kronos	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
 Greep DK2 Kruk D2000	D2007R/K2/045 PC72	49-55	532007RK245072	72		Buitschild 245x36x15mm 
	D2007R/K2/045 PC92	49-55	532007RK245092	92		
	> kruk 360° vastdraaibaar, in schild geveerd					
	Noot: dit beslag heeft een ander boorbeeld dan Kronos in F1					
 Kruk-kruk D2000	D2007R/045 PC72	49-55	532007R45072	72		
	D2007R/045 PC92	49-55	532007R45092	92		
 Kruk D2000	D2007R/7258 PC 92	49-55	532007R7258	92		Binnenschild 245x36x10mm 
	> kruk 360° vastdraaibaar, in schild geveerd					
 Deurkruk D2000	D7258R	49-55	537258R000	92		 Deurkruk D2000
	> massief rvs > per paar incl. 2x M6 bouten  voor tek. zie pag. DV-60					
Noot: d.d. = deurdikte in mm Garnituren/sets zijn per stuk verpakt incl. vol-vierkantstift 8 mm en 3x M6 bouten Voor andere deurdiktes leveren wij standaard 35-45mm + extra losse bevestigingsmiddelen, zie pag. DV-75/76						

Serie Europa	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
 <p>Greep DK2 Kruk D103</p> 	D8697M PC55**	35-45	518697M055	55		<p>Buitschild 250x54x15mm</p> 
	D8697M PC72	35-45	518697M072	72		
 <p>Kruk-kruk D103</p> 	D8697M PC92	35-45	518697M092	92		
	> kruk is los, niet geveerd					
 <p>D7256M</p> 	D8648M PC55**	35-45	518648M055	55		<p>Binnenschild 250x54x10mm</p> 
	D8648M PC72	35-45	518648M072	72		
<p>D7256M</p> <p>&gt; binnen onzichtbare bevestiging &gt; afm. Ø 55x15x8mm, bouten M5 &gt; voor tek zie pag. DV-46 als D7055</p>	D8648M PC92	35-45	518648M092	92		 <p>Deurkruk D103</p>
	> kruk is los, niet geveerd					
<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm Garnituren/sets zijn per stuk verpakt incl. SK-stift 8 mm en 2x M8 en 1x M6 inbusbouten Voor andere deurdiktes leveren wij standaard 35-45mm + extra losse bevestigingsmiddelen, zie pag. DV-75/76</p>						











Serie Kronos	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
 <p>Greep DK2 Kruk D2000</p> 	D2007M/K2/045 PC72	49-55	532007M45072	72		<p>Buitschild 245x36x15mm</p> 
	D2007M/K2/045 PC92	49-55	532007M45092	92		
 <p>Kruk-kruk D2000</p> 	D2007M/045 PC72	49-55	532007M45072	72		
	D2007M/045 PC92	49-55	532007M45092	92		
<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm Garnituren/sets zijn per stuk verpakt incl. vol-vierkantstift 8 mm en 3x M6 bouten Voor andere deurdiktes leveren wij standaard 35-45mm + extra losse bevestigingsmiddelen, zie pag. DV-75/76</p>	<p>&gt; kruk 360° vastdraaibaar, in schild geveerd</p>					<p>Binnenschild 245x36x10mm</p> 
	<p>&gt; kruk 360° vastdraaibaar, in schild geveerd</p>					












Deurkrukken met <input type="checkbox"/> 8mm	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
 D103 en D103-P-9	D103 F1	≤ 45	5201030100			 D103 en D103P-9 in F1
	D103VER65 F1	≤ 65	5201030101			
	D103G F1		5201030102			
	> deurkruk met 9mm stift					
	D103P-9 F1	≤ 45	520103P0100			
	D103P-9VER65 F1	≤ 65	520103P0101			
 D104	D104 F1	≤ 45	5201040100			
	D104 F2	≤ 45	5201040200			
	D104 F9	≤ 45	5201040900			
	D104 F14	≤ 45	5201041400			
	D104VER65 F1	≤ 65	5201040101			
	D104VER65 F2	≤ 65	5201040201			
	D104VER65 F9	≤ 65	5201040901			
	D104VER65 F14	≤ 65	5201041401			
	D104VER75 F1	≤ 75	5201040103			
	D104VER75 F14	≤ 75	5201041403			
	D104G F1		5201040102			
	D104G F2		5201040202			
	D104G F9		5201040902			
	D104G F14		5201041402			
 D108	D108 F1	≤ 45	5201080100			
	D108 F2	≤ 45	5201080200			
	D108VER65 F1	≤ 65	5201080101			
	D108G F1		5201080102			
	> zo lang voorraad strekt					
 D109	D109 F1	≤ 45	5201090100			
	D109 F2	≤ 45	5201090200			
	D109VER65 F1		5201090101			
	D109G F2		5201090102			
	> zo lang voorraad strekt					
 D110	D110 F1	≤ 45	5201100100			
	D110 F2**	≤ 45	5201100200			
	D110VER65 F1	≤ 65	5201100101			
	D110VER65 F2**	≤ 65	5201100201			
	D110VER100 F1	≤ 100	5201100104			
	D110G F1		5201100102			
	D110G F2**		5201100202			
D110G F9		5201100902				

Noot: d.d. = deurdikte in mm / o.a. = op aanvraag / \*\* = zolang voorraad strekt












Deurkrukken per paar, gatdelen per stuk, standaard in  8mm








Vierkant- en schroefwisselstiften, zie pag. DV-75







Deurkrukken met <input type="checkbox"/> 8mm	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
 D112	D112 F1	≤ 45	5201120100			
	D112 F2	≤ 45	5201120200			
	> zo lang voorraad strekt					
 D113	D113 F1	≤ 45	5201130100			
	D113 F2	≤ 45	5201130200			
	> zo lang voorraad strekt					
 D114	D114 F1	≤ 45	5201140100			
	D114 F2	≤ 45	5201140200			
	D114VER65 F1	≤ 65	5201140101			
	D114G F1		5201140102			
 D123	D123 F1	≤ 45	5201230100			
	D123 F2	≤ 45	5201230200			
	D123VER65 F2	≤ 65	5201230201			
	> zo lang voorraad strekt					
 D125	D125 F1	≤ 45	5201250100			
	D125 F2	≤ 45	5201250200			
	D125 F4	≤ 45	5201250400			
	D125 F5	≤ 45	5201250500			
	D125 F9	≤ 45	5201250900			
	D125 F14	≤ 45	5201251400			
	D125VER65 F1	≤ 65	5201250101			
	D125VER65 F2	≤ 65	5201250201			
	D125VER65 F4	≤ 65	5201250401			
	D125VER65 F9	≤ 65	5201250901			
	D125VER65 F14	≤ 65	5201251401			
	D125VER75 F1	≤ 75	5201250104			
	D125VER75 F14	≤ 75	5201251404			
	D125VER100 F1	≤ 100	5201250105			
D125G F1		5201250102				
D125G F2		5201250202				
D125G F4		5201250402				
D125G F14		5201251402				
<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm / o.a. = op aanvraag Deurkrukken per paar, gatdelen per stuk, standaard in <input type="checkbox"/> 8mm Vierkant- en schroefwisselstiften, zie pag. DV-75</p>						









Deurkrukken met □ 8mm	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
 D137	D137 F1	≤ 45	5201370100			
	D137 F2	≤ 45	5201370200			
	D137VER65 F1	≤ 65	5201370101			
	D137VER65 F2	≤ 65	5201370201			
	D137VER75 F1	≤ 75	5201370104			
	D137G F1		5201370102			
 D138	D138 F1	≤ 45	5201380100			
	D138 F2	≤ 45	5201380200			
> deurkrukken paar blokmodel > zo lang voorraad strekt						
 D2000	D2000 F1	≤ 45	5220000100			
	D2000VER65 F1	≤ 65	5220000101			
	D2000G F1		5220000102			
 D140RL	D140RL-75 F1	≤ 45	5201400103			
	D140RL-75 F2	≤ 45	5201400203			
	D140RL-75 F12**	≤ 45	5201401203			
	D140RL-115 F1	≤ 85	5201400104			
	D140RL-115 F2	≤ 85	5201400204			
	D140RL-115 F4	≤ 85	5201400404			
	D140RL-115 F14	≤ 85	5201401404			
	> rolluikkruk, per stuk > kruk steekt 16mm buiten het schild					
 D8383	D140RL-115/D125G F1	≤ 85	52014012501			
	D140RL-115/D125G F4	≤ 85	52014012504			
	D140RL-115/D125G F12	≤ 85	52014012512			
	D140RL-115/D125G F14	≤ 85	52014012514			
> rolluikkrukken paar > D140RL i.c.m. D125G gatdeel						
 D8383	D8383 F1		5283830100			
	D8383 F2		5283830200			
> kruk verlengstuk 20mm						
<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm / o.a. = op aanvraag / ** = zolang voorraad strekt Deurkrukken per paar, gatdelen en diversen per stuk Vierkant- en schroefwisselstiften, zie pag. DV-75</p>						



Knopkrukken met □8mm	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
 <p>D303</p>	D303/Z F1		5203030100			
	D303/Z F2		5203030200			
 <p>D309</p>	D309Z F1	≤ 45	5203090100			
	D309Z F2	≤ 45	5203090200			
	D309ZG F1		5203090102			
	> bolle knoppen paar > ZG is gatdeel					
 <p>D313</p>	D313ZP F1	≤ 45	5203130100			
	D313ZP F2	≤ 45	5203130200			
	D313ZG F1		5203130102			
	D313ZG F2		5203130202			
	D313ZG F4		5203130402			
	D313ZS F1	≤ 45	5203130103			
D313ZS F2	≤ 45	5203130203				
> ZP knoppen paar > ZG is gatdeel - ZS is stiftdeel						
 <p>D333</p>	D333/051 F1	35-45	5203330100			
	D333/051 F2	35-45	5203330200			
> vaste knop op rozet met binnen krukrozet > stalen onder rozetten, M5 bouten incl. schroefwisselstift						
 <p>D6642</p>	D6642 F1	35-45	5166420100			
	D6642 F14**	35-45	5166421400			
> verhoogde krukrozet > past bij VH-cilinderrozet > zonder krukkring ook geschikt voor montage greep						
 <p>D0451</p>	D0451 F1		5292000000			
> beschermring voor elektronische knopcilinder > montage voor op buitenschild, afm. Ø 43x18mm > zonder bevestigingen						
Noot: d.d. = deurdikte in mm / o.a. = op aanvraag / ** = zolang voorraad strekt Knopkrukken en rozet per paar, gatdelen en diversen per stuk Vierkant- en schroefwisselstiften, zie pag. DV-75						

Losse grepen en knop	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs
 D300	D300 F1		5203000100		
	D300 F2		5203000200		
	D300 F4		5203000400		
	D300 F5		5203000500		
	D300 F9		5203000900		
	D300 F14		5203001400		
 D318	D318 F1		5203180100		
	D318 F2		5203180200		
	D318 F5		5203180500		
	D318 F9		5203180900		
	D318 F14		5203181400		
	 D407	D407 F1		5204070100	
D407 F2			5204070200		
D407 F4			5204070400		
D407 F5			5204070500		
D407 F14			5204071400		
 D408		D408 F1		5204080100	
	D408 F2		5204080200		
	D408 F4		5204080400		
	D408 F5		5204080500		
	D408 F9		5204080900		
	D408 F14		5204081400		
 DK2	DK2 F1		520K200100		
 DK7	DK7 F1		520K700100		
	> model is als D313, nu echter met draad M12				
	Grepen en knop hebben twee nokjes aan achterzijde voor modulaire bevestiging op VH-schilden of rozet met M12 draad				
Noot: d.d. = deurdikte in mm Grepen en knop per stuk Vierkant- en schroefwisselstiften, zie pag. DV-75					



Stiften met □ 8mm	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs
 Type P	D0588-80 (8x80 mm)	≤ 35	5205880080		
	D0588-100 (8x100 mm)	≤ 55	5205880100		
	D0588-120 (8x120 mm)	≤ 75	5205880120		
	D0588-140 (8x140 mm)	≤ 95	5205880140		
> SK-vierkantstift					
 L = in mm Type O	D0587M12-90mm	≤ 45	5205878090		
	D0587M12-100mm	≤ 55	5205878100		
	D0587M12-115mm	≤ 70	5205878115		
	D0587M12-125mm	≤ 80	5205878125		
	D0587M12-150mm	≤ 100	5205878150		
> SK-schroefwisselstift					
 Type B	D0594-65	≤ 50	5205948065		
	D0594-80	≤ 65	5205948080		
> SK-vierkantstift met plate knop					
> d.d. afhankelijk van slotpositie					
 Type K	D0576-65	≤ 50	5205768065		
	D0576-80	≤ 65	5205768080		
> stift met gaffel, voor éénzijdige bevestiging					
> d.d. afhankelijk van slotpositie					
 Type M	<b>Massieve stiften</b>				
	<b>t.b.v. serie Son en Kronos</b>				
	D0572-120 (8 x 120 mm)	≤ 75	5205728120		
	D0572-140 (8 x 140 mm)	≤ 95	5205728140		
D0572-150 (8 x 150 mm)	≤ 105	5205728150			
> vol-vierkantstift					
> t.b.v. serie Son en Kronos					
 L = in mm Type OM	D0541-80mm	≤ 60	5205418080		
	D0541-95mm	≤ 75	5205418095		
	D0541-110mm	≤ 90	5205418110		
> vol-vierkant schroefwisselstift					
> t.b.v. serie Son					
 	<b>Verloophuls</b>				
	D0554-0708-30 (7 > 8)		520554070830		
	D0554-0809-30 (8 > 9)		520554080930		
	D0554-0810-30 (8 > 10)		520554081030		
	D0554-0910-30 (9 > 10)		520554091030		
> Lengte 30mm					
D0579W		5205790100			
D0579Z		5205791400			
> nylon krukring Ø 18mm					
Noot: d.d. = deurdikte in mm Stiften e.d. per stuk					








D0596 revet/onderlegplaatje  
benodigt bij een schroefwisselstift  
> zie pag. DV-76

**Toebehoren veiligheidsbeslag**

bevestigings bouten en diversen

[Index](#)

Bouten en diversen	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
 M6x ...	D0551 (M6x50mm)	≤ 45	5205516500			> standaard bij d.d. 40mm
	D0552 (M6x60mm)	≤ 55	5205526600			
	D0553 (M6x65mm)	≤ 60	5205536650			> standaard bij d.d. 54-56mm
	D0554 (M6x70mm)	≤ 65	5205546700			
	D0556 (M6x80mm)	≤ 75	5205566800			
	D0557 (M6x90mm)	≤ 85	5205576900			
	D0558 (M6x100mm)	≤ 95	5205586100			
	> in RVS voor standaard VH-garnituren en VH-rozetten > d.d. is advies, afhankelijk van beslag > advies SKG = bout Ø in mm, als min. lengte in nok schroeven					
	D0551Z (M6x50mm)	≤ 45	520551Z6500			
	D0552Z (M6x60mm)	≤ 55	520552Z6600			
	D0553Z (M6x65mm)	≤ 60	520553Z6650			
	D0554Z (M6x70mm)	≤ 65	520554Z6700			
	D0556Z (M6x80mm)	≤ 75	520556Z6800			
> bouten met zwarte kop						
	D0548 (M5x60mm)	≤ 55	5205485600			
	D0549 (M5x70mm)	≤ 65	5205495700			
	D0546 (M5x80mm)	≤ 75	5205465800			
	D0547 (M5x100mm)	≤ 95	5205475100			
> RVS bout passen o.a. bij rozetten D7055, D7256R en M en D6633						
 M8x ...	D0545-60 (M8x60mm)	≤ 55	5205456000			
	D0545-70 (M8x70mm)	≤ 65	5205457000			
	D0545-80 (M8x80mm)	≤ 75	5205458000			
	D0545-90 (M8x90mm)	≤ 85	5205459000			
> vernikkelde inbusbouten bij Europa serie						
	D0596-M12x17		5205960000			
	> bout M12x17 met revet > ringsleutel SW 17					
	D0595		5205950000			
	> revet / onderlegplaatje >nodig bij schroefwisselstiften					
	D6203		5206203000			
	> losse nok M10 x 15mm > t.b.v. M6 bouten bij VH-beslag					
	D0597 (vernikkeld)		5205970000			
	D0597R (in rvs)		520597R000			
> M6 punt-inbusbout voor SK-bevestiging						
	D0598		5205980000			
	> M6 snij-inbusbout voor bij massieve stiften					
	D6123 (Borgring)		5206123072			
	> D325, D326, D325XXI, D326XXL, D412, D420, D412XXL, D420XXL					
Noot: d.d. = deurdikte in mm Bouten e.d. per stuk, deurdikte is ca. afhankelijk van het toe te passen beslag						

Serie	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
	D1001A F1		871001A01			
	D1001A F2		871001A02			
	> afsluitbaar, kunststof onderrozet met staalinleg > met Ø 10mm nokken, stift 7x35mm					
	D9110 losse sleutel nr. 1400		5291100000			
	> past op afsluitbare venstergrepen					
	D1001 F1			8701001001		
	D1001 F2			8701001002		
	> kunststof onderrozet met Ø 10mm nokken > stift 7x35mm					
	D1002A F1			8701002A01		
	D1002A F12 (wit)			8701002A12		
> afsluitbaar, kunststof onderrozet met staalinleg > met Ø 10mm nokken, stift 7x35mm > wel getest op 100 N, maar geen SKG logo						
D1002 F1			8701002001			
D1002 F12 (wit)			8701002012			
> kunststof onderrozet met Ø 10mm nokken > stift 7x35m						
PF385 F1			8700385001			
> afsluitbaar t.b.v. halve profielcilinder > aluminium rozet met Ø 10mm nokken > stift 7x35m						






Noot: d.d. = deurdikte in mm



Venstergrepen zijn per stuk verpakt, exclusief bevestigingen

Briefplaten


aluminium

◀ Index

Serie	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs
					
	EP960 briefplaat F1 > rechthoekig, afm. 340x74x16 > inworp 282x32mm		8303000000		
					
	EP970 briefplaat F1 > afgerond, afm. 360x74x16 > inworp 282x32mm		8303000001		
					
	D1892 briefplaat afgerond F1 D1892 briefplaat afgerond F2 > afm. 350x73mm, sparing 295x55mm > inworp 266x33mm > zo lang de voorraad strekt		8302000001 8302000002		
					
	D1849 briefplaat rechthoekig F1 > afm. 336x73mm, sparing 295x55mm > inworp 266x33mm > zo lang de voorraad strekt		8301000001		
					
	KSH100 RVS kierstandhouder > inclusief bevestigingsmaterialen en haak voor aan de deur > afm. overslag 126x70mm				
<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm Briefplaten zijn per stuk verpakt, inclusief bevestigingen M5 voor d.d. 40mm</p>					



**Standaard kleuren**



F1 zilverkleurig  
(geanodiserd)



F2 champagnekleurig  
(geanodiserd)

**Optionele kleuren**



F3 messingkleurig  
(geanodiserd)



F4 bronskleurig  
(geanodiserd)



F5 bruinkleurig  
(geanodiserd)

F12 wit  
(gemoffeld)



RVS  
messing gepolijst



RVS  
mat geborsteld



F14 zwart  
(gemoffeld)

**Uw bedrijfsnaam of logo op het beslag?**  
Ook dat is mogelijk bij Metafa Holland B.V.



Type	Pagina	Type	Pagina	Type	Pagina
D0450B	DV-25, 34	D125	DV-71, 39	D2000/B1/045	DV-56
D0450S	DV-51	D125G	DV-71, 39	D2000/B1/045 (België)	DV-56
D0451	DV-73	D125VER 65-100	DV-71, 39	D2000/K2/035	DV-57
D0541-...	DV-75	D1314	DV-64	D2000/K2/035 (België)	DV-57
D0545-...	DV-76	D1323/1300	DV-61	D2000/K2/045	55, 40
D0546	DV-76	D137	DV-72	D2000/K2/045 (België)	55, 40
D0548	DV-76	D137G	DV-72	D2000/R9/035	DV-58
D0549	DV-76	D137VER65	DV-72	D2000/R9/035 (België)	DV-58
D0551	DV-76	D138	DV-72	D2000/R9/045	DV-56
D0551Z	DV-76	D140RL	DV-72	D2000G	DV-72
D0552	DV-76	D1500BLXXL	DV-30	D2000VER65	DV-72
D0553	DV-76	D1501XXL	DV-30	D2001/045	DV-55
D0553Z	DV-76	D1502XXL	DV-30	D2001/K2/045	DV-55
D0554	DV-76	D1505BLXXL	DV-30	D2007/7258	DV-56
D0554-...	DV-75	D1506XXL	DV-30	D2007M/045	DV-69
D0556	DV-76	D1507XXL	DV-30	D2007M/K2/045	DV-69
D0556Z	DV-76	D1508XXL	DV-30	D2007R/045	DV-67
D0557	DV-76	D1510	DV-25	D2007R/7258	DV-67
D0558	DV-76	D1511	DV-25	D2007R/K2/045	DV-67
D0572-...	DV-75	D1514	DV-27	D2014	DV-35
D0576-...	DV-75	D1516	DV-28	D2015R	DV-35
D0579W	DV-75	D1516BL	DV-28	D2016	DV-35
D0579Z	DV-75	D1517	DV-27	D2017BL	DV-35
D0587M...	DV-75	D1518	DV-28	D2018	DV-34
D0588-...	DV-75	D1518BL	DV-28	D2019	DV-34
D0594-...	DV-75	D1519BL	DV-27	D2020BL	DV-34
D0595	DV-76	D1520	DV-27	D2021	DV-34
D0596	DV-76	D1521	DV-27	D2025	DV-34
D0597	DV-76	D1522	DV-27	D2312/1200	DV-63
D0598	DV-76	D1523	DV-27	D2320/1200	DV-63
D1001	DV-77	D1524	DV-27	D2900	DV-29, 37
D1001A	DV-77	D1524GR	DV-27	D300	DV-74, 39
D1002	DV-77	D1525	DV-27	D303Z	DV-73
D1002A	DV-77	D1526	DV-27	D309Z	DV-73
D103	DV-70	D1527	DV-25	D309ZG	DV-73
D103G	DV-70	D1528	DV-25	D312	DV-50
D103P-9	DV-70	D1529	DV-26	D313ZG	DV-73
D103P-9G	DV-70	D1530BL	DV-26	D313ZP	DV-73
D103P-9VER65	DV-70	D1531	DV-51	D313ZS	DV-73
D103VER65	DV-70	D1532	DV-51	D316	DV-64
D104	DV-70, 39	D1533	DV-51	D318	DV-74, 39
D104G	DV-70, 39	D1534	DV-51	D320	DV-50
D104VER65-75	DV-70, 39	D1535	DV-52	D322	DV-53
D108	DV-70	D1536	DV-52	D325XXL	DV-59, 40
D108G	DV-70	D1537	DV-52	D326XXL	DV-59, 40
D108VER65	DV-70	D1537/GR	DV-52	D327	DV-53
D109	DV-70	D1538BL	DV-52	D333/051	DV-73
D109G	DV-70	D1539	DV-54	D4/0540	DV-65
D109VER65	DV-70	D1540	DV-54	D4/3530	DV-65
D110	DV-70	D1541	DV-54	D407	DV-74, 39
D110G	DV-70	D1849	DV-78	D408	DV-74, 39
D110VER65-100	DV-70	D1892	DV-78	D412	DV-48
D112	DV-71	D2000	DV-72	D412XXL	DV-49, 40
D113	DV-71	D2000/035	DV-57	D420	DV-48
D114	DV-71	D2000/035 (België)	DV-57	D420XXL	DV-49, 40
D114G	DV-71	D2000/045	DV-55	D5/0530	DV-65
D114VER65	DV-71	D2000/045 (België)	DV-55	D5/3530	DV-65
D123	DV-71	D2000/B1/035	DV-58	D6123	DV-76
D123VER65	DV-71	D2000/B1/035 (België)	DV-58	D6203	DV-76



Type	Pagina	Type	Pagina	Type	Pagina
D6633R	DV-66	D7055	DV-46, 39		
D6642	DV-73, 39	D7056	DV-46		
D7001	DV-20	D7075	DV-32		
D7001 (België)	DV-20	D7078	DV-32		
D7001N	DV-20	D7256M	DV-68		
D7001N (België)	DV-20	D7256R	DV-66		
D7001NBL	DV-26	D7258	DV-60		
D7001PC/GBL	DV-20	D7258R	DV-60, 67		
D7002	DV-22	D811/6	DV-62		
D7003	DV-21	D811/9	DV-62		
D7003 (België)	DV-21, 37	D812/6	DV-62		
D7003BL	DV-21	D812/9	DV-62		
D7003 RC 73,5	DV-23	D813/6	DV-62		
D7004	DV-24	D815	DV-62		
D7008	DV-23	D816	DV-62		
D7009 (België)	DV-22	D8327	DV-23		
D7011	DV-17	D8328	DV-23		
D7011 (België)	DV-17	D8383	DV-72		
D7011N	DV-14, 36	D8648M	DV-68		
D7011N (België)	DV-15	D8648R	DV-66		
D7011NDIAXXL	DV-18	D8697M	DV-68		
D7011NXXL	DV-18, 36	D8697R	DV-66		
D7012	DV-16, 36	D8846	DV-41		
D7013	DV-14, 36	D8846R	DV-41		
D7013 (België)	DV-15	D8849	DV-41		
D7013DIAXXL	DV-18	D8849R	DV-41		
D7013XXL	DV-18, 36	D8856	DV-41		
D7014	DV-24, 37	D8856R	DV-41		
D7014DIAXXL	DV-30	D8859	DV-41		
D7014XXL	DV-30	D8859R	DV-41		
D7018 (België)	DV-16	D8866P	DV-42		
D7021	DV-19	D8866P-38/42	DV-43		
D7021B	DV-19	D8866P-53/57	DV-43		
D7023	DV-19	D8866P-63/67	DV-43		
D7023B	DV-19	D8866PR	DV-42		
D7024	DV-34, 38	D8869P	DV-42		
D7025	DV-31, 38	D8869P-38/42	DV-43		
D7025 (België)	DV-31, 38	D8869P-53/57	DV-43		
D7026	DV-33	D8869P-63/67	DV-43		
D7027	DV-33	D8869PR	DV-42		
D7028	DV-31, 38	D8900	DV-61		
D7028 (België)	DV-31, 38	D8905	DV-61		
D7030	DV-44	D9470	DV-65		
D7030/22	DV-44	DK2	DV-74		
D7030/8	DV-44	DK7	DV-74		
D7030BL	DV-44	EP960	DV-78		
D7030S/R	DV-60	EP970	DV-78		
D7031	DV-44, 36	KSH100	DV-78		
D7031BLBI	DV-44	PF385	DV-77		
D7032	DV-45	Type B	DV-75		
D7033	DV-45, 38	Type K	DV-75		
D7041	DV-60	Type M	DV-75		
D7043	DV-60	Type O	DV-75		
D7044	DV-60	Type OM	DV-75		
D7053	DV-46	Type P	DV-75		
D7053DIA	DV-46				
D7054	DV-47				
D7054BL	DV-47				
D7054XL	DV-47				



## Metafa Holland B.V. levert ook:



HAFI roestvast staal binnendeurbeslag in de klasse 3 en 4 volgens EN 1906:2012  
Zelfs in zeer hoogwaardige garnituren in klasse 4/7\* met > 1.000.000 bewegingscycli,  
optioneel met hooghoudmechanisme en 90° aanslag.  
Hierdoor blijft de kruk altijd horizontaal!

Leveren meerdere design-modellen waaronder ook designed by Studio F.A. Porsche.  
Overig assortiment bestaat uit o.a.: smaldeurbeslag, venstergrepen, deurgrepen, paniek  
deurbeslag met paniekbalk of paniekstaaf, woonaccessoires.



Dieckmann producent van aluminium standaard en veiligheid deur- en raambeslag  
Dieckmann biedt u een zeer uitgebreid assortiment SKG gecertificeerd aluminium  
veiligheidsbeslag in lang- en smalschilden, alsmede ronde, ovale en rechthoekige  
rozetten. Sinds 1993 leverde Dieckmann al beslag met kerntrekbeveiliging aan Metafa,  
nu is er een uitgebreid assortiment met massieve buitenschilden of rozetten voor de  
Nederlandse markt.

> zie o.a. de series Alpha, Alpha XXL en Rombus serie  
> of Holland, Brabant, XXL en de Kronos series in smalschilden



Keyline S.p.A. - onderdeel van de bekende Bianchi Group Italië - is een innoverende  
onderneming voor het produceren en ontwikkelen van sleutels en mechanische en  
elektronische sleutelmachines. Men is marktleider voor autosleutels met transponder,  
maar natuurlijk ook voor overige sleutel zaken. Metafa heeft sinds kort voor Nederland  
en België het dealerschap van Keyline verkregen.

In Son en Breugel is speciale showroom ingericht met alle (werkende) machines, waar  
u van harte welkom bent. Of maak een afspraak met onze buitendienst.



**Metafa Holland B.V.**  
Ekkersrijt 1305  
5692 AJ Son  
Tel. +31 (0) 850 299 153

e-mail: [info@metafa.nl](mailto:info@metafa.nl)  
[www.metafa.nl](http://www.metafa.nl)  
[www.kerntrekbeveiliging.nl](http://www.kerntrekbeveiliging.nl)

BTW-nummer NL 860668022B01

©2023-02 Metafa Holland B.V.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gekopieerd of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Metafa Holland B.V. tenzij anders overeengekomen.