

Overzichtslijst 03-2023

Wij hebben te maken met variabele MTZ toeslagen, hierdoor fluctueren de prijzen.
Vraag de juiste prijs bij ons aan.



en Profieldeurbeslag in roestvast staal



Klikken op product = direct naar juiste pagina

Model overzicht

> met kerntrekbeveiliging
H541-201 (202-203)



H542-201 (202-203)



H545-201 (202-203)



H546-201 (202-203)



> zonder kerntrekbeveiliging
H540-201 (202-203)



H544-201 (202-203)



H547-201 (202-203)



H548-201 (202-203)



> losse buiten- en binnenschilden
H5400 tot H5403



H5404-201 (202-203)



H5406 tot H5409




VH-rozetten div.



Afsluitbare venstergrepen



Deurkrukken op ovale - of rechthoekige rozet



Knoppen op ovale - of rechthoekige rozet



Bevestigingsmateriaal



INHOUD**Pag.**[Model overzicht](#)

HV-2

[Prijsoverzicht](#)

HV-3

[Leveringscondities](#)

HV-4

[Informatie over veiligheidsbeslag](#)

HV-5

[SKG-IKOB informatie en EPD duurzaamheid certificaat](#)

HV-6

Veiligheidsbeslag[Greep-krukgarnituren](#)

H541 en H542

HV-7

[Kruk-kruk garnituren](#)

H545 en H546

HV-8

[Garnituren zonder kerntrekbeveiliging](#)H540, H544 en H547
H548 en H549

HV-9

HV-10

[Losse schilden](#)

H5400 - H5409

HV-11

[Gatdelen, greep en bevestigingsets](#)

HV-12

[Stiften, bouten en overige onderdelen](#)

HV-13

[Veiligheidsrozetten](#)

H494 - H499

HV-14

[Afsluitbare venstergrepen](#)

H440 en H441

HV-15

Profieldeurbeslag[Deurkruk verkropt op ovale of rechthoekige rozet](#)H301, H302 en H303
H783

HV-16

[Losse ovale of rechthoekige rozetten](#)[Knop verkropt op ovaal rozet](#)

H280, H285 en H286

HV-17

[Veiligheids smalschilden](#)

H550 - H555

HV-18

Noot: paginanummers in de eerste kolom van de productbladen verwijst naar de pagina in de zwarte HAFI Veiligheidsbeslag brochure

wij geven de deurdikte aan als "dd." of met



draairichtingen in Ls = linkswijzend en Rs = rechtswijzend (geen DIN)

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gekopieerd of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Metafa Holland B.V. tenzij anders overeengekomen.

Leveringscondities:

Prijzen	vrijblijvend in Euro's
BTW	exclusief
Leveringen	verzendkosten van € 7,50 netto bij bestellingen onder € 350,00 netto naar Nederland verzendkosten van € 9,00 netto bij bestellingen onder € 350,00 netto naar België (m.u.v. kluizen)
Leveringen af Duitsland	bij speciale bestelling of kleine order berekent HAFI € 15,00 netto verpakking- en verzendkosten
Verzending	voor risico van de ontvanger
Reclamaties	binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen
Betaling	binnen 30 dagen netto (of anders overeengekomen)
Voorraad	vo = artikel op voorraad, mits uitverkocht oa = artikel op aanvraag

0

Wijzigingen in uitvoering en/of afmetingen van onze producten houden wij ons voor.
Voor de in deze bruto prijslijst opgenomen gegevens aanvaarden wij generlei aansprakelijkheid,
evenmin als voor eventuele zet- en drukfouten.

> bij prijsaanpassingen worden de geldende prijzen van de afleverdag berekend.

Op al onze overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en aanvaarding en zijn van toepassing de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, die zijn gedeponeerd onder KVK Eindhoven 765 45 148.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde c.q. de versie zoals die geldt ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met gebruiker. Voor deze voorwaarden zie www.metafa.nl

Alle voorgaande prijslijsten zijn hiermee vervallen.
(Kijkt u voor de laatste uitgaven op www.metafa.nl)

Metafa levert een breed assortiment hoogwaardig roestvast staal veiligheidsbeslag van **HAFI Beschläge GmbH**.

Deel van het assortiment is speciaal geproduceerd voor de Nederlandse markt, qua uitvoeringen en certificatie m.b.t. inbraakwerendheid. Het geheel is voorzien van '**kerntrekbeveiliging**' en daarmee **gecertificeerd met SKG***®**.

U hoeft geen keuzes te maken, want u voldoet altijd aan de hoogste eisen.



Voorraad assortiment bestaat uit:

Serie 540 (H540 - H549) als veiligheidslangschild in greep/kruk of kruk/kruk garnituur.

- > binnen en buiten met een onderconstructie en rvs afdekschild (onzichtbare bevestiging)
- > buiten vaste verkropte greep of 360° vastdraaibare deurkruk, binnen los deurkruk-gatdeel
- > in PC 55, 72 en 92 alsmede enkele blind uitvoeringen

SKG certificaat 469.633.04

Serie 490 (H490 - H499) als afgeronde veiligheidsrozetten

- > massief binnen en buiten rozet, met binnen zichtbare bevestiging
- > binnenrozet -499 heeft onzichtbare bevestiging

SKG certificaat 469.633.02

Serie 440 of 441 voor afsluitbare venstergrepen

- > H440 ovale behuizing en H441 rechthoekige behuizing
- > modellen H201GV-8, H202GV-8 en H203GV-8 als venstergreep (overige deurkrukmodellen als venstergreep op aanvraag)

SKG certificaat 469.833.01

Optioneel op bestelling:

Serie 510 is een massief langschild

- > buiten massief rvs, binnen stalen onderschild en rvs afdekschild
- > onzichtbare bevestiging
- > deurkruk(en) altijd vastdraaibaar met **hooghoudmechanisme** en **90° aanslag** (hierdoor blijft de deurkruk altijd horizontaal) en gecertificeerd met **1.000.000 bewegingscycli** (volgens EN 1906:2012) bij bestelling links of rechts opgeven
- > 511 met kerntrekbeveiliging in PC 72 en 92

SKG certificaat 469.633.05

Serie 550 is een massief smalschild uitvoering en verder gelijk aan de serie 510 en 511


SKG certificaat 469.633.03

De aangegeven RVS uitvoering in deze bruto prijslijst is 1.4301 en standaard mat geborsteld.

Optioneel zijn de garnituren op aanvraag leverbaar in: RVS glanzend gepolijst
of PVD messing, zwart of brons.

Voorstand lengte cilinder t.o.v. deurblad:

- > bij (KT) kerntrek 10 - 15 mm
- > bij PC X = max. 3 mm



Het door **Metafa** geleverde roestvast stalen veiligheidsbeslag van producent HAFI Beschläge GmbH, voldoet naast de DIN-EN (NEN-EN) 1906:2012 ook aan de **Nederlandse certificering**.

Bij het **SKG-IKOB** zijn al deze producten speciaal getest, gecertificeerd en voorzien van het merkteken



Voor de lang- en smalschilden, vh-rozetten en raamkrukken (venstergrepen) zijn productcertificaten afgegeven (zie www.skgikob.nl/sterrenwijzer) en daar staat o.a. bij:

4. Prestaties

Een lang- en smalschild, vh-rozetten en raamkrukken (venstergrepen) overeenkomstig dit productcertificaat voldoen aan de relevante eisen van BRL 3104. Een raam- of deurelement, waarin een product wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan de inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden. Opmerking: In gevelementen die moeten voldoen aan een inbraakwerendheidsklasse (RC) van EN 1627 kunnen uitsluitend SKG***® cilinders toegepast worden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een product wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW beveiligingsrichtlijnen (uitgave CCV).



EPC - Duurzaamheid certificaat

Metafa staat graag midden in de maatschappij en heeft respect voor mens en milieu, waardoor we bewust meedoen aan duurzaam bouwen. Daarom voldoet het Metafa / HAFI veiligheidsdeurbeslag niet alleen aan alle inbraakwerendheid certificeringen, maar hebben deze ook een EPC duurzaamheid certificaat.

De EPD's zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase waarmee de duurzaamheidswaarde van een gebouw berekend kan worden. De vereiste minimale waarde staat sinds 1 januari 2018 in het Bouwbesluit.

U ziet, ook hier helpen wij u met uw keuze!

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
as per ISO 14025 and EN 15804

Owner of the Declaration	ARGE; European Federation of Associations of Lock and Builders Hardware Manufacturers
Programme holder	Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Publisher	Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Declaration number	EPD-ARG-20160192-IBG1-EN
ECO EPD Ref. No.	ECO-00000410
Issue date	14.09.2016
Valid to	13.09.2021

Door and windows handles
ARGE; European Federation of Associations of Lock and Builders Hardware Manufacturers

(This EPD is valid only for products supplied by an ARGE EPD licence holder)

www.ibu-epd.com / <https://epd-online.com>









Metafa Holland B.V. is lid van:



Veiligheids deurbeslag in roestvast staal

Terug

Veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging					RVS		RVS in PVD		
Pag.		Type aanduiding	Artikelnummer	PC	mat	glanzend	messing	zwart	brons
4 - 5 Greep 263 / met kruk 201, 202 of 203 garnituur			 37-42 mm			> overige afwerkingen op aanvraag   (PC12) (Maatvoering deurkrukken zie pag. HV-12)			
	vo	H541-201 RVS PC55	61541201551	55					
	vo	H541-201 RVS PC72	61541201721	72					
	vo	H541-201 RVS PC92	61541201921	92					
	vo	H541-202 RVS PC55	61541202551	55					
	vo	H541-202 RVS PC72	61541202721	72					
	vo	H541-202 RVS PC92	61541202921	92					
	vo	H541-203 RVS PC55	61541203551	55					
	vo	H541-203 RVS PC72	61541203721	72					
	vo	H541-203 RVS PC92	61541203921	92					
idem, echter in			 52-57 mm						
	vo	H541-201 RVS PC55	61541201552	55					
	vo	H541-201 RVS PC72	61541201722	72					
	vo	H541-201 RVS PC92	61541201922	92					
	vo	H541-202 RVS PC55	61541202552	55					
	vo	H541-202 RVS PC72	61541202722	72					
	vo	H541-202 RVS PC92	61541202922	92					
	vo	H541-203 RVS PC55	61541203552	55					
	vo	H541-203 RVS PC72	61541203722	72					
	vo	H541-203 RVS PC92	61541203922	92					
6 - 7 Greep 263 / met kruk 201, 202 of 203 garnituur en binnenzijde blindschild			 37-42 mm			> overige afwerkingen op aanvraag			
	vo	H542-201 RVS PC72/BL	61542201721	72/BL					
	vo	H542-202 RVS PC72/BL	61542202721	72/BL					
	vo	H542-203 RVS PC72/BL	61542203721	72/BL					



Noot:
Garnituren zitten per stuk verpakt incl. vierkantstift 8mm en 3x M6x50 of M6x65 bevestigingsbouten
vo = op voorraad / oa = op aanvraag
Andere modellen grepen/knoppen of deurkrukken op aanvraag, voor andere deurdiktes zie toebehoren pag. HV-12/13

Veiligheids deurbeslag in roestvast staal

Terug


Veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging					RVS		RVS in PVD		
Pag.		Type aanduiding	Artikelnummer	PC	mat	glanzend	messing	zwart	brons
8 - 9 Kruk / kruk met 201, 202 of 203 garnituur			 37-42 mm						
	vo	H545-201 RVS PC55	61545201551	55					
	vo	H545-201 RVS PC72	61545201721	72					
	vo	H545-201 RVS PC92	61545201921	92					
	vo	H545-202 RVS PC55	61545202551	55					
	vo	H545-202 RVS PC72	61545202721	72					
	vo	H545-202 RVS PC92	61545202921	92					
	vo	H545-203 RVS PC55	61545203551	55					
	vo	H545-203 RVS PC72	61545203721	72					
	vo	H545-203 RVS PC92	61545203921	92					
idem, echter in			 52-57 mm						
	vo	H545-201 RVS PC55	61545201552	55					
	vo	H545-201 RVS PC72	61545201722	72					
	vo	H545-201 RVS PC92	61545201922	92					
	vo	H545-202 RVS PC55	61545202552	55					
	vo	H545-202 RVS PC72	61545202722	72					
	vo	H545-202 RVS PC92	61545202922	92					
	vo	H545-203 RVS PC55	61545203552	55					
	vo	H545-203 RVS PC72	61545203722	72					
	vo	H545-203 RVS PC92	61545203922	92					
Kruk / kruk met 201, 202 of 203 garnituur en binnenzijde blindschild			 37-42 mm						
	vo	H546-201 RVS PC72/BL	61546201721	72/BL					
	vo	H546-202 RVS PC72/BL	61546202721	72/BL					
	vo	H546-203 RVS PC72/BL	61546203721	72/BL					
Noot: Garnituren zitten per stuk verpakt incl. vierkantstift 8mm en 3x M6x50 of M6x65 bevestigingsbouten vo = op voorraad / oa = op aanvraag Andere modellen grepen/knoppen of deurkrukken op aanvraag, voor andere deurdiktes zie toebehoren pag. HV-12/13									

> overige afwerkingen op aanvraag



(Maatvoering deurkrukken zie pag. HV-12)

> overige afwerkingen op aanvraag




Veiligheids deurbeslag in roestvast staal

Terug

Veiligheidsbeslag <u>ZONDER</u> kerntrekbeveiliging					RVS		RVS in PVD		
Pag.		Type aanduiding	Artikelnummer	PC	mat	glanzend	messing	zwart	brons
4 - 5 Greep 263 / met kruk 201, 202 of 203 garnituur			 37-42 mm						
	vo	In PC55 alleen met kerntrek leverbaar	zie pag. 6	72					
	oa	H540-201 RVS PC72	61540201721	92					
		H540-201 RVS PC92	61540201921						
	vo	In PC55 alleen met kerntrek leverbaar	zie pag. 6	72					
	oa	H540-202 RVS PC72	61540202721	92					
		H540-202 RVS PC92	61540202921						
	vo	In PC55 alleen met kerntrek leverbaar	zie pag. 6	72					
	oa	H540-203 RVS PC72	61540203721	92					
		H540-203 RVS PC92	61540203921						
8 - 9 Kruk / kruk met 201, 202 of 203 garnituur			 37-42 mm						
	vo	In PC55 alleen met kerntrek leverbaar	zie pag. 7	72					
	oa	H544-201 RVS PC72	61544201721	92					
		H544-201 RVS PC92	61544201921						
	vo	In PC55 alleen met kerntrek leverbaar	zie pag. 7	72					
	oa	H544-202 RVS PC72	61544202721	92					
		H544-202 RVS PC92	61544202921						
	vo	In PC55 alleen met kerntrek leverbaar	zie pag. 7	72					
	oa	H544-203 RVS PC72	61544203721	92					
		H544-203 RVS PC92	61544203921						
Kruk / kruk met 201, 202 of 203 garnituur			 37-42 mm						
12-13 met binnen en buiten blindschild									
	vo	H547-201 RVS BL/BL	61547201001						
	vo	H547-202 RVS BL/BL	61547202001						
	vo	H547-203 RVS BL/BL	61547203001						
(voor algemene deuren)									
Noot: Garnituren zitten per stuk verpakt incl. vierkantstift 8mm en 3x M6x50 bevestigingsbouten vo = op voorraad / oa = op aanvraag Andere modellen grepen/knoppen of deurkrukken op aanvraag, voor andere deurdiktes zie toebehoren pag. HV-12/13									



Veiligheids deurbeslag in roestvast staal

Terug

Veiligheidsbeslag <u>ZONDER</u> kerntrekbeveiliging						RVS		RVS in PVD		
Pag.		Type aanduiding	Artikelnummer	PC	mat	glanzend	messing	zwart	brons	
Opt. Kruk / kruk met 201, 202 of 203 garnituur met buiten blindschild en binnen PC					 37-42 mm					> overige afwerkingen op aanvraag (Voor tekening zie pag. HV-8) (Maatvoering deurkrukken zie pag. HV-12)
		vo	H548-201 RVS BL/PC55	61548201551	55					
		vo	H548-201 RVS BL/PC72	61548201721	72					
		vo	H548-201 RVS BL/PC92	61548201921	92					
(voor balkondeuren)										
		vo	H548-202 RVS BL/PC55	61548202551	55					
		vo	H548-202 RVS BL/PC72	61548202721	72					
		vo	H548-202 RVS BL/PC92	61548202921	92					
		vo	H548-203 RVS BL/PC55	61548203551	55					
		vo	H548-203 RVS BL/PC72	61548203721	72					
		vo	H548-203 RVS BL/PC92	61548203921	92					
idem, echter in				 52-57 mm						
		vo	H548-201 RVS BL/PC55	61548201552	55					
		vo	H548-201 RVS BL/PC72	61548201722	72					
		vo	H548-201 RVS BL/PC92	61548201922	92					
		vo	H548-202 RVS BL/PC55	61548202552	55					
		vo	H548-202 RVS BL/PC72	61548202722	72					
		vo	H548-202 RVS BL/PC92	61548202922	92					
		vo	H548-203 RVS BL/PC55	61548203552	55					
		vo	H548-203 RVS BL/PC72	61548203722	72					
		vo	H548-203 RVS BL/PC92	61548203922	92					
Opt. Twee verkropte bolle knoppen vast op buiten- en binnenschild (zonder vierkantstift)										
		oa	H549-286 RVS PC72 in dd 37-42 mm	61549286721	72					
		oa	H549-286 RVS PC72 in dd 52-57 mm	61549286722	72					
> andere speciale uitvoeringen nodig, vraagt u naar de mogelijkheden										
Noot: Garnituren zitten per stuk verpakt incl. vierkantstift 8mm en 3x M6x50 of M6x65 bevestigingsbouten vo = op voorraad / oa - o.a. = op aanvraag Andere modellen grepen/knoppen of deurkrukken op aanvraag, voor andere deurdiktes zie toebehoren pag. HV-12/13										

Veiligheids deurbeslag in roestvast staal

Terug





Veiligheidsbeslag met en zonder kerntrekbeveiliging						RVS	
Pag.		Type aanduiding	Artikelnummer	PC	mat		
14	Losse buitenschilden, dik 15 mm						> dit zijn service artikelen, geen grote voorraad! 
	vo	H5400 greep-blind	62540000000				
	vo	H5401-263 PC55	62540155000	55			
	vo	H5401-263 PC72	62540172000	72			
	vo	H5401-263 PC92	62540192000	92			
	vo	H5402 geheel-blind	62540200000				
	vo	H5403 PC55	62540355000	55			
	vo	H5403 PC72	62540372000	72			
	oa	H5403 PC92 (zonder kruk gat)	62540392000	92			
	vo	H5404-201	62540420100				
	vo	H5404-202	62540420200				
	vo	H5404-203 (blind buitenschild met 360° vastdraaibare deurkruk)	62540420300				
15	Losse binnenschilden, dik 10 mm						
	vo	H5406 geheel-blind	62540600000			 	
	vo	H5407 alleen kruk gat	62540700000				
	vo	H5408 kruk gat/PC55 **	62540855000	55			
	vo	H5408 kruk gat/PC72	62540872000	72			
	vo	H5408 kruk gat/PC92	62540892000	92			
	vo	H5409 alleen PC72	62540972000	72			
	vo	H5409 alleen PC92	62540992000	92			
	** H5408 in PC55 8 mm dik						

Noot:




Losse schilden per stuk, zonder vierkantstift, bevestigingsbouten e.d.

vo = op voorraad / oa = op aanvraag


Voor vierkantstiften en bevestigingsbouten zie toebehoren pag. HV-12/13

Toebehoren veiligheidsbeslag voor					RVS		RVS in PVD				
Pag.		Type aanduiding	Artikelnummer	Eenh.	mat	glanzend	messing	zwart	brons		
16	Deurkruk-gatdelen 8 mm vierkant en losse greep										
					vo	H201G voor vh-langschild	6220100000	stuk	> overige afwerkingen op aanvraag		
					vo	H202G voor vh-langschild	6220200000	stuk			
					vo	H203G voor vh-langschild	6220300000	stuk			
					vo	H263G losse buitengreep	6226300000	stuk			
Complete bevestigingsset (zoals bij een eerste levering)						verzinkt					
					vo	H8541 gr/kr dd 37-42mm	6285410001	set	 60 140  64 140  60 140 Krukken ø 20mm  85 52 Hoogte: 51		
					vo	H8541 gr/kr dd 52-57mm	6285410002	set			
					vo	H8545 kr/kr dd 37-42mm	6285450001	set			
					vo	H8545 kr/kr dd 52-57mm	6285450002	set			
Opt. Optionele bevestigingsmiddelen											
In deze bruto prijslijst staan enkele garnituren aangegeven in dd. 52-57 mm. Voor de niet aangegeven deurdiktes kunnen wij u een "Set deurdikte" in Gr-Kr of Kr-Kr leveren. De "Set deurdikte" bestaat uit 3x bout + 1x stift en wordt apart meegeleverd bij een standaard garnituur in dd. 37-42mm.											
Set dikkere deuren: t.b.v. H541 Greep-Kruk garnituur							Eenh.	Prijs			
dd. 42 - 47 mm							vo	3x M6x55 (stift bij 37-42)	6295410002	set	
dd. 47 - 52 mm							vo	3x M6x60 en 1x stift 8x90	6295410003	set	
dd. 52 - 57 mm							vo	3x M6x65 en 1x stift 8x90	6295410004	set	
dd. 55 - 65 mm							vo	3x M6x70 en 1x stift 8x90	6295410005	set	
dd. 65 - 70 mm							vo	3x M6x80 en 1x stift 8x90	6295410006	set	
dd. 70 - 75 mm							vo	3x M6x80 en 1x stift 8x110	6295410007	set	
dd. 75 - 85 mm							vo	3x M6x90 en 1x stift 8x110	6295410008	set	
dd. 85 - 90 mm							vo	3x M6x100 en 1x stift 8x110	6295410009	set	
dd. 90 - 95 mm							vo	3x M6x100 en 1x stift 8x130	6295410010	set	
Set dikkere deuren: t.b.v. H545 Kruk-Kruk garnituur											
dd. 42 - 47 mm							vo	3x M6x55 (stift bij 37-42)	6295450002	set	
dd. 47 - 52 mm							vo	3x M6x60 en 1x stift 8x130	6295450003	set	
dd. 52 - 57 mm							vo	3x M6x65 en 1x stift 8x130	6295450004	set	
dd. 55 - 65 mm							vo	3x M6x70 en 1x stift 8x130	6295450005	set	
dd. 65 -75 mm							vo	3x M6x80 en 1x stift 8x150	6295450006	set	
dd. 75 - 85 mm							vo	3x M6x90 en 1x stift 8x150	6295450007	set	
dd. 85 - 95 mm							vo	3x M6x100 en 1x stift 8x150	6295450008	set	
Noot: vo = op voorraad / oa = op aanvraag Andere modellen deurkruk-gatdelen of grepen/knoppen op aanvraag Overige bevestigingsmiddelen zie toebehoren pag. HV-13											

> overige afwerkingen op aanvraag



Krukken ø 20mm




Hoogte: 51






Veiligheids deurbeslag in roestvast staal

Terug

Toebehoren veiligheidsbeslag voor					
Pag.		Type aanduiding	Artikelnr.	Eenh.	
16	Schroefwisselstiften				Verzinkt
		vo H8990-70 M6-8x70mm	62899070680	stuk	tot dd 50 mm
		vo H8990-90 M6-8x90mm	62899090680	stuk	tot dd 70 mm
		vo H8990-110 M6-8x110mm	62899110680	stuk	tot dd 90 mm
		vo H8990-130 M6-8x130mm	62899130680	stuk	tot dd 110 mm
Vol-Vierkantstiften					
		vo H8560-110 8x110mm	62856011080	stuk	tot dd 50 * mm
		vo H8560-130 8x130mm	62856013080	stuk	tot dd 70 * mm
		vo H8560-150 8x150mm	62856015080	stuk	tot dd 100 * mm
		vo H8560-170 8x170mm	62856017080	stuk	tot dd 120 * mm
					* wijziging t.o.v. brochure
Bevestigingsbouten t.b.v. SKG schilden en rozetten					
	vo HB650 M6x50mm	6296500000	stuk		voor dd 37-42 mm
	vo HB655 M6x55mm	6296550000	stuk		
	vo HB660 M6x60mm	6296600000	stuk		
	vo HB665 M6x65mm	6296650000	stuk		voor dd 52-57 mm
	vo DO554 M6x70mm	5205546700	stuk		
	vo DO556 M6x80mm	5205566800	stuk		
	vo D0557 M6x90mm	5205576900	stuk		
	vo D0558 M6x100mm	5205586100	stuk		
Opt. Overige onderdelen					
	vo H0450 afdekdop voor krukgat buitenschild	6290450000	stuk		
	vo Kerntrekbeveiliging	6290000201	stuk	€ 41,40	
	vo HBM10 holbout met ring	6290000205	stuk		
	vo Nylon krukring gatdeel	6290000206	stuk		
	vo Nylon krukring	6290000207	stuk		
	vo Snij-inbusschroef M6x5 tbv. gatdeel deurkruk	6290000208	stuk		
	vo Punt-inbusschroef M6x5 tbv. gatdeel venstergreep	6290000211	stuk		
	vo Verloophuls 8 - 9mm	D0554-0809-30	stuk		huls lengte is 30mm
vo Verloophuls 8 - 10mm	D0554-0810-30	stuk			
Noot: vo = op voorraad / oa = op aanvraag Montagesets voor dikkere deuren zie pag. HV-12					

Veiligheidsbeslag met en zonder kerntrekbeveiliging					RVS		RVS in PVD		
Pag.	Type aanduiding	Artikelnummer	Eenh.	mat	glanzend	messing	zwart	brons	
17	Veiligheidsrozetten met kerntrek incl. 2x M6x50 mm Afm: Ø 54 x 14 / 6 mm		 37-42 mm						
	 	vo H495-498 PC/PC vo H495-498 PC/PC * * in 52-57 mm 	61495498001 61495498002	paar paar					
	 	vo H495-498 PC/BL	61495498BL1	paar					
<u>Met binnen onzichtbare bevestiging</u> Afm.: Ø 54 x 14 / 8 mm									
	 	vo H495-499 PC/PC	61495499001	paar					
	 	vo H495-499 PC/BL	61495499BL1	paar					
Veiligheidsrozetten zonder kerntrek incl. 2x M6x50 mm Afm: Ø 54 x 11 / 6 mm									
	 	vo H494-498 PC/PC vo H494-498 PC/PC * * in 52-57 mm 	61494498001 61494498002	paar paar					
	 	vo H494-498 PC/BL	61494498BL1	paar					
	 	vo H494-498 BL/PC	61494498BL3	paar					
<u>Met binnen onzichtbare bevestiging</u> Afm.: Ø 54 x 11 / 8 mm									
	 	vo H494-499 PC/PC vo H494-499 PC/PC * * in 52-57 mm 	61494499001 61494499002	paar paar					

> overige afwerkingen op aanvraag



Noot: andere deurdiktes via losse bevestigingsbouten zie pag. HV-13

Noot:
vo = op voorraad / oa = op aanvraag

Noot: andere deurdiktes via losse bevestigingsbouten zie pag. HV-13


Noot:

vo = op voorraad / oa = op aanvraag

Veiligheids raambeslag in roestvast staal

Terug




Veiligheids raambeslag					RVS		RVS in PVD		
Pag.	Type aanduiding	Artikelnummer	Eenh.		mat	glanzend	messing	zwart	brons
Afsluitbare venstergrepen									
18 Afsluitbare onderconstructie afm. 83x34x30mm met stift 7x32 mm en 8 mm voor gatdeel									
	vo H440 (afgerond zonder bevest. bouten)	6414400000	stuk						
	vo H441 (rechthoekig zonder bevest. bouten)	6414410000	stuk						
Speciale deurkruk-gatdeel als venstergreep									
	vo H201GV-8	6220144000	stuk						
	vo H202GV-8	6220244000	stuk						
	vo H203GV-8	6220344000	stuk						
Noot: overige deurkrukmodellen als venstergreep op aanvraag									
19 Massief veiligheidsbeslag in serie 510 (langschild) en 550 (smalschild)									
HAFI 510 en 550 hebben buiten 15 of 12 mm massief rvs, binnen 6 mm staal plaat met rvs afdekschild Wanneer u ons de uitvoering, met model kruk en/of knop, PC maat, deurdikte, draairichting van de deur(en) en aantallen opgeeft, maken wij u geheel vrijblijvend een passende aanbieding.									
> beide gecertificeerd met  en klasse 4/7* volgens EN 1906:2012 met 1.000.000 bewegingscycli									
> optioneel met hooghoudmechanisme en 90° aanslag, hierdoor blijft de deurkruk altijd horizontaal!									
Noot: vo = op voorraad / oa = op aanvraag									



Andere modellen grepen/knoppen of deurkrukken op aanvraag, voor stiften zie pag. HV-13

Profieldeurbeslag in roestvast staal

Terug

Profieldeurbeslag					RVS		RVS in PVD		
Pag.		Type aanduiding	Artikelnummer	Eenh.	mat	glanzend	messing	zwart	brons
Opt. Knop recht of verkropt op ovale rozet Op stalen onderconstructie vast of vastdraaibaar, nokken ø 10, bevest. gaten h.o.h. 50mm, geschikt voor schroefstift of stift 8mm, zonder bevestigingen en in klasse 4/7 EN 1906									
	vo	H280-788 RVS (knop vast op rozet, incl. schroefwisselstift M6-8x70mm)	6242807880	stuk					
	vo	H285-788 RVS (knop vast op rozet, incl. schroefwisselstift M6-8x70mm)	6242857880	stuk					
	vo	H285-788DR/DR RVS (knop binnen+buiten draaibaar met stift 8x110mm)	6242857882	paar					
	vo	H286-788 RVS (knop vast op rozet, incl. schroefwisselstift M6-8x70mm)	6242867880	stuk					
									
> hoogte rozetten is 74 mm									
Op aanvraag leverbaar: andere knoppen ook vastdraaibaar, of modellen op rechte rozetten									
H241K/799 RVS			H288/798 RVS						
Noot: Profieldeurbeslag gaat hoofdzakelijk per stuk en is zonder bevestigingsmateriaal vo = op voorraad / oa = op aanvraag Andere modellen knoppen op aanvraag, voor stiften zie pag. HV-13									

Profieldeurbeslag in roestvast staal

Terug

Veiligheids profieldeurbeslag met en zonder kerntrekbeveiliging					RVS		RVS in PVD		
Pag.		Type aanduiding	Artikelnummer	Eenh.	mat	glanzend	messing	zwart	brons
19 Veiligheids smalschilden in serie 550									
Op aanvraag leverbaar:									
Serie 550 is een massief smalschild									
> buiten massief rvs, binnen stalen onderschild en rvs afdekschild									
> onzichtbare bevestiging									
> deurkruk(en) altijd vastdraaibaar met:									
* hooghoudmechanisme									
* 90° aanslag (hierdoor blijft de deurkruk altijd horizontaal)									
* gecertificeerd met 1.000.000 bewegingscycli (volgens EN 1906:2012)									
* bij bestelling links of rechts opgeven									
> 550 en 554 in PC 72 en 92									
> 551 en 555 met kerntrekbeveiliging in PC 72 en 92									
									
Noot: Veiligheids profieldeurbeslag wordt als set geleverd Andere modellen deurkrukken en knoppen op aanvraag									

Metafa Holland B.V. levert ook:



HAFI roestvast staal binnendeurbeslag in de klasse 3 en 4 volgens EN 1906:2012
Zelfs in zeer hoogwaardige garnituren in klasse 4/7* met > 1.000.000 bewegingscycli,
optioneel met hooghoudmechanisme en 90° aanslag. Hierdoor blijft de kruk altijd horizontaal!

Leveren meerdere design-modellen waaronder ook designed by Studio F.A. Porsche.
Overig assortiment bestaat uit o.a.; smaldeurbeslag, venstergrepen, deurgrepen, paniek
deurbeslag met paniekbalk of paniekstang, woonaccessoires.



Dieckmann producent van aluminium standaard en veiligheid deur- en raambeslag
Dieckmann biedt u een zeer uitgebreid assortiment SKG gecertificeerd aluminium
veiligheidsbeslag in lang- en smalschilden, alsmede ronde, ovale en rechthoekige rozetten.
Sinds 1993 leverde Dieckmann al beslag met kerntrekbeveiliging aan Metafa, nu is er een
uitgebreid assortiment met massieve buitenschilden of rozetten voor de Nederlandse markt.
> zie o.a. de series Alpha, Alpha XXL en Rombus serie
> of Holland, Brabant, XXL en de Kronos series in smalschilden



Keyline S.p.A. - onderdeel van de bekende Bianchi Group Italië - is een innoverende onderneming
voor het produceren en ontwikkelen van sleutels en mechanische en elektronische sleutelmachines.
Men is marktleider voor autosleutes met transponder, maar natuurlijk ook voor overige sleutel zaken.
Metafa heeft sinds kort voor Nederland en België het dealerschap van Keyline verkregen.
In Son en Breugel is speciale showroom ingericht met alle (werkende) machines, waar u van harte
welkom bent. Of maak een afspraak met onze buitendienst.



Metafa Holland B.V.

Ekkersrijt 1305

5692 AJ Son

Tel. +31 (0) 85 0299 153

e-mail: info@metafa.nl

www.metafa.nl

www.kerntrekbeveiliging.nl

BTW-nummer NL 860668022B01

©2023-03 Metafa Holland B.V.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, gekopieerd of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Metafa Holland B.V. tenzij anders overeengekomen.